

IDEAL STANDARD

Генеральный каталог 2023



Ideal Standard





Ideal Standard



Together for better

Уже более 100 лет Ideal Standard улучшает жизнь наших Клиентов, но никогда еще этот подход не воспринимался столь жизненно необходимым и востребованным. Отвечая на последствия глобальных потрясений, мы с гордостью объявляем нашей миссией улучшение качества жизни посредством расширения границ современных жилых пространств.

С особым вниманием мы совмещаем друг с другом продуманный дизайн ванных комнат, функциональное совершенство и творческое видение. Вместе с архитекторами, дизайнерами, проектировщиками городской среды и исследовательскими компаниями мы предлагаем комплексные решения для ванных комнат - решения, которые работают как единое целое, чтобы отвечать на вызовы и выводить пространства жилищного и проектного секторов на новый уровень.

Мы всегда верили в концепцию "together for better" (вместе к лучшему), тесно работая с клиентами и партнерами, стараясь добиться чувства удовлетворения в долгосрочной перспективе. Мы продолжаем формировать настоящее и будущее современных жилых пространств, создавая решения, которые вдохновляют, радуют и делают жизнь лучше не только в ближайшем, но и в отдаленном будущем.

Йонас Нильссон
Президент


Ян Питер Тьюз
Президент

Singular™ - где все это работает вместе

От вдохновения к воплощению, Singular – наш новый комплексный подход к созданию готовых спецификаций для всех клиентов на базе бесконечного количества кросс-категорийных решений для ванных комнат и санузлов.

Он основан на нашем понимании потребностей клиентов и особенностей разных типов объектов и соединяет воедино наш опыт комплектаций, дизайн и техническое исполнение, позволяющие создавать готовые решения, которые облегчают выбор каждому.

Являетесь ли Вы архитектором, комплектовщиком или менеджером по продажам, Singular предлагает простой доступ к идеальному кросс-категорийному решению.
Решению для Вас.



Singular™
from Ideal Standard

JOY
Напольный
излив для ванны





IDEALRAIN
Верхний душ
с держателем



JOY
Смеситель для ванны / душа



IDEALRAIN
Душевой набор

Зеркало



JOY
Настенный смеситель
для раковины



LINDA-X
Раковина-чаша



CONCA
Шкафчик



LINDA-X
Свободностоящая ванна




СЕРИЯ КАТАЛОГОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОЕКТОВ

Помощь в процессе создания спецификаций для основных типов объектов


Задача Singular™ предложить широкий спектр решений из каталога Ideal Standard, чтобы Вы смогли создать свое собственное.

От жилых помещений до больниц, мы можем укомплектовать ванные комнаты и санузлы, отвечающие всем возможным потребностям.

Singular - это не просто идея. Чтобы проиллюстрировать Singular, мы разработали серию каталогов, где вдохновение и различные решения воплощаются в жизнь, чтобы предложить Вам безграничные возможности и презентовать идеи реальных проектов. От смесителей до полных коллекций для ванных комнат, от дизайна до монтажа, Singular, благодаря высоко профессиональной команде Ideal Standard, предлагает бесконечное количество решений для архитекторов, закупщиков и частных лиц. Наши каталоги по категориям проектов представляют хорошо проработанные решения с информацией по стилю, размерам, цветовым палитрам, техническим характеристикам и особенностям каждого типа проектов.



Singular™
from Ideal Standard



Ideal Standard

Sector book series



Ideal Standard is Singular™ The choice is yours.

Singular aims to offer a vast array of solutions from the Ideal Standard catalogue, so you can create your own. From the home to hospitals, we offer bathrooms and washrooms that meet every possible need.

Singular is more than just an idea. To illustrate Singular, we have developed a series of books where both inspiration and solutions come to life to offer endless possibilities and to present real project ideas. From taps to bathroom suites, from design to installation, Singular offers infinite solutions to architects, hotel managers and individuals thanks to Ideal Standard's highly experienced teams.

Our sector books present well-defined solutions with information on styles, dimensions, colour palettes, technical performance, and specific details for each sector. Every one is a guide to rely on. Now, welcome into our home book.

Вместе к лучшему будущему

Together for better (Вместе к лучшему) - это не просто слоган нашего бренда. Это обещание, которое определяет сущность всего нашего бизнеса и затрагивает все аспекты того, что мы делаем.

Как один из ведущих производителей в индустрии изделий для ванных комнат, Ideal Standard играет важную роль в том, что касается устойчивого развития ради будущего нашего общества.

В связи с этим мы делаем важные шаги **к достижению целей Защиты окружающей среды, Социальной ответственности и Прозрачного Менеджмента (ESG)**, отчитываемся за это и постоянно заставляем себя думать нестандартно и воплощать изменения, которые отличаются от общепринятых норм.

ESG - Основные результаты

2M

кВт возобновляемой
энергии
сгенерировано

Благодаря нашему комплексу
солнечных батарей
на производственном предприятии
в Виттлах (Германия)

100%

изделий из
возобновляемой
древесины

С помощью FFS/PEFC сертификации
всех изделий Ideal Standard
из древесины.

ы 2022 г.

4000т

отходов
пластика
сохранено

Благодаря оптимизации на наших заводах и системе переработки в цехах производства акрилового листа.

1.2М

кг древесины
сэкономлено в
наших ваннах

Благодаря замене первичной древесины в наших ваннах на жмых, побочный продукт процесса производства сахара.

100%

переработка
отходов латуни

Благодаря оптимизации на наших заводах и системе переработки в цехах латунного литья.

2500т

CO₂ сокращено

Благодаря переходу на 100% возобновляемую электроэнергию на нашем керамическом заводе в Великобритании в 2019 г.

Новая эра Дизайна.

Сотрудничая с выдающимися дизайнерами Людовикой и Роберто Паломба, мы привносим богатую историю дизайна в современную эру с помощью нашей продукции.

Наши изделия, коллекции и технологии постоянно получают признание и международные награды, что отражает нашу верность мастерству, дизайну и качеству работы.





Обзор Новинок





Alu⁺

Душевые системы Alu⁺ изготовлены из высококачественного перерабатываемого алюминия и экологических полимеров и предлагают линейку аксессуаров и полочек для хранения в 3 стильных вариантах цвета.

1 ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР

Душевые системы Alu⁺ не содержат хрома, свинца и никеля, что не только гарантирует чистоту воды, но и делает их выбором, сохраняющим окружающую среду.

2 УДОВОЛЬСТВИЕ В ДУШЕ

Режим **Шелковистый Дождь**, благодаря множеству мелких отверстий и режим **Дождь** для любых вариантов принятия душа.

3 ШИРОКИЙ ВЫБОР

Широкий выбор удобных, **кастомизируемых аксессуаров**, включая наборы-стойки, которые совмещают зеркало и места хранения для небольших пространств с интегрированными полочками на душевых системах и душевых наборах.



ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ
ДУШЕВАЯ СИСТЕМА



ОДНРУКОЯТКОВАЯ
ДУШЕВАЯ СИСТЕМА



ДУШЕВАЯ СИСТЕМА
С ДИВЕРТОРОМ



ДУШЕВОЙ НАБОР




НАБОР-СТОЙКА
АКСЕССУАРОВ С
ЗЕРКАЛОМ НА МАГНИТЕ




НАБОР-СТОЙКА
АКСЕССУАРОВ С
ЗЕРКАЛОМ 320 ММ



НАБОР-СТОЙКА
АКСЕССУАРОВ С
ЗЕРКАЛОМ 500 ММ





100% согласованный дизайн
в 3 современных вариантах
цвета для Спа наслаждения

ПОКРЫТИЯ


• ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

• СЕРЕБРО

• РОЗОВЫЙ



ALU+ ВЕРХНИЙ ДУШ
Верхний тропический душ XL 260 мм
Режимы Шелковистый Дождь и Дождь
Переключение режимов EasyDial
Лекгоочищаемые форсунки



ALU+ РУЧНАЯ ЛЕЙКА
Ручная лейка 100 мм
Режимы Шелковистый Дождь и Дождь
Лекгоочищаемые форсунки





reddot award
winner


iSeries iX

Продукция iSeries iX представляет собой умное решение два-в-одном, в котором объединены комфортное управление однорукояткового смесителя и гигиеничные преимущества бесконтактного смесителя, экономящие энергию и воду.



1 РЕШЕНИЕ ДВА-В-ОДНОМ

Пользователи получают выгоду как от **бесконтактной функции**, которая автоматически включает холодную воду, так и от ручного управления, обеспечивающего **точные настройки температуры и силы потока**.



2 ВСТРОЕННАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

iSeries обеспечивают значительную экономию воды, благодаря бесконтактной функции, в то время как функция **BlueStart iX** помогает снизить расход энергии на нагревание воды, благодаря подаче только холодной воды при бесконтактном режиме использования.

3 ВЫБОР СТИЛЕЙ

Широкий выбор вариантов дизайна, цвета и размеров из коллекций Joy, Ceraplan, Cerafine O и Ceraline



JOY



CERAPLAN



CERAFINE O



CERALINE




Gusto

Ideal Standard представляет Gusto - новую коллекцию кухонных смесителей с потрясающим дизайном и умными технологиями для Вашей кухни.


1 ОБШИРНЫЙ ВЫБОР ФОРМ, ФУНКЦИЙ И ЦВЕТА

Определитесь будет ли Ваш Gusto в Хроме или **4-х вариантах PVD покрытий**, затем выберите понравившиеся форму и режимы струи.



2 ВСТРОЕННЫЙ ДОЗАТОР МЫЛА

Линейка оснащена инновационной системой **Gusto iMX**, которая подает воду и мыло для большего уровня гигиены и комфорта. Встроенный дозатор мыла может наполняться любым мылом, предпочтительным для пользователя.



3 ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Easy fix+ - наша новая система монтажа без инструментов, гарантирующая быструю установку без усилий.



ПОКРЫТИЯ



i.life

Чистая и понятная i.life предлагает множество возможностей для любых случаев жизни. Коллекция объединяет три различных предложения: i.life B, S и A, каждое из которых отличается характерным дизайном и функциями. Но созданы они все на основе одной философии - предложить разнообразные и умные решения для каждодневной жизни.

1 ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА

i.life - это **коллекция полных решений** для ванных комнат, включающая керамику, смесители, мебель, душевые поддоны из литого мрамора, душевые ограждения и ванны. Линейка керамики и мебели пополнилась **новым Серым покрытием**, которое идеально сочетается со смесителями Silk Black (Черный матовый).

2 ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА МЕБЕЛИ

Линейка мебели i.life состоит из **3 вариантов проекций** - i.life S (38 см), i.life A (44 см) и i.life B (50 см), которые совместимы с подвесными раковинами и раковинами-чашами.



Организация
Защиты
Леса
www.pefc.org

carb

3 ТЕХНОЛОГИИ

Унитазы оснащены безободковой технологией **RimLS+**, обеспечивающей смыл по всей поверхности чаши и низкий уровень разбрызгивания, а также системой **EasyFix+** для быстрого и легкого монтажа.



ПОКРЫТИЯ - МЕБЕЛЬ

- БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
- ПЕСОЧНО-БЕЖЕВЫЙ
- СЕРЫЙ МАТОВЫЙ
- КВАРЦЕВО-СЕРЫЙ
- УГОЛЬНО-СЕРЫЙ
- НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ
- КОФЕЙНЫЙ ДУБ

ПОКРЫТИЯ - РУЧКИ

- ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
- БЛЕСТЯЩИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ

ПОКРЫТИЯ - РАКОВИНЫ

- БЕЛЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ
- СЕРЫЙ

НОВИНКИ

ПОКРЫТИЯ - ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



- БЕЛЫЙ
- СЕРЫЙ
- ПЕСОЧНЫЙ
- ЧЕРНЫЙ





CERAPLAN
Смеситель
для раковины

i.life В
Раковина
с тумбой



Singular™
from Ideal Standard



При создании i.life Ideal Standard спроектировал три линейки (A, B, S) и полную коллекцию изделий для ванны и душа, каждая из которых имеет отличительный дизайн и технические характеристики, объединенные единым духом и энергией. Чистыми и понятными.

Ceraplan

Обеспечивая прекрасный баланс стиля и технологий, новый дизайн Ceraplan стал более современным, утонченным и мягким. Главное украшение Вашей ванной комнаты, которое впервые появилось на рынке 20 лет назад.

1

ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Запатентованный керамический картридж **Firmaflow+**® бесспорный лидер на рынке, благодаря своей инновационной конструкции и исключительной долговечности. С его супер плавным управлением Firmaflow+® спроектирован, чтобы выдерживать более 750 000 циклов работы, что далеко превосходит строгие европейские стандарты.

2

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Система **EasyFix+** от Ideal Standard делает процесс установки смесителя более быстрым и простым. Он на 50% быстрее, чем классические системы монтажа.




3

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД

Смеситель для раковины Ceraplan доступен в различных размерах, чтобы сделать Ваш выбор идеальным решением.

ПОКРЫТИЯ



H 60MM

H 75MM

H 90MM

H 250MM







◀ IDEALRAIN
Верхний душ

▼ IDEALRAIN EVO
Ручная лейка

▲ CERAPLAN
Встраиваемый смеситель
для ванны/душа



IDEALRAIN EVO
Ручная лейка

CERAPLAN
Настенный смеситель
для ванны/душа



Экономия воды



Ограничение Температуры



Smartshine®



Металлические накладки

Управление смесителем - ключевое условие наслаждения от принятия душа. Оснащенный картриджем FirmaFlow® и имеющий эргономичный дизайн, Ceraplan позволяет Вам настраивать температуру и силу потока для Вашего идеального наслаждения в душе и при этом экономит воду и энергию.



Singular™
from Ideal Standard

Silk Black

Черный цвет олицетворяет собой изысканность и выводит любую комнату на новый уровень в одно мгновение, и не важно, хотите ли Вы полностью трансформировать Ваше пространство с помощью смелого дизайна или создать визуальный контраст путем простого добавления черных штрихов. Охватывающий широкую линейку продуктов, Silk Black предлагает бесконечные возможности для самовыражения.

1

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА - ТЕПЕРЬ РАСШИРЕННАЯ.

Наше Черное матовое покрытие доступно в керамике, смесителях, изделиях для душа и аксессуарах, а также в различных вариантах дизайна.

2

СТИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕБЕЛИ

Раковины могут комплектоваться с соответствующей мебелью либо в цвете темный дуб с черными элементами, либо в полностью черном цвете в двух вариантах дизайна.

3

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В нашей серии Silk Black применены некоторые из лучших и известных инноваций Ideal Standard:

* Унитазы с технологиями смыва

AquaBlade® или **RimLS+®**

* Смесители с технологией

керамических картриджей FirmaFlow®

* Термостаты для душа с технологиями

Navigo® и **ThermoBalance**

* Смесители с гибридной технологией

iX (ручное/электронное управление)



CERALINE
Смеситель для раковины



Керамика и Мебель

Silk Black

TESI


Стр. 119, 303



CONNECT AIR

Стр. 74, 292





Смесители

Silk Black



CERAPLAN

Стр. 498



TONIC II

Стр. 446



CERALINE

Стр. 535



CERAFINE O

Стр. 516



SENSORFLOW

Стр. 861



iSERIES iX

Стр. 629



CERALOOK

Стр. 594



Душевая программа

Silk Black

ALU+

Стр. 685



CERATHERM NAVIGO®

Стр. 605



CERATHERM T125

Стр. 637



CERATHERM

Стр. 611, 637



CERATHERM T25

Стр. 626



IDEALRAIN

Стр. 643



CERATHERM S200

page 633

**Душевые поддоны и
стеклянные панели****+ULTRA FLAT S i.LIFE**

Стр. 747

**ULTRA FLAT NEW**

Стр. 758

**CONNECT 2**

Стр. 798

Изделия для ванн, панели смыва и аксессуары

Silk Black

CONNECT Экран для ванны и слив/перелив

Стр. 808



CERATHERM T25

Стр. 626




CERAPLAN

Стр. 498



ИОМ & ИОМ+ АКЦЕССУАРЫ FREE

Стр. 410



ALU+ Стойка с аксессуарами

Стр. 694



OLEAS Панель смыва и аксессуары ИОМ

Стр. 226, 410



1. Основной ассортимент продукции

1.1. Коллекции керамики

Strada II	43	i.Life B	143
Strada	65	i.Life A	159
Connect Air	74	Tempo	175
Connect	91	Eurovit	179
Tesi	119	Инсталляции	195
i.Life S	132		

новинки

В том числе встраиваемые раковины и раковины-чаши

Strada II	55	i.Life S	136
Strada	68	i.Life B	151
Connect Air	81	i.Life A	164
Connect	96	Tempo	178
Tesi	124	Eurovit	185

1.2. Матрица совместимости раковин и мебели

			265
--	--	--	-----

1.3. Мебель и Зеркала

Adapto	277	i.Life A	344
Connect Air	292	Conca	355
Tesi	303	Tempo	358
i.Life S	313	Mirror & Light	364
i.Life B	327		

новинки

новинки

новинки

новинки

1.4. Аксессуары

Conca	375	lom Square	403
Connect	396	lom	410

новинки

1.5. Смесители и Душевая программа

1.5.1 Смесители

Melange	433	Cerafine D	528
Tonic II	439	Ceraline	535
Ceramix Blue	448	Ceraflex	548
Edge	453	Cerabase	556
Connect Air	460	Alpha	564
Tesi	485	Кухонные смесители	571
Connect Blue	492	Термостатические смесители	604
Ceraplan	498	Гибридные смесители iX	629
Cerafine O	517		

новинки

новинки

новинки

новинки

новинки

новинки

В том числе встраиваемые смесители







Melange	437	Cerafine O	524
Tonic II	444	Cerafine D	533
Ceramix Blue	451	Ceraline	545
Edge	458	Ceraflex	553
Connect Air	481	Cerabase	562
Tesi	490	Alpha	570
Connect Blue	496	Термостатические смесители	605
Ceraplan	513		

новинки

новинки

новинки

1.5.2. Душевая программа

 Душевые системы _____ 632	Верхний душ _____ 664	
 Душевые гарнитуры _____ 654	Душевые лейки _____ 679	
 Душевые комплекты _____ 662	Душевая программа Alu + _____ 685	

1.5.3. Прочее




 Душевые аксессуары и Шланги _____ 697	Гигиенический душ _____ 714	
---	-----------------------------	---

1.6. Ванны, Душевые ограждения и Поддоны

1.6.1 Акриловые ванны

Connect Air _____ 721	Simplicity _____ 739
i.Life _____ 731	

1.6.2. Душевые поддоны

 UltraFlat S i.Life _____ 747	Strada _____ 769	
UltraFlat New _____ 758	Connect 2 _____ 772	
 Light _____ 764	Hotline _____ 779	

1.6.3. Душевые ограждения / Экраны-шторки для ванн

i.Life _____ 784	Connect 2 _____ 798
------------------	---------------------

2. Решения для общественных зон

Традиционные смесители _____ 810	Продукция для парикмахерских салонов _____ 896
Медицинские термостаты _____ 819	Полувстраиваемые раковины _____ 897
Смесители с технологией Blue Start _____ 821	Встраиваемые раковины _____ 899
Смесители с цикловым затвором _____ 849	Унитазы с технологией Rimless (безободковые) _____ 902
Электронные смесители _____ 855	Сантехника для детей _____ 920
Термостаты для электронных смесителей _____ 887	Оборудование для инвалидов _____ 926
Смесители для инвалидов _____ 890	Керамика специальная _____ 947
Изливы с вентилем _____ 893	Писсуары _____ 950
Верхний душ _____ 894	Комплекующие _____ 960

3. Техническая информация

Гарантия и стандарты _____ 968	Душевая программа _____ 979
Материалы _____ 969	Смесители _____ 980
ProSys™ _____ 973	Easy box _____ 982
AquaBlade® _____ 975	Примеры комбинаций встроенных смесителей _____ 985
Керамика _____ 976	Ванны, Душевые ограждения и Поддоны _____ 990
Мебель _____ 977	
Душевая программа Alu + _____ 978	

4. Указатели

Указатель артикулов _____ 991



- Раковины
- Раковины-чаши
- Полувстраиваемые раковины
- Унитазы - соло
- Подвесные унитазы
- Напольные биде
- Подвесные биде

Выберите Strada, и Вы сможете быть уверены, что Ваша ванная комната будет выглядеть как результат работы профессионального дизайнера.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Основное изделие

STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см с 2-мя отверстиями под смесители. Для монтажа с тумбой, полуколоннами или дизайн-сифонами, с отверстиями перелива (щелевого типа), с керамическими накладками слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см без отверстий под смесители (для комбинации с настенными смесителями). Для монтажа с тумбой, полуколоннами или дизайн-сифонами, с отверстиями перелива (щелевого типа), с керамическими накладками слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см с 2-мя отверстиями под смесители	T300501	32,5	1 043,60
STRADA II Vanity Двойная раковина 124x46 см без отверстий под смесители	T363601	32,5	1 043,60
Обязательное оборудование			
Крепеж М10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с отверстием под смеситель. Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем). Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с 2-мя отверстиями под смесители. Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие

Артикул Вес, кг * РРЦ
вкл. НДС, у.е.

STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с отверстием под смеситель	T300401	23,5	923,54
STRADA II Vanity Раковина 104x46 см без отверстия под смеситель	T363501	23,5	923,54
STRADA II Vanity Раковина 104x46 см с 2-мя отверстиями под смесители	T372401	23,5	1 017,85

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Vanity Раковина 84x46 см с отверстием под смеситель, Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 84x46 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с подстольем, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 84x46 см с отверстием под смеситель	T300301	20,0	754,94
STRADA II Vanity Раковина 84x46 см без отверстия под смеситель	T363401	20,0	754,94

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие


STRADA II Vanity Раковина 64x46 см с отверстием под смеситель,
Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 64x46 см без отверстия под смеситель
(для комбинации с настенным смесителем), Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 64x46 см с отверстием под смеситель	T299101	17,0	491,65
STRADA II Vanity Раковина 64x46 см без отверстия под смеситель	T363301	17,0	491,65
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие


STRADA II Vanity Раковина 54x46 см с отверстием под смеситель,
Для монтажа с тумбой, полуколонной или дизайн-сифоном, с
отверстием перелива (щелевого типа), с керамической наклад-
кой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Vanity Раковина 54x46 см без отверстия под смеситель
(для комбинации с настенным смесителем), для монтажа
с подстольем, полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием
перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива
(Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vanity Раковина 54x46 см с отверстием под смеситель	T298801	14,0	408,56
STRADA II Vanity Раковина 54x46 см без отверстия под смеситель	T363201	14,0	408,56
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Раковина 120x43 см для монтажа с двумя смесителями, с 2-мя отверстиями под смесители, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 120x43 см для монтажа с одним смесителем, с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 120x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 120x43 см с 2-мя отверстиями под смесители	T359501	30,0	967,43
STRADA II Раковина 120x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300601	30,0	967,43
STRADA II Раковина 120x43 см без отверстий под смеситель	T364101	30,0	967,43

Обязательное оборудование


Крепеж М10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие


STRADA II Раковина 100x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 100x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 100x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300201	22,0	842,70
STRADA II Раковина 100x43 см без отверстия под смеситель	T364001	22,0	842,70
Обязательное оборудование			
Крепеж M10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Раковина 80x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 80x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 80x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300101	20,0	686,82
STRADA II Раковина 80x43 см без отверстия под смеситель	T363901	20,0	686,82

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Раковина 60x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 60x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (T854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 60x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T300001	15,0	447,79
STRADA II Раковина 60x43 см без отверстия под смеситель	T363801	15,0	447,79

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Раковина 50x43 см с 1-м отверстием под смеситель, для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

STRADA II Раковина 50x43 см без отверстия под смеситель (для комбинации с настенным смесителем), для монтажа с полуколонной или дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Раковина 50x43 см с 1-м отверстием под смеситель	T292801	13,0	369,27
STRADA II Раковина 50x43 см без отверстия под смеситель	T363701	13,0	369,27

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

STRADA II Полуколонна с крепежом	T299601	7,5	184,53
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие


STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель справа), для монтажа с дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива, с крепежом ТТ0299699

STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель слева), для монтажа с дизайн-сифоном, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива, с крепежом ТТ0299699

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель справа)	T299401	9,0	334,62
STRADA II Guest Асимметричная раковина 45x27 см (платформа и отверстие под смеситель слева)	T299501	9,0	334,62
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T3630AA	0,4	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T363001	0,4	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Vessel Раковина 60x40 см с полочкой для монтажа смесителя, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vessel Раковина 60x40 см с полочкой для монтажа смесителя	T299801	13,0	491,65
STRADA II Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель	T299901	13,0	491,65

Заказывается дополнительно

Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Vessel Раковина 50x40 см с полочкой для монтажа смесителя, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Vessel Guest Асимметричная раковина 50x35 см (реверсивный), для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Vessel Раковина 50x40 см с полочкой для монтажа смесителя	T296601	12,0	406,22
STRADA II Vessel Guest Асимметричная раковина 50x35 см (реверсивный)	T296401	11,0	406,22
STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель	T296501	11,0	406,22
STRADA II Vessel Раковина 50x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T296701	11,0	406,22


Заказывается дополнительно

Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T360401	11,5	500,90
STRADA II Oval Vessel Раковина 60x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T298101	10,0	500,90

Заказывается дополнительно

Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом


STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Round Vessel Раковина 38x38 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т360301), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T296101	9,0	415,45
STRADA II Round Vessel Раковина 45x45 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T295901	8,8	415,45
STRADA II Round Vessel Раковина 38x38 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T292901	7,0	371,57
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковин T296101 и T295901	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T3630AA	0,4	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана) для раковины T292901	T363001	0,4	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, для монтажа с мебелью, без отверстия перелива, с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T296301	9,0	371,57
STRADA II Square Vessel Раковина 40x40 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T296201	9,0	371,57

Заказывается дополнительно

Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)






Основное изделие

STRADA II Полуистраиваемая раковина 50x40 см для монтажа на столешнице, с отверстием перелива (щелевого типа), с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Полуистраиваемая раковина 50x40 см	T299301	11,0	436,25
Заказывается дополнительно			
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Хромированный выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T3629AA	0,9	89,37
Белый выпуск CLICK-CLACK с металлической крышкой (установка со смесителем без донного клапана)	T362901	0,9	II-III квартал 2023
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



**Основное изделие**



STRADA II AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, с сиденьем и крышкой стандарт T360001, дюропласт, с крепежом для полностью скрытого монтажа

STRADA II AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия T360101, дюропласт, с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло с сиденьем и крышкой стандарт	T359901	31,0	690,27
STRADA II AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	T359801	31,0	738,77
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	36,09
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	36,09
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



T002767	T002767 + T002867	J324867	J324867 + T002867	T002667	T682067
A	60 - 85	80 - 105	125 - 135	105 - 155	165 - 185
				185 - 200	



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»



Основное изделие




STRADA II AquaBlade® Подвесной унитаз с сиденьем и крышкой стандарт Т360001, дюропласт, с крепежом для полностью скрытого монтажа

STRADA II AquaBlade® Подвесной унитаз с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия Т360101, дюропласт, с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II AquaBlade® Подвесной унитаз с сиденьем и крышкой стандарт	T359701	25,0	713,37
STRADA II AquaBlade® Подвесной унитаз с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	T359601	25,0	761,86
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956		0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»






Основное изделие

STRADA II Напольное пристенное биде, с отверстием перелива, с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Напольное пристенное биде	T456701	22,0	461,64
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)








Основное изделие

STRADA II Подвесное биде, с отверстием перелива, с керамической накладкой слива (Т854601), с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA II Подвесное биде	T456801	18,0	484,73
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Артефакт (Германия)



- Раковины
- Раковины-чаши
- Раковины,
встраиваемые под
столешницу
- Раковины,
встраиваемые на
столешницу

С ее строгими квадратными формами и атмосферой высокой моды, Strada является идеальной современной коллекцией для ванной комнаты. Полная линейка керамических изделий правильной формы привносит чистый современный штрих во всю ванную комнату. Превосходные минималистские формы сочетаются с высококачественными материалами, обеспечивая неограниченное удовольствие. Законченный дизайн Strada создает единую атмосферу ванной комнаты.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

STRADA Раковина 71x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, без крепежа

STRADA Раковина 60x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, без крепежа

STRADA Раковина 50x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Раковина 71x42 см	K078201	15,0	340,44
STRADA Раковина 60x42 см	K077801	15,0	288,80
STRADA Раковина 50x42 см	K077701	13,0	239,68

Обязательное оборудование


Крепеж M10 x 140 мм (для раковины K0786 требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
--	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



	Ceramica				Mobili		Fori
	A	B	C	D	C	D	
K 0782 ..	710	670	545	595	545	595	•
K 0778 ..	600	570	545	595	545	595	•
K 0777 ..	500	470	545	595	545	595	•

Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

STRADA Асимметричная раковина 45X27 см, 1 отверстие под смеситель слева, без перелива, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Асимметричная раковина 45X27 см	K081701	13,0	227,41
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива, хром	J3291AA	0,4	117,16
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

STRADA Настольная раковина-чаша 60x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива. С монтажным шаблоном. Задняя сторона раковины глазурована.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Настольная раковина-чаша 60x42 см	K078101	15,0	424,91
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



30* = рекомендованный размер



Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

STRADA Настольная раковина-чаша 50x42 см, без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом E009567, с монтажным шаблоном. Для установки со смесителем с удлиненным корпусом и специальным донным клапаном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Настольная раковина -чаша 50x42 см	K077601	13,0	305,05
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



30* = рекомендованный размер



Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

STRADA Раковина-чаша овальная 60x42 см, без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом E009567, с монтажным шаблоном, для установки со смесителем с удлиненным корпусом и специальным донным клапаном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Раковина-чаша овальная 60x42 см	K078401	16,0	310,42
STRADA Раковина-чаша овальная 60x42 см	K0784V3	16,0	465,63

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

STRADA Прямоугольная раковина-чаша 50X42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, задняя сторона глазурована

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Прямоугольная раковина-чаша 50X42 см	K081601	13,0	369,94
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

STRADA Раковина, встраиваемая под столешницу 59,5x43,5 см, без отверстия под смеситель, с переливом, с крепежом Т645567, с монтажным шаблоном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Раковина, встраиваемая под столешницу 59,5x43,5 см	K077901	17,0	198,89
Заказывается дополнительно			
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Дизайн сифон для раковины 1 1/4"	J3747AA		251,46
Держатель штанги донного клапана удлиненный (330 мм)	A960200AA		30,89

Покрытие / цвет


- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



X Под деревянной столешницей



Под мраморной столешницей



- 1 Крепежный кронштейн
- 2-1 Винт М 6x35 с шайбой и прокладкой
- 2-2 Шуруп М 6x35 с прокладкой
- 3 Резиновые уплотнители
- 4 Монтажный герметик

Дизайн: Артефакт (Германия)






Основное изделие

STRADA Встраиваемая раковина 59,5x44 см, без отверстий под смеситель, с переливом, с монтажным шаблоном, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Встраиваемая раковина 59,5x44 см	K078001	17,0	198,89
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



- Раковины
- Полуистраиваемые раковины
- Раковины-чаши
- Унитазы
- Унитазы - соло
- Подвесные унитазы
- Напольные биде
- Подвесные биде

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, принося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это высококачественная и современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров



Покрытие/цвет
 01 Euro White (Евробелый)
 V3 Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Vanity Двойная раковина 134x46 см, для монтажа солом с дизайн-сифоном или с тумбой CONNECT AIR, с отверстиями под смеситель (2 шт.), с отверстиями перелива (2 шт.). Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Двойная раковина 124x46 см, для монтажа солом с дизайн-сифоном или с тумбой CONNECT AIR, с отверстиями под смеситель (2 шт.), с отверстиями перелива (2 шт.). Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Vanity Двойная раковина 134x46 см	E027201	32,0	1 214,20
CONNECT AIR Vanity Двойная раковина 124x46 см	E027301	28,5	1 134,47

Обязательное оборудование


Крепеж М10 x 140 мм (требуется 2 комплекта)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,3	126,81
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



	A	B	C	D
E 0272 ..	1340	580	640	360
E 0273 ..	1240	540	590	310

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Vanity Раковина 104x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Раковина 84x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Раковина 64x46 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Vanity Раковина 54x38 см, для монтажа соло с дизайн-сифоном или с тумбой; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива 54x38 см. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Vanity Раковина 104x46 см	E027401	25,0	795,88
CONNECT AIR Vanity Раковина 84x46 см	E027901	17,5	603,91
CONNECT AIR Vanity Раковина 84x46 см	E0279V3	16,0	905,86
CONNECT AIR Vanity Раковина 64x46 см	E028901	14,0	407,60
CONNECT AIR Vanity Раковина 64x46 см	E0289V3	12,3	611,39
CONNECT AIR Vanity Раковина 54x38 см	E029601	13,5	309,49

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,3	126,81
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	152,34
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Cube Раковина 65x46 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Cube Раковина 60x46 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Cube Раковина 55x46 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Cube Раковина 50x45 см, для монтажа соло с сифоном, колонной / полуколонной или с тумбой CONNECT AIR; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Cube Раковина 65x46 см	E074101	17,5	222,37
CONNECT AIR Cube Раковина 60x46 см	E074201	16,0	214,70
CONNECT AIR Cube Раковина 60x46 см	E0298V3	14,5	256,39
CONNECT AIR Cube Раковина 55x46 см	E074401	15,5	207,62
CONNECT AIR Cube Раковина 50x45 см	E074601	13,1	201,19

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

CONNECT AIR Колонна	E074901	9,0	133,71
CONNECT AIR Полуколонна с крепежом	E074801	7,0	150,32
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	152,34
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT AIR Cube Раковина для рук 40x35 см, для монтажа солом с сифоном, малой колонной / полуколонной; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Cube Раковина для рук 40x35 см	E074701	8,5	183,71
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины М8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,08
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна малая	E034601	8,0	133,71
CONNECT AIR Полуколонна малая с крепежом	E034501	6,5	150,32
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Arc Раковина 60x46 см для монтажа соло с сифоном, колонной E074901 или полуколонной E074801; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа


CONNECT AIR Arc Раковина 55x46 см для монтажа соло с сифоном, колонной E074901 или полуколонной E074801; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

CONNECT AIR Arc Раковина 50x45 см для монтажа соло с сифоном, колонной E074901 или полуколонной E074801; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Arc Раковина 60x46 см	E137801	14,5	251,49
CONNECT AIR Arc Раковина 55x46 см	E137901	13,9	244,40
CONNECT AIR Arc Раковина 50x45 см	E138101	11,5	237,98
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна	E074901	9,0	133,71
CONNECT AIR Полуколонна с крепежом	E074801	7,0	150,32
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)







Основное изделие

CONNECT AIR Arc Раковина 40x35 см для монтажа solo с сифоном, колонной E034601 или полуколонной E034501; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Arc Раковина 40x35 см	E138401	10,0	183,71
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,08
Заказывается дополнительно			
CONNECT AIR Колонна	E074901	9,0	133,71
CONNECT AIR Полуколонна с крепежом	E074801	7,0	150,32
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

CONNECT AIR Полувстраиваемая раковина 50x44 см, для монтажа на столешнице; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом E209167

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Полувстраиваемая раковина 50x44 см	E030801	12,5	421,61
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT AIR Arc Полуистраиваемая раковина 50x45 см, с крепежом EEE209167; с отверстием под смеситель, с отверстием перелива

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Arc Полуистраиваемая раковина 50x45 см	E035801	10,7	216,53
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Раковина - чаша 60x40 см, для монтажа с мебелью CONNECT AIR; без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом D570967

CONNECT AIR Раковина - чаша 40x40 см, для монтажа с мебелью CONNECT AIR; без отверстия под смеситель, без перелива, с крепежом D570967


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Раковина - чаша 60x40 см	E034801	11,5	306,36
CONNECT AIR Раковина - чаша 40x40 см	E034701	9,0	298,15

Заказывается дополнительно



Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива, хром	J3291AA	0,4	117,16
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет


- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



E0348



E0347



Дизайн: Робин Левин (Англия)



**Основное изделие**

CONNECT AIR AquaBlade® Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E013701	32,7	441,98
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Cube Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	E073401	12,5	200,12
CONNECT AIR Curve Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	E073901	11,8	186,79
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E036501	2,2	117,19
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	E036601	2,2	181,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT AIR AquaBlade® Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E009701	27,3	366,15
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Cube Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	E073401	12,5	200,12
CONNECT AIR Curve Бачок для унитаза, двойной смыв 4,5/3 л, нижняя подводка	E073901	11,8	186,79
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E036501	2,2	117,19
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	E036601	2,2	181,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)




**Основное изделие**

CONNECT AIR AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло, горизонтальный выпуск (может дополняться пластиковыми выпускными патрубками на 90°), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло	E004201	25,0	394,55
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E036501	2,2	117,19
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	E036601	2,2	181,24
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A 60 - 100	120 - 145	100 - 165	165 - 200



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

CONNECT AIR AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR AquaBlade® Подвесной унитаз	E005401	24,4	423,03
CONNECT AIR AquaBlade® Подвесной унитаз	E0054V3	24,4	634,54
Обязательное оборудование			
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E036501	2,2	117,19
CONNECT AIR Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры	E036601	2,2	181,24
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкосъемное	E0368V3	2,1	271,85
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»






Основное изделие

CONNECT AIR Rimless+ Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка E0368xx заказывается дополнительно, с крепежом ТТ0299598

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	E228801	21,5	439,78
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	E2288V3	21,5	659,68
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкоъемное	E036801	2,1	181,24
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкоъемное	E0368V3	2,1	271,85

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

CONNECT AIR Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Напольное пристенное биде	E233401	18,5	392,29
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

CONNECT AIR Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесное биде	E233501	17,0	416,85
CONNECT AIR Подвесное биде	E0266V3	15,0	625,28
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



- Раковины
- Раковины-чаши
- Раковины, встраиваемые на столешницу
- Раковины, встраиваемые под столешницу
- Унитазы
- Унитазы - соло
- Подвесные унитазы
- Напольные биде
- Подвесные биде

Connect предлагает четыре современных, но не подверженных влиянию времени формы, которые не только не нанесут урона Вашему бюджету, но и удивят - геометрические формы, плавные линии или понемногу того и другого. Это полная концепция для оснащения любого пространства. Большая ванная комната или маленькая, семейная ванная комната или гостевая... Пространства для наведения красоты, санузлы, ванны, душевые и богатство аксессуаров для комплектации каждого из этих пространств. От очень больших душевых зон до супер маленьких душевых уголков, каждый из которых представляет качество уровня премиум, для легкого использования и обслуживания. Connect - это именно тот правильный ответ для всех Ваших потребностей.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Cube Раковина 65x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Cube Раковина 60x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Cube Раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Cube Раковина 50x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Cube Раковина 65x46 см	E773001	20,0	230,09
CONNECT Cube Раковина 60x46 см	E794501	17,5	180,09
CONNECT Cube Раковина 55x46 см	E784401	17,3	175,42
CONNECT Cube Раковина 50x46 см	E788401	15,1	166,43

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

CONNECT Колонна	E797301	10,7	118,62
CONNECT Полуколонна (большая) с крепежом ТТ0257919	E797401	6,8	141,37
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



* 150 в случае установки без полуколонны

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
E7730	650	520	275	195	460	140	175	470	280	565	615
E7945	600	480	280	195	460	140	175	470	280	565	615
E7844	550	440	285	195	460	140	175	470	280	565	615
E7884	500	390	285	190	460	140	175	470	190	565	615

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT Cube Раковина 40x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с малой полуколонной. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Cube Раковина 40x36 см	E803301	10,0	166,24
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,08
Заказывается дополнительно			
CONNECT Полуколонна (малая) с крепежом TT0257919	E797501	5,5	129,89
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



* 150 в случае установки без полуколонны

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Отверстия под смеситель	Отверстие перелива
E8033**	400	310	205	175	360	125	160	455	195	580	630	●	○

** Установка с колонной невозможна

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT Arc Раковина 45x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Для установки с малой полуколонной E797501

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Arc Раковина 45x36 см	E796801	10,1	150,48
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины М8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,08
Заказывается дополнительно			
CONNECT Полуколонна (малая) с крепежом ТТ0257919	E797501	5,5	129,89
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



* 150 в случае установки без полуколонны

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Отверстия под смеситель	Отверстие перелива
E7968**	450	360	205	175	360	125	160	455	190	580	630	●	○

** Установка с колонной невозможна

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие


CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (слева), для монтажа соло, с отверстием перелива, без крепежа

CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (справа), для монтажа соло, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (слева)	E791401	7,0	129,89
CONNECT Arc Раковина 35x26 см, 1 отверстие под смеситель (справа)	E791501	7,0	129,89
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,08
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x43 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 48x40 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x46 см	E504001	9,4	177,64
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x43 см	E503901	8,4	159,12

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 48x35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 62x41 см	E504901	7,3	197,34
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 55x38 см	E504701	6,7	176,87
CONNECT Овальная встраиваемая на столешницу раковина 48x35 см	E504501	5,9	156,29


Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см	E504201	7,0	166,57
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см	E504101	6,0	152,67


Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 48x48 см	E505301	6,2	185,13
CONNECT Круглая встраиваемая на столешницу раковина 38x38 см	E505101	4,1	169,62

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 58x42 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 50x39 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 58x42 см	E504401	10,5	240,61
CONNECT Квадратная встраиваемая на столешницу раковина 50x39 см	E504301	9,2	222,12

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 58x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 50x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 42x35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 58x41 см	E505901	7,4	267,27
CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 50x38 см	E505701	6,1	246,71
CONNECT Прямоугольная встраиваемая на столешницу раковина 42x35 см	E505501	5,1	226,13


Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрывтие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 62x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом Т645567

CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 55x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом Т645567

CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 48x35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом Т645567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 62x41 см	E505001	7,3	232,16
CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 55x38 см	E504801	6,7	208,05
CONNECT Овальная встраиваемая под столешницу раковина 48x35 см	E504601	5,9	183,91


Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 48x48 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567

CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 38x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом T645567


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 48x48 см	E505401	6,2	217,66
CONNECT Круглая встраиваемая под столешницу раковина 38x38 см	E505201	4,1	199,60

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 58x41 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом Т645567

CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 50x38 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом Т645567

CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 42x35 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом Т645567

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 58x41 см	E506101	7,4	314,40
CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 50x38 см	E505801	6,1	290,27
CONNECT Прямоугольная встраиваемая под столешницу раковина 42x35 см	E505601	5,1	266,04


Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран-дизайн 1/2"	A3491AA	0,4	126,81
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)








Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E039701	26,0	376,88
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	177,66
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	17,30

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



	J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
A I	185 - 205	185 - 205	250 - 270	165 - 220	60 - 160
A I+II				T002867	
A I+III				T002967	
				II = +20 / -20	
				III = +40 / -40	



	J324867	WW965742	T682067	T002667	T002767
A I	185 - 205	185 - 205	250 - 270	165 - 220	60 - 160
A I+II				T002867	
A I+III				T002967	
				II = +20 / -20	
				III = +40 / -40	



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе
«Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

CONNECT Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом TT0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E803701	26,0	332,66
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	177,66
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	17,30

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E042901	27,0	309,60
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	177,66
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	17,30

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе
«Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

CONNECT Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919. Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E803601	24,0	273,30
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	177,66
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**


CONNECT Напольный пристенный унитаз с функцией биде, горизонтальный выпуск, для монтажа с бачком. Для работы функции биде необходимо подключить изделие к смесителю (см.раздел «Смесители»).

Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша с функцией биде для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E781701	26,0	389,54
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	177,66
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	17,30

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Робин Левин (Англия)







**Основное изделие**

CONNECT Напольный унитаз с функцией биде, горизонтальный выпуск, для монтажа с бачком. Для работы функции биде необходимо подключить изделие к смесителю (см.раздел «Смесители»). Бачок и сиденье/крышка заказываются отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Чаша с функцией биде для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	E781801	24,0	325,87
Обязательное оборудование			
CONNECT ARC Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E785601	10,0	166,43
CONNECT CUBE Бачок для унитаза, нижняя подводка, двойной смыв 3/6 л	E797001	10,0	177,66
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)






**Основное изделие**

CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв. Сиденье и крышка E712801 / E712701 / E772301 / E772401 заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз	E814901	25,2	210,71
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	E772401	2,2	131,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




**Основное изделие**

CONNECT AquaBlade® Напольный пристенный унитаз-соло, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Пристенный напольный унитаз-соло	E052401	26,0	389,62
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	17,30
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



T002767	J324867	J324867 + T002867	T002667
A 60 - 105	135 - 155	115 - 175	160 - 195



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)




**Основное изделие**

CONNECT Напольный пристенный унитаз-соло, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Напольный пристенный унитаз-соло	E803401	23,0	343,92
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Переходник для вертикального выпуска (90°)	J324867	0,5	17,30

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

CONNECT AquaBlade® Подвесной унитаз с полностью скрытым креплением, глубокий смыв, с крепежом ТТ0299327 (для полностью скрытого монтажа - без боковых отверстий). Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AquaBlade® Подвесной унитаз с полностью скрытым креплением	E047901	21,5	360,17
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Подвесной унитаз, глубокий смыв. Сиденье и крышка заказывается дополнительно.

CONNECT Подвесной унитаз, глубокий смыв, с тонким сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E772401.

CONNECT Подвесной унитаз с функцией биде. Сиденье и крышка заказывается дополнительно. Для работы функции биде необходимо подключить изделие к смесителю (см.раздел «Смесители»).

CONNECT Подвесной унитаз, "с полочкой". Сиденье и крышка заказывается дополнительно.




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Подвесной унитаз	E803501	25,2	343,92
CONNECT Подвесной унитаз, глубокий смыв, с тонким сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E772401	E272701	26,8	216,31
CONNECT Подвесной унитаз с функцией биде	E781901	24,2	396,07
CONNECT Подвесной унитаз "с полочкой"	E804501	25,0	391,80

Обязательное оборудование




CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	E772401	2,2	131,24

Покрытие / цвет




01 Euro White (Евробелый)



E 8035 ..



E 7819 ..



E 8045 ..

* Рекомендованная Розничная Цена вкл. НДС, у.е. на 01.03.2023

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT Напольное биде, с крепежом TT0257919, 1 отверстие под смеситель

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Напольное биде	E799501	20,2	332,66
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

CONNECT Подвесное биде с полностью скрытым креплением, 1 отверстие под смеситель, с крепежом ТТ0299327 (для полностью скрытого монтажа - без боковых отверстий)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Подвесное биде с полностью скрытым креплением	E290701	19,0	353,00
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

Основное изделие


CONNECT Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Подвесное биде	E799701	17,1	332,66
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



- Раковины
- Полувстраиваемые раковины
- Унитазы
- Унитазы - соло
- Подвесные унитазы
- Напольные биде
- Подвесные биде

Идеал Стандарт, лидер инновационных дизайнерских решений для ванных комнат, соединил форму и функциональность, создав Tesi – коллекцию керамики, мебели и смесителей - которые прекрасно комбинируются друг с другом, создавая универсальное и доступное пространство



Покрытие/цвет
 01 Euro White (Евробелый)
 V3 Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

TESI Vanity Раковина 102,5x45 см для монтажа соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

TESI Vanity Раковина 82,5x45 см для монтажа соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

TESI Vanity Раковина 62,5x45 см для монтажа соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Vanity Раковина 102,5x45 см	T350801	23,4	646,99
	T3508V1		841,09
TESI Vanity Раковина 82,5x45 см	T350901	19,6	485,19
	T3509V1		630,75
	T3509V3		727,79
TESI Vanity Раковина 62,5x45 см	T351001	15,4	323,34
	T3510V1		420,34
	T3510V3		485,02

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	152,34
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,6	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)





Основное изделие

TESI Vanity Раковина 52,5x37,5 см для монтажа соло с дизайн-сифоном или с подольем TESI 50 см, с отверстием под смеситель, со смещенным отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Vanity Раковина 52,5x37,5 см	T351101	11,0	242,43
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,6	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

TESI Раковина 60x47,5 см (тонкий бортик) для монтажа с сифоном, колонной или полуколонной, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

TESI Раковина 55x45 см (тонкий бортик) для монтажа с сифоном, колонной или полуколонной, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Раковина 60x47,5 см (тонкий бортик)	T352201	17,8	190,97
TESI Раковина 55x45 см (тонкий бортик)	T352301	16,4	173,30

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

TESI Колонна	T033501	12,0	106,61
TESI Полуколонна с крепежом ТТ0299331	T033401	8,0	117,39
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

TESI Раковина для рук 45x36 см (тонкий бортик) для монтажа с сифоном, колонной или полуколонной, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Раковина для рук 45x36 см (тонкий бортик)	T352401	10,0	146,82
Обязательное оборудование			
Крепеж для маленькой раковины M8 x 90 мм (2 шт.)	K714467	0,1	5,08
Заказывается дополнительно			
TESI Колонна малая	T352101	7,5	105,67
TESI Полуколонна малая с крепежом TT0299331	T352001	6,1	117,39
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

TESI Полувстраиваемая раковина 55x45 см для монтажа на столешнице, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном, с крепежом E209167

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Полувстраиваемая раковина 55x45 см	T010001	13,0	418,32
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**


TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный (универсальный) выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T008201 T0082V1 T5560V3	33,0	293,93 382,11 440,90
Обязательное оборудование			
TESI Бачок для унитаза (нижняя подводка)	T356801 T3568V1 T3568V3	12,5	167,38 217,59 251,07
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	88,00
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701 T3527V1 T3527V3	2,2	133,47 173,51 200,20
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкоъемное	T352901	2,2	133,47
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	36,09
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	36,09

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)

Для унитазов в цвете Euro White (Евробелый) и Silk White (Белый матовый) **



** Версия в цвете V3 Silk Black - без боковых отверстий в чаше



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI AquaBlade® Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка заказываются дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T008701 T0087V1	31,8	226,26 294,13
Обязательное оборудование			
TESI Бачок для унитаза (нижняя подводка)	T356801 T3568V1	12,5	167,38 217,59
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	88,00
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701 T3527V1	2,2	133,47 173,51
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	133,47
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	36,09
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	36,09

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло, горизонтальный выпуск (универсальный), глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло	T007701	29,5	323,34
TESI AquaBlade® Напольный пристенный унитаз соло	T0077V3	28,0	485,02
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	88,00
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701	2,2	133,47
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T3527V3	2,2	200,20
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	133,47
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T3529V3	2,2	200,20
Заказывается дополнительно			
Малый патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002667	0,5	36,09
Средний патрубок на 90° (вертикальный выпуск)	T002767	0,5	36,09
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»

Дизайн: Робин Левин (Англия)




**Основное изделие**

TESI AquaBlade® Подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI AquaBlade® Подвесной унитаз	T007901	24,1	320,42
	T0079V1		416,54
TESI AquaBlade® Подвесной унитаз	T0079V3	23,0	480,63
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T352801	2,2	88,00
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T352701	2,2	133,47
	T3527V1		173,51
TESI Тонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, шарниры металл/пластик	T3527V3	2,2	200,20
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	133,47
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T3529V3	2,2	200,20
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией AquaBlade	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
См. стр. 975 в разделе «Техническая информация»






Основное изделие

TESI Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Rimless Безободковый подвесной унитаз	T350301	22,0	339,37
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт	T352801	2,2	88,00
TESI Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	T352701	2,2	133,47
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	133,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

TESI Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Напольное пристенное биде	T456901	22,8	314,53
	T3540V1		408,88
TESI Напольное пристенное биде	T3540V3	26,0	471,80
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

TESI Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесное биде	T457001	19,6	323,34
	T3552V1		420,34
TESI Подвесное биде	T3552V3	18,5	485,02
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Роберто Паломба (Италия)



- Раковины
- Полувстраиваемые раковины
- Унитазы
- Подвесные унитазы
- Унитазы - соло
- Напольные биде
- Подвесные биде

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Основное изделие

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 81x39 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38,5 см. Для монтажа с колонной Т471401 или полуколонной Т471501 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 61x39 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38,5 см. Для монтажа с колонной Т471401 или полуколонной Т471501 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 51x39 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38,5 см. Для монтажа с колонной Т471401 или полуколонной Т471501 или соло с сифоном

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 81x39 см	T458901	17,7	429,49
Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 61x39 см	T459001	13,8	330,38
Ideal Standard i.life S Vanity Раковина 51x39 см	T459101	12,9	244,81

Обязательное оборудование

Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------







Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life Колонна малая для раковины А 40 см, S 80/60/50 см	T471401	10,2	80,80
Ideal Standard i.life Полуколонна малая с крепежом TT0257919 для раковины А 40 см, S 80/60/50 см	T471501	6,0	84,37
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life S Раковина 60x38 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38 см. Для монтажа с колонной T473901 или полуколонной T474001 или соло с сифоном


Ideal Standard i.life S Раковина 55x38 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38 см. Для монтажа с колонной T473901 или полуколонной T474001 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life S Раковина 50x37 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Узкая проекция - 38 см. Для монтажа с колонной T473901 или полуколонной T474001 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPL вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Раковина 60x38 см	T458301	15,1	143,17
Ideal Standard i.life S Раковина 55x38 см	T458401	14,1	137,47
Ideal Standard i.life S Раковина 50x37 см	T458501	0,0	132,95
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин S 50/55/60 см	T473901	0,0	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна с крепежом TV63667 (без необходимости сверления стены) для раковин S 50/55/60 см	T474001	0,0	82,68
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life S Раковина для рук 45x25 см, правая версия, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом ТТ0299729, для монтажа с малой колонной E253901 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Раковина для рук 45x25 см, правая версия	T458601	0,0	107,73
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины	ТТ0299729	0,2	14,92
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life S Колонна малая для раковины 45 см	E253901	7,0	82,68
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)






Основное изделие

Ideal Standard i.life S Полуистраиваемая раковина 50x36 см, с крепежом E209167, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном. Узкая проекция - 38 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Полуистраиваемая раковина 50x36 см	T458801	0,0	219,15
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life S Безободковый напольный пристенный унитаз с технологией RimLS+, для монтажа с бачком T473501, горизонтальный (универсальный) выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T500001	0,0	334,06
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	179,97
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	117,52

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life S Напольный безбодковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T459601	0,0	326,86
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	179,97
Ideal Standard i.life S Угловой бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T520101	0,0	215,96
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	117,52

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом ТТ0257919. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T459401	0,0	268,42
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	117,52

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом ТТ0257919. Короткая проекция - 48 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Напольное пристенное биде	T459501	0,0	235,89
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)








Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка заказывается дополнительно. С крепежом EASYFIX+ Top WW966066

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз	T459201	0,0	285,89
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T532801	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T532901	1,8	117,52

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life S Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Короткая проекция - 48 см. С крепежом TT0299598

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Подвесное биде	T459301	0,0	235,89
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Роберто Паломба (Италия)



Раковины
Унитазы
Подвесные унитазы
Унитазы - соло
Напольные биде
Подвесные биде

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)
58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
NY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Основное изделие

Ideal Standard i.life B Vanity Двойная раковина 120x51 см для монтажа с мебелью или соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 100x51 см для монтажа с мебелью или соло с дизайн-сифоном, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 81x51 см для монтажа соло с дизайн-сифоном или с полуколонной T471301, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 61x51 см для монтажа соло с дизайн-сифоном или с полуколонной T471301, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Vanity Двойная раковина 120x51 см	T460201		717,79
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 100x51 см	T460301		574,23
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 81x51 см	T460401	22,0	459,38
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 81x51 см	T460458	22,0	505,32
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 61x51 см	T460501	16,0	353,38
Ideal Standard i.life B Vanity Раковина 61x51 см	T460558	16,0	388,72

Обязательное оборудование















Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life A Полуколонна с крепежом TT0257919 для раковин 50/55/60/65 см и Vanity 80/60 см	T471301	8,3	74,24
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460601		202,21
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4606HY		249,05
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533401		202,21
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T533801		202,21
Ideal Standard i.life B Раковина 65x48 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534201		202,21

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460701		183,83
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4607HY		230,66
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533501		183,83
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T533901		183,83
Ideal Standard i.life B Раковина 60 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534301		183,83

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460801		167,12
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4608HY		213,95
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533601		167,12
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T534001		167,12
Ideal Standard i.life B Раковина 55 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534401		167,12

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T5346. Без крепежа

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T460901		151,93
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4609HY		198,76
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T533701		151,93
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T534101		151,93
Ideal Standard i.life B Раковина 50 см с отверстием под смеситель, без отверстия перелива	T534501		151,93

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна для раковин 50/55/60/65 см с крепежом TT0257919	T534601	6,0	107,73
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)
- AA Chrome (Хром)



**Основное изделие**

Ideal Standard i.life B Раковина 45 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, для монтажа с колонной T4739 или полуколонной T4740. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Раковина 45 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T461001		151,00
Ideal Standard i.life B Раковина 45 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T4610HY		197,83
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life Колонна для раковин 45/50/55/60 см	T473901	10,2	82,68
Ideal Standard i.life Полуколонна с крепежом TT0257919 для умывальника 45 см	T474001	6,0	82,68
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	1,3	65,70
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,5	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)
- AA Chrome (Хром)



Основное изделие

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива, с крепежом D570967, с монтажным шаблоном

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 45 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом D570967, с монтажным шаблоном

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом D570967, с монтажным шаблоном

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 60 см без отверстия под смеситель, без отверстия перелива	T508701		315,27
Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 45 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T509201		291,75
Ideal Standard i.life B Раковина-чаша 40 см без отверстия под смеситель, с отверстием перелива	T509101		282,56


Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	10,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	6,0	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	1,3	126,81
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,2	19,82
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,5	14,91
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин без отверстия перелива	J3291AA	0,2	117,16

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)







**Основное изделие**

Ideal Standard i.life B Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный (универсальный) выпуск, технология RimLS+, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T461201		290,00
	T461258		319,00
	T4612HY		336,83
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301		113,71
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472358		125,08
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		92,25
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301		117,68
	T4683HY		134,07
	T468358		129,44
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		92,25
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301		117,68
	T5003HY		134,07
	T500358		129,44

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life B Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, с функцией биде, горизонтальный (универсальный) выпуск, технология RimLS+, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T537101		250,00
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401		160,00
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		92,25
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301		117,68
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		92,25
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301		117,68

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life B Напольный пристенный безбодковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка Т4682 или Т4683 или Т5002 или Т5003 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Напольный пристенный безбодковый унитаз-соло	T461601		290,00
	T461658		319,00
	T4616HY		336,83
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		92,25
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкоъемное	T468301		117,68
	T4683HY		134,07
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T468358		129,44
	T500201		92,25
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкоъемное	T500301		117,68
	T5003HY		134,07
	T500358		129,44

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)





Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз с технологией RimLS+, глубокий смыв, сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз	T461401	22,5	287,22
	T461458		315,94
	T4614HY		334,05

Обязательное оборудование

Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201	2,4	92,25
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301	2,5	117,68
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, wrapover, металлические шарниры, легкосъемное	T4683HY	2,5	134,07
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, wrapover, металлические шарниры, легкосъемное	T468358	2,5	129,44
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201	2,1	92,25
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301	2,1	117,68
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T5003HY	0,0	134,07
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500358	2,1	129,44

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)








Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз с технологией RimLS+, с функцией биде, глубокий смыв, сиденье и крышка T468201 или T468301 заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесной безободковый унитаз с функцией биде	T534701		301,58
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		92,25
Ideal Standard i.life B Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкоъемное	T468301		117,68
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		92,25
Ideal Standard i.life B УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкоъемное	T500301		117,68

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)



**Основное изделие**

Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Напольное пристенное биде	T461701		260,00
	T461758		286,00
	T4617HY		306,83
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA		96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA		19,82
Покрытие / цвет			
01	Euro White (Евробелый)		
58	Grey Glossy (Серый глянцевый)		
HY	Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)		



Основное изделие

Ideal Standard i.life B Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом ТТ0299598 (для полностью скрытого монтажа)




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life B Подвесное биде	T461501	20,4	252,36
	T461558		277,60
	T4615HY		299,20

Обязательное оборудование

Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 58 Grey Glossy (Серый глянцевый)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)



Дизайн: Роберто Паломба (Италия)



- Раковины
- Полуистраиваемые раковины
- Унитазы
- Подвесные унитазы
- Унитазы - соло
- Напольные биде
- Подвесные биде

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Основное изделие

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 124x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 104x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 84x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Ideal Standard i.life Vanity Раковина 64x46 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPL вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 124x46 см	T462201	32,2	445,58
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 104x46 см	T462101	28,4	356,46
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 84x46 см	T462001	23,1	289,62
Ideal Standard i.life Vanity Раковина 64x46 см	T461901	15,2	222,79

Обязательное оборудование

Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------







Заказывается дополнительно

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life A Раковина 65x48 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной Т471201 или полуколонной Т471301 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 60x48 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной Т471201 или полуколонной Т471301 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 55x44 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной Т471201 или полуколонной Т471301 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 50x44 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной Т471201 или полуколонной Т471301 или соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Раковина 65x48 см	T470401	17,5	119,37
Ideal Standard i.life A Раковина 60x48 см	T470501	17,1	112,46
Ideal Standard i.life A Раковина 55x44 см	T470601	14,9	107,35
Ideal Standard i.life A Раковина 50x44 см	T470701	14,7	103,29

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
---	----------	-----	------

Заказывается дополнительно

Ideal Standard i.life A Колонна для раковин 50 см, 55 см, 60 см, 65 см	T471201	11,7	74,24
Ideal Standard i.life A Полуколонна с крепежом TT0257919 для раковин 50/55/60/65 см и Vanity 80/60 см	T471301	8,3	74,24
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life A Раковина для рук 40x36 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с малой колонной T471401 или малой полуколонной T471501 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, левая версия, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Для монтажа с малой колонной T471401 или соло с сифоном















Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, правая версия, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа. Для монтажа с малой колонной T471401 или соло с сифоном

Ideal Standard i.life A Угловая раковина для рук 45x41 см, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с малой колонной T471401 соло с сифоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Раковина для рук 40x36 см	T470801	10,6	96,73
Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, левая версия	T470901	0,0	78,67
Ideal Standard i.life A Раковина 35x30 см, правая версия	T471001	0,0	78,67
Ideal Standard i.life A Угловая раковина для рук 45x41 см	T471101	0,0	93,34
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340	0,2	3,23
Заказывается дополнительно			
Ideal Standard i.life A Колонна малая для раковины 40 см	T471401	10,2	80,80
Ideal Standard i.life A Полуколонна малая с крепежом TT0257919 для раковины 40 см	T471501	6,0	84,37
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Полуистраиваемая раковина 50x44 см, с крепежом ТТ0257919, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с монтажным шаблоном

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Полуистраиваемая раковина 50x44 см	T451701	0,0	159,09
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)






**Основное изделие**

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T472101	0,0	194,15
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	0,0	113,71
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401	11,4	160,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	83,82
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	T002767	J324867	T682067	T002667
A	85	140	200	190




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз с функцией биде, для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T481901	0,0	203,86
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	0,0	113,71
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401	11,4	160,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	83,82
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



T002767	J324867	T682067	T002667
A 85	140	200	190


**Основное изделие**

Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T471901	22,0	212,04
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	83,82
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольное пристенное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольное пристенное биде	T472001	21,4	186,35
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)




**Основное изделие**

Ideal Standard i.life A Напольный унитаз-соло, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919, сиденье и крышка Т467801 или Т467901 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольный унитаз-соло	T467301	21,5	152,28
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467801	1,9	80,36
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт	T467901	1,9	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471701	21,4	212,04
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	T481801	21,4	189,92
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T481201	2,1	83,82
Ideal Standard i.life A УльтраТонкое сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T481301	2,1	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471601	18,0	198,40
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	75,98
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	101,05

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	T481701	18,0	177,69
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	75,98
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	101,05

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Подвесное биде, с отверстием под смеситель, с отверстием перелива

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Подвесное биде	T471801	18,0	186,35
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,2	96,88
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



- Раковины
- Раковины, встраиваемые на столешницу
- Унитазы
- Унитазы - соло
- Подвесные унитазы
- Напольные биде
- Подвесные биде

Коллекция TEMPO – элегантная новинка от Ideal Standard International. Она идеально подходит для тех, кто ищет правильный баланс между эстетикой и практичностью. Современный дизайн, отличная функциональность и широта ассортимента – Ваш лучший выбор в данном ценовом диапазоне.



Покрытие/цвет
 01 Euro White (Евробелый)
 V3 Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)






Основное изделие

TEMPO Vanity Двойная раковина 121,5x45 см, 2 отверстия под смесители, с отверстиями перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене). Для монтажа с тумбой Tempo 120 см

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TEMPO Vanity Двойная раковина 121,5x45 см	E053401	29,8	914,06
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

TEMPO Vanity Раковина 81,5x45 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене), Для монтажа с тумбой TEMPO 80 см

TEMPO Vanity Раковина 71x45 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене), Для монтажа с тумбой TEMPO 70 см

TEMPO Vanity Раковина 61x45 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, только для встраивания в тумбу (без возможности крепежа к стене), Для монтажа с тумбой TEMPO 60 см


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TEMPO Vanity Раковина 81,5x45 см	E066901	13,5	268,24
TEMPO Vanity Раковина 71x45 см	E053501	13,0	242,32
TEMPO Vanity Раковина 61x45 см	E066801	11,5	216,12

Заказывается дополнительно

Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

ТЕМРО Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа.
Для монтажа соло на стене. Без крепежа, рекомендуемый крепеж - K714467

ТЕМРО Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева.
Для монтажа соло на стене. Без крепежа, рекомендуемый крепеж - K714467

ТЕМРО Раковина-чаша 37x21 см, 1 отверстие под смеситель, реверсивная версия. Для монтажа на столешнице. Без крепежа, рекомендуемый крепеж - D570967


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ТЕМРО Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа	E211201	6,2	93,23
ТЕМРО Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель справа	E2112V3	6,2	139,84
ТЕМРО Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева	E211301	6,2	93,23
ТЕМРО Раковина 37x21 см, отверстие под смеситель слева	E2113V3	6,2	139,84
ТЕМРО Раковина-чаша 37x21 см, 1 отверстие под смеситель, реверсивная версия	E210901	6,2	113,16

Заказывается дополнительно

Крепеж для маленькой раковины (тип M8 x 90 мм, 2 шт. в комплекте)	K714467	0,1	5,08
Крепеж для раковины-чашы	D570967	0,1	7,03
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,4	65,70
Дизайн-сифон G 1 1/4"	T4441XG	0,7	152,34
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA	0,1	19,82
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard



Раковины
 Унитазы - компакты
 Унитазы - соло
 Напольные биде
 Подвесные унитазы
 Подвесные биде

Коллекция Eurovit представляет собой идеальное сочетание цены и качества керамических санитарных изделий, благодаря сочетанию трех факторов: Французская элегантность, Немецкая точность, Болгарское производство. Eurovit – это законченная линия изделий с полным набором всевозможных размеров и форм, с возможностью установки вдоль стены или в углу, с напольными и подвесными вариантами. Eurovit существенно расширяет Ваш выбор.



Покрытие/цвет
 01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

EUROVIT Раковина 65x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной R2066 или полуколонной V9211. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 60x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной R2066 или полуколонной V9211. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 55x44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной R2066 или полуколонной V9211. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 65x46 см	V302801		165,89
EUROVIT Раковина 60x46 см	V302701		158,00
EUROVIT Раковина 55x44 см	K284701		150,46

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины M10 x 140 мм (2 шт.)	WW965340		3,23
--	----------	--	------

Заказывается дополнительно

EUROVIT Колонна для раковин. Без индивидуальной упаковки.	R206601		39,01
EUROVIT Полуколонна для раковин 65, 60, 55 см (V3028, V3027, K2847), с крепежом TT0257919. Без индивидуальной упаковки.	V921101		110,16
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA		65,70
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



K2847

Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

EUROVIT Раковина 45x36 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной T4272 или полуколонной T4267. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 45x36 см, 1 отверстие под смеситель, без крепежа	K284801		143,31
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины M10 x 140 мм (2 шт.)	WW965340		3,23
Заказывается дополнительно			
EUROVIT Колонна малая для раковины 45 см. Без индивидуальной упаковки.	T427201		73,63
EUROVIT Полуколонна малая для раковины 45 см, с крепежом TT0257919. Без индивидуальной упаковки.	T426701		82,43
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA		65,70
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

EUROVIT Раковина 65x50 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной

EUROVIT Раковина 60x47 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной

EUROVIT Раковина 60x47 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной

EUROVIT Раковина 55x46 см, без отверстия под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 50x44 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, без крепежа, для монтажа с колонной или полуколонной

EUROVIT Раковина 45x35 см, 1 отверстие под смеситель, без крепежа. Без индивидуальной упаковки. Для монтажа со столешницей или с колонной.

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 65x50 см	W331801		156,21
EUROVIT Раковина 60x47 см	W331901		106,13
EUROVIT Раковина 60x47 см без отверстия под смеситель	W332401		106,13
EUROVIT Раковина 55x46 см	W332001		101,08
EUROVIT Раковина 55x46 см без отверстия под смеситель	W332701		101,08
EUROVIT Раковина 50x35 44 см	W332901		96,26
EUROVIT Раковина 45x35 см	E872101		91,68

Обязательное оборудование


Крепеж для раковины M10 x 140 мм (2 шт.)	WW965340		3,23
--	----------	--	------

Заказывается дополнительно

EUROVIT Колонна для раковин 65, 60, 55, 50, 45 см. Без индивидуальной упаковки.	R206601		39,01
EUROVIT Полуколонна для раковин 65, 60, 55, 50 см, с крепежом M6x70 мм (WW965068). Без индивидуальной упаковки.	W333001		52,39
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA		65,70
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие







EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель справа, с отверстием перелива, без крепежа. Для монтажа соло. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель слева, с отверстием перелива, без крепежа. Для монтажа соло. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель справа	E871601		69,43
EUROVIT Раковина 35x26 см, отверстие под смеситель слева	W330001		69,43
Обязательное оборудование			
Кронштейны для угловой раковины (комплект)	E501067		2,22
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA		65,70
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		14,91

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

EUROVIT Угловая раковина 48x40 см, 1 отверстие под смеситель, с переливом. Монтаж без колонны/полуколонны. Без крепежа. Рекомендуемый крепеж E501067. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Угловая раковина 48x40 см	E872701		88,92
Обязательное оборудование			
Кронштейны для угловой раковины (комплект)	E501067		2,22
Заказывается дополнительно			
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA		65,70
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		14,91
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

EUROVIT Встраиваемая раковина 57X46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива

EUROVIT Полувстраиваемая раковина 50X44 см, 1 отверстие под смеситель, с крепежом E209167, с отверстием перелива


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Встраиваемая раковина 57X46 см	E874901		109,95
EUROVIT Полувстраиваемая раковина 50X44 см	E875201		129,84

Заказывается дополнительно




Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA		65,70
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA		14,91

Покрытие / цвет



- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



E874901



E875201



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (E131701)

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия, дюропласт (E131801)

EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (E131701)


EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/4,5 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия, дюропласт (E131801)

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой стандарт	W328801		308,02
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	W328701		317,54
EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, с сиденьем и крышкой стандарт	W329601		305,18
EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	W329701		312,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (W300201)

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия, дюропласт (W301801)




EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, глубокий смыв, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой слива 3/6 л, нижняя подводка, с крепежом WW965413, с сиденьем и крышкой стандарт, стальные хромированные шарниры, дюропласт (W300201)

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой стандарт	V337001		233,76
EUROVIT Напольный унитаз-компакт, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия	V337101		240,28
EUROVIT Напольный унитаз-компакт с функцией биде, с сиденьем и крышкой стандарт	W330201		246,42

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

V3370
V3371

**Основное изделие**

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 3/4,5 л, боковая подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801 (дюропласт), с крепежом WW965413

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 3/4,5 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801 (дюропласт), с крепежом WW965413

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, боковая подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия

W328301

327,44


EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия

W328401

327,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Ideal Standard


**Основное изделие**

EUROVIT Напольный унитаз - соло, с «полочкой», горизонтальный выпуск. Для монтажа с сиденьями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз - соло, с "полочкой"	V320101		231,83
Обязательное оборудование			
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		63,23
Сиденье и крышка стандарт дюропласт, металлические шарниры	E131701		29,65
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	W303001		54,67
Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		30,44
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип М6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965068		2,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


EUROVIT Напольный пристенный унитаз - соло, глубокий смыв, горизонтальный выпуск. Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Напольный унитаз - соло, глубокий смыв, горизонтальный выпуск. Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный пристенный унитаз - соло	W330401		190,12
EUROVIT Напольный унитаз - соло	W333101		98,44
Обязательное оборудование			
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) для унитазов P098201 / E160101 / E160201 / K881001 / P239901 / W328901 / V312201, дюропласт	E131801		63,23
Сиденье и крышка стандарт для унитазов E877501 / E883201 / E160201 / W328901 / V312201, дюропласт, металлические шарниры	E131701		29,65
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, для унитазов W7222 / V3131 / V3147 / V3114 / V3115 / W7406 / V3403 / K2903 / E8769 / V3122	W303001		54,67
ЕССО/EUROVIT Сиденье и крышка для унитазов W7222 / V3131 / V3147 / V3114 / V3115 / W7406 / V3403 / K2903 / V3122, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		30,44
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип М6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте), для Ессо, Oceane, VidimaStorm, SevaMega, SevaMix, Korona, Ulysse, SevaDuo, SevaM, SevaLoop	WW965068		2,55

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

EUROVIT Напольное пристенное биде, 1 отверстие под смеситель. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.


EUROVIT Напольное биде, 1 отверстие под смеситель. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольное пристенное биде, 1 отверстие под смеситель	W330501		167,25
EUROVIT Напольное биде, 1 отверстие под смеситель	W330701		93,88
Обязательное оборудование			
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип М6 x 70 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965068		2,55
Заказывается дополнительно			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA		96,88
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

ЕССО Подвесной унитаз, глубокий смыв, без сиденья и крышки.
Для монтажа с сиденьями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа

EUROVIT Подвесной унитаз, с «полочкой». Для монтажа с сиденьями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ЕССО Подвесной унитаз	W740601	15,0	111,63
EUROVIT Подвесной унитаз, с "полочкой"	V340301		256,36

Обязательное оборудование

Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		63,23
Сиденье и крышка стандарт дюропласт, металлические шарниры	E131701		29,65
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	W303001		54,67
Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		30,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





Основное изделие




EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801	K881001	15,0	102,25
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801	K881201	17,0	163,75
Обязательное оборудование			
SIMPLICITY Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E131701	1,3	29,65
SIMPLICITY Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры), дюропласт	E131801	1,3	63,23

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Ideal Standard






Основное изделие

EUROVIT Подвесное биде, 1 отверстие под смеситель. Без индивидуальной упаковки.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Подвесное биде	V493101		192,52
Обязательное оборудование			
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA		96,88
Угловой вентиль 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки), 1 шт.	B7883AA		19,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Дизайн: Roberto Palomba, Robert Levien



Инсталляции, встраиваемые бачки и панели смыва

Подвесной унитаз в Вашей ванной комнате – это признак хорошего вкуса хозяина дома. Кроме того, подвесные унитазы невероятно облегчают процесс уборки. Процесс установки подвесного унитаза состоит из двух этапов: монтаж инсталляции внутри стены и монтаж подвесного унитаза на инсталляции. Инсталляции Ideal Standard идеально сочетаются с любыми подвесными унитазами других наших коллекций. Они подходят для установки в ванных комнатах любого размера, имеют надежную гидроизоляцию и выдерживают нагрузку до 400 кг, благодаря стальной раме.

Коллекция ProSys™ обеспечивает комплексное решение для монтажа всех средств для ванных комнат - унитазов, биде, раковин, писсуаров и душевых. Мы предлагаем различные продукты как для «сухой», так и для «мокрой» установки, что делает наш ассортимент идеальным для широкого круга проектов.



Покрытие/цвет

- AA / A6 / 44 / 04 / 84 / 64 Chrome (Хром)
- AC / 81 / 01 White (Белый)
- AD / 46 / 06 / 86 / GN / JG / 66 Velour Chrome (Матовый хром)
- AC / 55 / 15 Black (Черный)
- MУ Нержавеющая сталь
- RX Черное стекло / SA Белое стекло
- 00 Italian White (Итальянский белый)
- 02 / 67 Neutral (Нейтральный)
- 97 Velour Black / Chrome (Матовый черный / хром)
- 99 Velour Black / Velour Chrome (Матовый черный / матовый хром)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель


Совместимость с бачками и комплектами для переоборудования

М: механическая активация
 P: пневматическая активация
 M F: механическая передняя активация
 M T: механическая активация сверху



МОДЕЛЬ	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 120M	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 120P	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 80M	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 150MF	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 150MT
Механическая	Oleas™ M1	•	несовместимо	•	+ R017667
	Oleas™ M2	•	несовместимо	•	+ R017667
	Oleas™ M3	•	несовместимо	•	+ R017667
	Oleas™ M4	•	несовместимо	•	+ R017667
	Solea™ M1	•	несовместимо	•	•
	Solea™ M2	•	несовместимо	•	•
	Septa Pro™ M1	•	несовместимо	•	•
	Septa Pro™ M2	•	несовместимо	•	•
Пневматическая	Oleas™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Oleas™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Oleas™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Solea™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Solea™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ P3	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ P4	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ Floor	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ XS P1	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
	Septa Pro™ XS P2	+ R009867	•	+ R014967	+ R009267
Электронная	Symfo™ NT1	+ R015867/R015767 ¹	+ R015867	+ R015067/R019167 ¹	N/C
	Altes™ NT1	+ R015867/R015767 ¹	+ R015867	+ R015067/R019167 ¹	N/C
	Septa Pro™ E1	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C
	Septa Pro™ E2	+ R009967	+ R009967	+ R015167	N/C

Минимальная
толщина обшивки
стены (мм)



	МОДЕЛЬ	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 120M	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 120P	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 80M	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 150MF	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ProSys™ 150MT
Механическая	Oleas™ M1	15	15	0	0	0
	Oleas™ M2	15	15	0	0	0
	Oleas™ M3	15	15	0	0	0
	Oleas™ M4	15	15	0	0	0
	Solea™ M1	10	10	0	0	0
	Solea™ M2	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ M2	10	10	0	0	0
Пневматическая	Oleas™ P1	40	40	25	0	25
	Oleas™ P2	40	40	25	0	25
	Oleas™ P3	40	40	25	0	25
	Solea™ P1	20	20	25	0	20
	Solea™ P2	25	25	25	0	20
	Septa Pro™ P1	10	10	0	0	0
	Septa Pro™ P2	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ P3	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ P4	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ XS P1	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо
Septa Pro™ XS P2	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	несовместимо	
Электронная	Symfo™ NT1	10	10	0	несовместимо	несовместимо
	Altes™ NT1	10	10	0	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ E1	10	10	10	несовместимо	несовместимо
	Septa Pro™ E2	10	10	10	несовместимо	несовместимо

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS NEOX Модуль для монтажа подвесных унитазов со стеклянной фронтальной панелью. Для монтажа перед стеной (не встраиваемая установка). Пневматический привод, кнопка - полированная нержавеющая сталь. Моноблок, рама из полированной нержавеющей стали. 5 возможных точек подключения воды (4 внешние и 1 задняя). Толщина 108 мм. Фронтальная панель из закаленного стекла 6 мм (разделена на две части). Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; анти-конденсационная прокладка в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I. Аксессуары в комплекте: сливная труба Ø56 x 200, соединительная труба Ø45 x 180, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, выпускное колено и адаптор Ø90/110, гибкий шланг 1/2" / 1/2", 250 мм, подключение воды 3/8", боковые крепежи.

Лучший вариант для быстрой реновации ванных комнат.

Быстрая и простая установка, использующая существующие подключения воды.

Основное изделие

Артикул

Вес, кг


*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

PROSYS NEOX Модуль для монтажа подвесных унитазов с черной стеклянной фронтальной панелью	R0144A6	20,84	1 703,69
PROSYS NEOX Модуль для монтажа подвесных унитазов с белой стеклянной фронтальной панелью	R0144AC	20,84	1 703,69

Покрытие / цвет

A6 Black (Черный)

AC White (Белый)



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

PROSYS COMFORT 80 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Регулируемая рама Easy Move позволяет пользователю варьировать высоту унитаза при помощи пульта. Подходит для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью. Для монтажа в капитальной стене, фронтальная панель монтируется на готовой стене. Регулируемая рама ProSys™ 80 с бачком двойного смыва 6/3 л. Эргономичная система с регулировкой высоты до 150 мм. Тихий электрический двигатель; электропитание 220V (50 / 60Hz); источник питания 350 Ватт; изоляция IP66. Скорость движения 28 мм/сек, сила нажима при толкании вверх - 600 кгс, сила тяги подъема 300 кгс; безопасное отключение. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Фронтальная панель из закаленного стекла черного цвета (6x400x1345 мм). Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: гибкая сливная труба, пульт беспроводного управления, электрический двигатель, крепежи к стене, крепежи для унитаза, входящая и сливная трубы в комплекте, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.



Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS COMFORT 80 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R0145A6	53,438	3 818,60
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R014967	0,10	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56

Покрытие / цвет

- A6 Black (Черный)
67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

PROSYS FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 150 мм. Минимальная толщина 90 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб (Ø90x350 мм сливная труба, Ø45x180 входящая труба), сливная труба Ø90 x 250, прокладка для сливной трубы Ø125, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2», защитная губка для запорного клапана, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм.


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R027867	11,510	256,21
Заказывается дополнительно			
"Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150"	R018667	0,43	62,22
"Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2"	R014967	0,10	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS LIGHT FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для встраивания в капитальную стену. Металлическая гальванизированная рама, устойчивая к коррозии. Рама протестирована на нагрузкой 400 кг. Минимальная толщина 80 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм, запорный клапан G 1/2», сетка для облегчения адгезии раствора.


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS LIGHT FRAME 80 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R020567	5,847	262,31
Заказывается дополнительно			
"Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150"	R018667	0,43	62,22
"Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2"	R014967	0,10	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS BUILT IN CISTERN 80 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов для встраивания в капитальную стену, для комбинации с напольными унитазами. Минимальная толщина 80 мм. С фронтальным механическим управлением, возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 74 мм; 6 возможных точек подключения воды. Аксессуары в комплекте: сливная труба 360 мм, крепеж к стене, сетка для облегчения адгезии раствора, запорный клапан G 1/2", подключение для трубы Ø45 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R014967)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015067 или с переходным комплектом SmartForce R019167)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS BUILT IN CISTERN 80 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов	R014767	3,016	146,87
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R014967	0,10	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

PROSYS FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 125 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2".


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R020467	12,202	240,97
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	RV17767		16,86

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

PROSYS FRAME 120 M 3H Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Возможность регулировки высоты монтажа унитаза в 3-х положениях (расстояние от крепежа унитаза до пола - 320 или 370 или 420 мм) перед завершением стены. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 125 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колено) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 120 M 3H Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R009567	14,885	381,86
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	RV17767		16,86

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

PROSYS FREESTANDING FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной. По 2 крепежные точки на ногах. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2. Для монтажа со сливной трубой RV18067 и адаптером RV18167.


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING FRAME 120 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R015467	15,649	349,56
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56
Сливная труба PROSYS 90/90	RV18067		13,93
Адаптер сливной трубы PROSYS 90/110	RV18167		14,71

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


PROSYS FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа с гипсокартонной стеной. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным пневматическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2".

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
 - пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R027767	12,2	234,85
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	RV17767		16,86

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


PROSYS FREESTANDING FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной. По 2 крепежные точки на ногах. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным пневматическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2. Для монтажа со сливной трубой RV18067 и адаптером RV18167.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):
 - пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING FRAME 120 P Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R009667	15,649	349,56
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120 и ProSys™ 80 и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56
Сливная труба PROSYS 90/90	RV18067		13,93
Адаптер сливной трубы PROSYS 90/110	RV18167		14,71

Покрывтие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS LIGHT FRAME 120 M Встраиваемый бачок для подвесных унитазов. Герметичный бачок в пенопластовой изоляции - для лучшей звукоизоляции. Для встраивания в капитальную стену. Рама протестирована нагрузкой 400 кг. Минимальная толщина 145 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубков (колено) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, запорный клапан G 1/2", сетка для облегчения адгезии раствора.


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPL вкл. НДС, у.е.
PROSYS LIGHT FRAME 120 M Встраиваемый бачок для подвесных унитазов	R009767	6,148	235,00
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,03	7,34

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS BUILT IN CISTERN 120 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов для встраивания в капитальную стену, для комбинации с напольными унитазами. Минимальная толщина 125 мм. С фронтальным механическим управлением, возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 120 мм; 6 возможных точек монтажа клапана подключения воды. Аксессуары в комплекте: сливная труба 360 мм, крепеж к стене, сетка для облегчения адгезии раствора, запорный клапан G 1/2", подсоединение для трубы Ø45 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009867)
- бесконтактными SYMFO, ALTES (в комбинации с электрическим блоком R015867 или с переходным комплектом SmartForce R015767)
- электронными инфракрасными SEPTA PRO E1, E2 (в комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R009967)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS BUILT IN CISTERN 120 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов	R015667	2,922	205,63
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55
Ограничитель потока (снижает пропускную способность во избежание разбрызгивания). Совместим с рамой ProSys™ 80.	R019867	0,11	7,34

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Высота всего 82 см - идеальное решение для низкого монтажа (например, под окном). Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 150 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным или горизонтальным механическим управлением. Возможно пневматическое управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 150 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G ½".


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими для фронтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими для горизонтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4 (в комбинации с переходником для горизонтального управления TOP OLEAS)
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009267)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R009067	9,411	323,11
Заказывается дополнительно			
Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4	R017667	0,67	29,40
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009267	0,08	29,40
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56
Монтажный удлинитель для инсталляций PROSYS. Позволяет увеличить дистанцию между рамой и стеной до 207 мм	RV17767		16,86

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS FREESTANDING FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Высота всего 82 см - идеальное решение для низкого монтажа (например, под окном). Несущая рама, для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. По 2 крепежные точки на ногах. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 180 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным или горизонтальным механическим управлением. Возможно пневматическое управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 150 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2".


Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими для фронтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими для горизонтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4 (в комбинации с переходником для горизонтального управления TOP OLEAS)
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009267)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS FREESTANDING FRAME 150 M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов	R009167	13,871	352,48
Заказывается дополнительно			
Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4	R017667	0,67	29,40
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009267	0,08	29,40
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS BUILT IN CISTERN 150 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов для встраивания в капитальную стену, для комбинации с напольными унитазами. Минимальная толщина 150 мм. С фронтальным или горизонтальным механическим управлением. Возможно пневматическое или электронное управление при помощи переходников, приобретаемых дополнительно. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л. Три варианта объема смыва с возможностью быстрой регулировки - 4/2, 6/3 или 7/3 л. Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 150 мм; 6 возможных точек монтажа клапана подключения воды. Аксессуары в комплекте: сливная труба 360 мм, крепеж к стене, сетка для облегчения адгезии раствора, запорный клапан G 1/2", подсоединение для трубы Ø45 мм, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм.

Для монтажа с панелями смыва (заказываются дополнительно):

- механическими для фронтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4, SOLEA M1, M2, SEPTA PRO M1, M2
- механическими для горизонтального управления OLEAS M1, M2, M3, M4 (в комбинации с переходником для горизонтального управления TOP OLEAS)
- механическими OLEAS SmartFlush M1, M2 (в комбинации с комплектом SmartFlush R018667)
- пневматическими OLEAS P1, P2, P3, SOLEA P1, P2, SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5, SEPTA XS P1, P2 (в комбинации с пневматическим переходным комплектом R009267)

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS BUILT IN CISTERN 150 M Встраиваемый бачок для напольных унитазов	R014167	2,96	146,87

Заказывается дополнительно

Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4	R017667	0,67	29,40
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливная труба и адаптор Ø90/110, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2". Для монтажа с механическими панелями смыва (заказывается дополнительно) OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1, M2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов, без панели смыва	E233267	13,00	171,03
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120, ProSys™ 80, ProSys Eco frames и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56

Покрытие / Цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной или белой механической панелью смыва Oleas M2 R0121. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Ширина рамы всего 30 см - подходит для узких стен. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливная труба и адаптор Ø90/110, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2"

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с хромированной механической панелью смыва Oleas M2 R0121AA	E2332AA	13,00	230,96
PROSYS ECO FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с белой механической панелью смыва R0121AC	E2332AC	13,00	220,98
Заказывается дополнительно			
Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120, ProSys™ 80, ProSys Eco frames и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Несущая рама, для монтажа с гипсокартонной стеной. По 2 крепежные точки на ногах. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Регулируемый по глубине сливной патрубок. Регулируемая высота от 0 до 200 мм, регулировка высоты ножек. Минимальная толщина 187 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4/2 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Технология SmartValve позволяет экономить до 9 л воды в день; маркировка CE EN 14055 CL1; тихий клапан, соответствующий стандарту NF, категория Class I; толщина бачка 187 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливная труба и адаптор Ø90/110, резиновая прокладка для унитаза Ø45 мм, защитная коробка, запорный клапан G 1/2". Для монтажа с механическими панелями смыва (заказывается дополнительно) OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.


PROSYS ECO FREESTANDING FRAME M Встраиваемая несущая инсталляция для монтажа подвесных унитазов, без панели смыва	E233367	13,00	277,13
---	---------	-------	--------

Заказывается дополнительно

Комплект для угловой установки (позволяет установить унитаз в углу ванной комнаты). Совместим с рамами ProSys™ 120, ProSys™ 80, ProSys Eco frames и свободностоящими рамами	R018567	0,50	49,95
Акустическая изоляция для подвесных унитазов и биде	R017467	0,03	16,04
Напольный изоляционный комплект (предотвращает непосредственный контакт между рамой и полом)	R010667	0,02	20,56

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS 2.0 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов. Для монтажа перед капитальной стеной. Окрашенная рама, толщина металла 1,5 мм, устойчива к коррозии. Рама протестирована нагрузкой 400 кг. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4,5/3 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1. Толщина бачка 80 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Рабочее давление от 0,1 до 16 bar. Устойчивость к атмосферной влажности (Hr <90%). Для монтажа с механическими панелями смыва (заказывается дополнительно) OLEAS M1, M2, M3, M4; SOLEA M1, M2; SEPTA PRO M1,M2

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS 2.0 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов, без панели смыва


R046367

12,031

Временно
недоступно

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS 2.0 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов в комплекте с двойной панелью смыва. Для монтажа перед капитальной стеной. Окрашенная рама, толщина металла 1,5 мм, устойчива к коррозии. Рама тестирована нагрузкой 400 кг. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Встраиваемый бачок с фронтальным механическим управлением. Двойной смыв, пред-установка 6/3 л (регулировка до 4,5/3 л). Полипропиленовый бачок, устойчивый к термальным перепадам; прокладка против конденсата в комплекте. Маркировка наливного клапана CE EN 14055 CL1. Толщина бачка 80 мм; 1 точка подключения воды (вверху по центру). Рабочее давление от 0,1 до 16 bar. Устойчивость к атмосферной влажности (Hr <90%).

Основное изделие

Артикул


Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

PROSYS 2.0 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с двойной хромированной панелью смыва	R0464AA	12,372	Временно недоступно
PROSYS 2.0 Встраиваемая инсталляция для монтажа подвесных унитазов с двойной белой панелью смыва	R0464AC	12,372	Временно недоступно

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов. Для случаев когда бачок встроен в стену и требуется только замена напольного унитаза на подвесной. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колесо) с адаптером Ø90/110 мм

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов


R010067

1,541

176,25

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS FREESTANDING HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов. Для случаев когда бачок встроен в стену и требуется только замена напольного унитаза на подвесной. Несущая рама, для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. По 2 крепежные точки на ногах. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Сливной патрубок регулируется по глубине. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 120 мм. Аксессуары в комплекте: крепеж для унитаза, крепежи для рамы, подсоединения входящей и сливной труб, сливной патрубок (колесо) с адаптором Ø90/110 мм

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS FREESTANDING HALF FRAME Встраиваемая рама для монтажа подвесных унитазов


R010167

6,253

205,63

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

ALTES™ Бесконтактная панель смыва. Двойной смыв для экономии воды. Бесконтактная активация смыва - при помощи ёмкостных датчиков. Гигиенично и легкоочищаемо. Монолитный керамический материал. Для комбинации с: 1) рамами/бачками ProSys™ 80 M в комплекте с R015067 или R019167 или 2) ProSys™ 120 M в комплекте с R015867 или R015767

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ALTES™ Бесконтактная панель смыва	R0130A6	5,79	883,94
ALTES™ Бесконтактная панель смыва	R0130AC	5,79	883,94
Заказывается дополнительно			
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58

Покрытие / цвет

- A6 Black (Черный)
- AC White (Белый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SIMFO™ Бесконтактная панель смыва. Двойной смыв для экономии воды. Бесконтактная активация смыва - при помощи ёмкостных датчиков. Гигиенично и легкоочищаемо. Монолитное закаленное стекло 4 мм. Для комбинации с 1) рамами и бачками ProSys™ 80 M в комплекте с R015067 (комплект для бесконтактной сенсорной панели – 100-240V AC / 6.75V DC) или R019167 (Переходной комплект SmartForce для энергосбережения); 2) рамами и бачками ProSys™ 120 M в комплекте с R015867 (Комплект для бесконтактной сенсорной панели – 100-240V AC / 6.75V DC) или R015767 (Переходной комплект SmartForce для энергосбережения). Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
SIMFO™ Бесконтактная панель смыва	R0129RX	0,77	883,94
SIMFO™ Бесконтактная панель смыва	R0129SA	0,77	883,94
Заказывается дополнительно			
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31
Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES, для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58

Покрытие / цвет

- RX Черное стекло
- SA Белое стекло
- 67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

OLEAST™ M1 Механическая панель смыва, двойной смыв


OLEAST™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва (для комбинации с комплектом SmartFlush R018667 - заказывается дополнительно), двойной смыв

OLEAST™ P1 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAST™ M1 Механическая панель смыва	R0115AA	1,00	59,93
OLEAST™ M1 Механическая панель смыва	R0115JG	1,00	59,93
OLEAST™ M1 Механическая панель смыва	R0115AC	1,00	49,95
OLEAST™ M1 Механическая панель смыва	R0115A6	1,00	64,93
'OLEAST™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва	R0117AA	1,00	65,92
'OLEAST™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва	R0117JG	1,00	65,92
'OLEAST™ M1 SmartFlush Механическая панель смыва	R0117AC	1,00	54,94
OLEAST™ P1 Пневматическая панель смыва	R0116AA	1,00	80,90
OLEAST™ P1 Пневматическая панель смыва	R0116JG	1,10	80,90
OLEAST™ P1 Пневматическая панель смыва	R0116AC	1,00	67,42
Заказывается дополнительно			
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- AD Velour Chrome (Матовый хром)
- A6 Black (Черный)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

OLEAST™ M2 Механическая панель смыва, двойной смыв

OLEAST™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва (для комбинации с комплектом SmartFlush R018667 - заказывается дополнительно), двойной смыв

OLEAST™ P2 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAST™ M2 Механическая панель смыва	R0121AA	1,00	59,93
OLEAST™ M2 Механическая панель смыва	R0121JG	1,00	59,93
OLEAST™ M2 Механическая панель смыва	R0121AC	1,00	49,95
OLEAST™ M2 Механическая панель смыва	R0121A6	1,00	64,93
OLEAST™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва	R0122AA	1,00	65,92
OLEAST™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва	R0122JG	1,00	65,92
OLEAST™ M2 SmartFlush Механическая панель смыва	R0122AC	1,00	54,94
OLEAST™ P2 Пневматическая панель смыва	R0119AA	1,00	80,90
OLEAST™ P2 Пневматическая панель смыва	R0119JG	1,10	80,90
OLEAST™ P2 Пневматическая панель смыва	R0119AC	1,00	67,42

Заказывается дополнительно

Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,43	62,22
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- AD Velour Chrome (Матовый хром)
- A6 Black (Черный)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

OLEAS™ M3 Механическая панель смыва, двойной смыв

OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва (для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно), двойной смыв


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123AA	1,00	59,93
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123JG	1,00	59,93
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123AC	1,00	49,95
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0123A6	1,00	64,93
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459A2	1,00	190,00
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459A5	1,00	190,00
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459GN	1,00	190,00
OLEAS™ M3 Механическая панель смыва	R0459AW	1,00	64,93
OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва	R0124AA	1,00	80,90
OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва	R0124JG	1,00	80,90
OLEAS™ P3 Пневматическая панель смыва	R0124AC	1,00	67,42

Заказывается дополнительно

Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- AD Velour Chrome (Матовый хром)
- A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
- A5 Magnetic Grey (Магнит)
- A6 Black (Черный)
- AW Silk White (Белый матовый)
- GN Silver Storm (Серебряный Шторм)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

OLEAST™ M4 Механическая панель смыва, одинарный смыв


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
OLEAST™ M4 Механическая панель смыва	R0126AA	1,00	59,93
OLEAST™ M4 Механическая панель смыва	R0126JG	1,00	59,93
OLEAST™ M4 Механическая панель смыва	R0126AC	1,00	49,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

AC White (Белый)

JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Oleas M5 Круглая механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503AA		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503A2		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503A5		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503A6		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503AC		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503AW		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503GN		II-III квартал 2023
Oleas M5 Круглая механическая панель смыва	R0503JG		II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

67	Neutral (Нейтральный)
AA	Chrome (Хром)
AC	White (Белый)
AD	Velour Chrome (Матовый хром)
A2	Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5	Magnetic Grey (Магнит)
A6	Black (Черный)
AW	Silk White (Белый матовый)
GN	Silver Storm (Серебряный Шторм)
JG	Velour Chrome (Матовый хром)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


SOLEA M1 Механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA M1 Механическая панель смыва	R0108AA	0,34	59,93
SOLEA M1 Механическая панель смыва	R0108AC	0,34	49,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

AC White (Белый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


SOLEA M2 Механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA M2 Механическая панель смыва	R0109AA	0,34	59,93
SOLEA M2 Механическая панель смыва	R0109AC	0,34	49,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

AC White (Белый)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SOLEA P1 Пневматическая панель смыва, двойной смыв. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA P1 Пневматическая панель смыва	R0133AA	0,38	80,90
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SOLEA P2 Пневматическая панель смыва, двойной смыв. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110AA	0,37	80,90
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110JG	0,37	80,90
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110AC	0,37	67,42
SOLEA P2 Пневматическая панель смыва	R0110A6	0,37	87,64
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- A6 Black (Черный)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO E1 Антивандальная электронная / инфракрасная панель смыва. Двойной смыв (<60 сек - 1/2 объема смыва; >60 сек - полный объем смыв). ИК-сенсор или механическое управление. Полированный хром, материал Zamac. Для комбинации с переходным комплектом для ИК-панелей R015167 (для ProSys™ 80 M) или R009967 (для ProSys™ 120 M)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO E1 Электронная / инфракрасная панель смыва	R0131AA	1,28	1 721,87
Заказывается дополнительно			
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO E2 Антивандальная электронная / инфракрасная панель смыва. Двойной смыв (<60 сек - 1/2 объема смыва; >60 сек - полный объем смыв). ИК-сенсор. Полированный хром, материал Zamac. Для комбинации с рамами / бачками ProSys™ 80 М / 120 М

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO E2 Электронная / инфракрасная панель смыва	R0132AA	1,28	1 669,80
Заказывается дополнительно			
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1,E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard





Основное изделие

SEPTA PRO P1 Антивандальная пневматическая панель смыва, двойной смыв, толщина 2 мм, матовый хром, нержавеющая сталь. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P1 Пневматическая панель смыва	R0188MY	0,662	267,58
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

- AA Chrome (Хром)
- MY Нержавеющая сталь



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO P2 Антивандальная пневматическая панель смыва, двойной смыв, толщина 2 мм, хром, нержавеющая сталь. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно. Аксессуары в комплекте: пневматический гибкий шланг L 2500 мм, гофрированная труба L 2500 мм. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P2 Пневматическая панель смыва	R0134MY	0,493	111,56
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137JG	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)
- MY Нержавеющая сталь



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO P3 Антивандальная пневматическая панель смыва, одинарный смыв, толщина 2 мм, хром, нержавеющая сталь. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно. Аксессуары в комплекте: пневматический гибкий шланг L 2500 мм, гофрированная труба L 2500 мм. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P3 Пневматическая панель смыва	R0135MY	0,366	111,56
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137JG	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)
- MY Нержавеющая сталь



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO P4 пневматическая панель смыва, двойной смыв, пластик ABS. Регулируемая позиция кнопок: 0 мм, 18 мм, 32 мм от розетки. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO P4 Пневматическая панель смыва	R0136AA	0,48	111,56
SEPTA PRO P4 Пневматическая панель смыва	R0136AC	0,67	92,97
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137JG	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82
Пневматическая труба 3мX2	R019667	0,17	11,35
Пневматическая гофрированная труба 1,8 м	R019767	0,05	12,42

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO M1 Антивандальная механическая панель смыва, двойной смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO M1 Механическая панель смыва	R0127MY	1,022	193,86

Покрытие / цвет

MY Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO M2 Антивандальная механическая панель смыва, одинарный смыв

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO M2 Механическая панель смыва	R0128MY	1,022	193,86

Покрытие / цвет

MY Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO XS P1 Пневматическая одинарная панель смыва, для монтажа на декоративной стене, хромированный пластик. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO XS P1 Пневматическая панель смыва	R0109AA	0,053	29,74
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137JG	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82
Пневматическая труба 3мХ2	R019667	0,17	11,35
Пневматическая гофрированная труба 1,8 м	R019767	0,05	12,42

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO XS P2 Пневматическая одинарная панель смыва, для монтажа на декоративной стене, белый пластик. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO XS P2 Пневматическая панель смыва	R0184AC	0,377	74,37
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137JG	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82
Пневматическая труба 3мX2	R019667	0,17	11,35
Пневматическая гофрированная труба 1,8 м	R019767	0,05	12,42

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

SEPTA PRO FOOT Антивандальная пневматическая панель смыва, одинарный смыв, напольный монтаж, нескользкая кнопка, нержавеющая сталь. Крепежи, пневматический гибкий шланг L 2500 мм, гофрированная труба L 2500 мм в комплекте. Для удаленной установки. Дополнительно должна быть заказана инспекционная панель (R0137) - для сервиса встроенного бачка. Для комбинации с пневматическим переходным комплектом - заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SEPTA PRO FOOT Пневматическая панель смыва	R0138MY	1,1	92,93
Заказывается дополнительно			
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150 для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2,P3 SOLEA P1,P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1,P2	R009267	0,08	29,40
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137AA	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, нержавеющая сталь	R0137JG	0,56	88,59
SEPTA PRO Антивандальная инспекционная панель, пластик	R0137AC	0,71	73,82

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)
- MY Нержавеющая сталь



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Комплект SmartFlush для комбинации с механическими панелями смыва OLEAS SmartFlush M1, M2; совместим с ProSys™ 80, ProSys™ 120, ProSys™ 150	R018667	0,426	62,22

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

Пневматический переходной комплект для ProSys™ для комбинации с пневматическими панелями смыва OLEAS P1, P2, P3 SOLEA P1, P2; SEPTA PRO P1, P2, P3, P4, P5; SEPTA XS P1, P2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 80	R014967	0,10	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 120	R009867	0,17	29,40
Пневматический переходной комплект для ProSys™ 150	R009267	0,08	29,40

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES 100-240V AC / 6.75V DC, для ProSys™

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 80	R015067	0,10	220,31
Комплект для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES для ProSys™ 120	R015867	0,09	220,31

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


Переходной комплект SmartForce для энергосбережения. Технология SmartForce использует силу воды в движении, чтобы генерировать достаточно энергии для питания панели без касания. Для бесконтактной / сенсорной панели SYMFO, ALTES

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Переходной комплект SmartForce для ProSys™ 80	R019167	0,74	675,58
Переходной комплект SmartForce для ProSys™ 120	R015767	0,74	675,58

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard

**Основное изделие**

Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 80	R015167	0,05	344,73
Переходной комплект для электронной / инфракрасной панели смыва SEPTA PRO E1, E2, для ProSys™ 120	R009967	0,20	161,55


Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard

Основное изделие

Переходник для горизонтального управления TOP для механических панелей смыва OLEAS M1, M2, M3, M4



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Переходник для горизонтального управления	R017667	0,67	29,40

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулировка высоты от 0 до 200 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для биде, крепежи для рамы, сливной патрубков, подключение для воды G 1/2, 2 шт.

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде


R016267

0,67

205,63

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде. Для встраивания в капитальную стену. Гальванизированная рама. Минимальная толщина 80 мм. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для биде, крепежи для рамы, сливной патрубков

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесного биде	R016567	2,745	117,50

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесного биде. Для монтажа перед капитальной стеной. Рама протестирована нагрузкой 400 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Минимальная толщина 80 мм. Регулируемая высота. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для биде, крепежи для рамы, сливной патрубков

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесного биде	R015967	5,159	170,37

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель), для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 150 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для раковины, крепежи для рамы, сливной патрубков, подключение для воды G 1/2, 2 шт.

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель)


R010267

4,00

170,50

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (без отверстия под смеситель), для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 150 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для раковины, крепежи для рамы, сливной патрубков, подключение для воды G 1/2, 2 шт.

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (без отверстия под смеситель)


R016167

8,728

179,22

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard





Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель). Для встраивания в капитальную стену. Гальванизированная рама. Минимальная толщина 80 мм. Регулируемые монтажные кронштейны. Аксессуары в комплекте: крепежи для раковины, крепежи для рамы, сливной патрубок

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа подвесной раковины (с отверстием под смеситель)	R016467	4,00	140,97

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 130 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для писсуара, крепежи для рамы, сливной патрубков, подключение для воды G 1/2, 1 шт. Коннектор K710667 заказывается дополнительно!

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROSYS Рама для монтажа писсуара с верхней подводкой	R010367	4,00	349,87

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа писсуара с задней подводкой и встраиваемого смывного устройства перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама протестирована нагрузкой 130 кг; устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 300 мм. Минимальная толщина 120 мм. Регулируемые монтажные пластины. Аксессуары в комплекте: крепежи для писсуара, крепежи для рамы, сливной патрубков, подключение для воды G 1/2, 1 шт. Коннектор K710667 заказывается дополнительно!

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS Рама для монтажа писсуара с задней подводкой


R016367

12,00

425,88

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

PROSYS Рама для монтажа перегородки для писсуара или поручня. Для монтажа перед капитальной стеной или между двумя гипсокартонными стенами. Рама устойчива к коррозии и царапинам. Легкая и быстрая установка при помощи системы EasyFix system. Регулируемая высота от 0 до 200 мм. Упрочненная деревянная панель. С крепежами.

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

PROSYS Рама для монтажа перегородки для писсуара или поручня


R010567

4,315

329,05

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

Septa Pro U1 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Инфракрасное управление. Фронтальная панель - полированная нержавеющая сталь. ИК-сенсор с функцией автоматической настройки, саморегулирующийся сенсор. Временное отключение для чистки, возможность ручной активации смыва. Возможность быстрой регулировки времени смыва и чувствительности сенсора. Функция гигиенического смыва с возможностью настройки - 1 раз в 24 часа или 1 раз в 48 часов. Рабочее давление 0,310 bar. Пропускная способность 20 л/мин (при 3 bar). Работа от сети 230V

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Septa Pro U1 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект	P0114AA	1,88	1 508,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

Septa Pro U2 Антивандальное смывное устройство для писсуара, для монтажа с рамой PROSYS R016367, полный комплект, механическое управление, фронтальная панель - полированный хром (металл), регулируемое время подачи воды, регулируемый смыв, рабочее давление $\geq 3\text{bar}$, подключение для воды G $\frac{1}{2}$

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Septa Pro U2 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект	P0115AA	0,761	1 408,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

Septa Pro U3 Смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление. Материал панели - пластик, высокоустойчивый к царапинам. Защитная накладка. Регулируемый смыв. Рабочее давление 0,8 - 5 бар. Объем смыва 0,3 л/сек. Подключение для воды G 1/2.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPL вкл. НДС, у.е.
Septa Pro U3 Смывное устройство для писсуара, полный комплект	R0139AA	0,23	743,65
Septa Pro U3 Смывное устройство для писсуара, полный комплект	R0139AC	0,23	743,65

Покрытие / цвет

- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- JG Velour Chrome (Матовый хром)



Дизайн: Ideal Standard




Основное изделие

Комплект противопожарной защиты. Совместим с рамами Prosys 80, 120, 150. Предотвращает распространение огня и дыма между стенами в здании в течение примерно 120 минут. Для монтажа с панелями смыва OLEAS™ - M1 (R0115), M2 (R0121), M3 (R0123), M4 (R0126). Элементы изготовлены из стали и окрашены полиэфирным порошком, снабжены специальными вспучивающимися вставками, которые в случае пожара расширяются и сжимают трубу, предотвращая таким образом прохождение пламени, горючих газов и паров и действуя как теплоизоляция. Содержание минерального графита 27%, классификация B2 в соответствии с DIN 4102. Продукт соответствует стандарту EN 13501-2:2016. Аксессуары в комплекте: 2 крепежных кронштейна для установки под панель смыва (1 для использования с рамами Prosys 120 & 80 и 1 для использования с рамой Prosys 150), 1 комплект для труб, 4 стандартных крепежных винта M6xM45, 4 стандартная шайба M6.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Комплект противопожарной защиты	R017067	2,1	588,41

Покрытие / цвет

67 Neutral (Нейтральный)



МАТРИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
РАКОВИН И МЕБЕЛИ



Подстолья		Раковины		Tesi				Connect Air					
				50x37	60	80	100	50x37	60	80	100	120	130
Коллекция	Ширина, см	Артикул	T3511	T3510	T3509	T3508	E0296	E0289	E0279	E0274	E0273	E0272	
Tempo	120	E0538											
	120	E0539											
Tesi	50x36	T0045											
	60	T0046											
	80	T0047											
	100	T0048											
	60	T0050											
	80	T0051											
	100	T0052											
Connect Air	50	E0817											
	60	E0818											
	80	E0819											
	100	E0821											
	120	E0822											
	130	E0824											
	60	E0826											
	80	E0827											
	100	E0828											
	120	E0829											
	130	E0831											

Подстолья		Раковины		Tesi				Connect Air				
		Ширина, см	Артикул	50x37	60	80	100	50x37	60	80	100	120
Коллекция	Ширина, см	Артикул	T3511	T3510	T3509	T3508	E0296	E0289	E0279	E0274	E0273	E0272
I.life S	50	T5290										
	60	T5292										
	80	T5294										
	50	T5291										
	60	T5293										
	80	T5295										
I.life B	60	T5269										
	80	T5271										
	100	T5275										
	120	T5277										
	60	T5270										
	80	T5272										
	100	T5276										
	120	T5278										
I.life A	60	T5255		■				■				
	80	T5256			■				■			
	100	T5257				■				■		
	120	T5258										
	60	T5273		■				■				
	80	T5274			■				■			
Conca	60	E2532		■				■				
	80	E2654			■				■			
	60	E2531										
	80	E2533										

Подстолья					Раковины			
					STRADA			
Коллекция	Ширина, см	Артикул	Столешница	Вырез	50x42	60x42	71x42	
					K0777	K0778	K0782	
Adapto	60	U8594	интегрированная	да				
	70	U8595	интегрированная	да				
	105	U8597	интегрированная	да				
	120	U8598	интегрированная	да				
Connect Air	50x36	E0817	R4320	Нет				
	60	E0818	E0848	Нет				
			R4321	Нет				
	80	E0819	E0849	Нет				
			R4322	Нет				
	100	E0821	E0851	Нет				
			R4323	Нет				
	120	E0822	E0852	Нет				
			R4324	Нет				
	130	E0824	E1147	Нет				
	60	E0826	E0848	Нет				
			R4321	Нет				
	80	E0827	E0849	Нет				
			R4322	Нет				
	100	E0828	E0851	Нет				
			R4323	Нет				
120	E0829	E0852	Нет					
		R4324	Нет					

	Connect Air		STRADA II				
	70	55	50	60	80	100	120
	E0349	E1379	T2928	T3000	T3001	T3002	T3006
			■	■			
			■	■			
			■	■	■	■	
			■	■	■	■	■
		■					
		■					
		■					
		■					
		■					
		■					
		■					
		■					
		■					
					■		
					■	■	

Подстолья					Раковины			
					Strada			
					50x42	61x42	50x42	60x42
Коллекция	Ширина, см	Артикул	Столешница	Вырез	K0776	K0781	K0816	K0784
Tonic II	120	E0538	R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4324	МДФ, без выреза				
			E0852	Без выреза				
	120	E0539	R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4324	МДФ, без выреза				
			E0852	Без выреза				
Tesi	50x36	T0045	R4320	МДФ, без выреза				
	60	T0046	R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4321	МДФ, без выреза				
			E0848	Без выреза				
	80	T0047	R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4335	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4322	МДФ, без выреза				
			E0849	Без выреза				
	100	T0048	R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4336	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4323	МДФ, без выреза				
			E0851	Без выреза				
	60	T0050	R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4321	МДФ, без выреза				
			E0848	Без выреза				
	80	T0051	R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4335	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4322	МДФ, без выреза				
			E0849	Без выреза				
	100	T0052	R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4336	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель				
			R4323	МДФ, без выреза				
			E0851	Без выреза				

	Connect Air		Strada II												
	40x40	60x40	60X40 th	60X40 nth	50x35 Side th	50x40 of nth	50x40 th	50x40 nof nth	60x40 nof nth oval	60x40 of nth oval	38x38 of nth	45x45 nof nth	45x45 of nth	"40 sqr nof nth"	"40 sqr of nth"
	E0347	E0348	T2998	T2999	T2964	T2965	T2966	T2967	T2981	T3604	T2929	T2959	T2961	T2962	T2963

Мебель, Зеркала и Аксессуары

Подстолья					Раковины				
					Strada				
					50x42	61x42	50x42	60x42	
Коллекция	Ширина, см	Артикул	Столешница	Вырез	K0776	K0781	K0816	K0784	
Connect Air	50x36	E0817	R4320	Без выреза					
	60	E0818	E0848	Без выреза					
			R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4321	МДФ, без выреза					
	80	E0819	E0849	Без выреза					
			R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4335	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель					
			R4322	МДФ, без выреза					
	100	E0821	E0851	Без выреза					
			R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4336	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель					
			R4323	МДФ, без выреза					
	120	E0822	E0852	Без выреза					
			R4333	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4324	МДФ, без выреза					
	130	E0824	E1147	Без выреза					
	60	E0826	E0848	Без выреза					
			R4330	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4321	МДФ, без выреза					
	80	E0827	E0849	Без выреза					
			R4331	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4335	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель					
			R4322	МДФ, без выреза					
	100	E0828	E0851	Без выреза					
			R4332	Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель					
			R4336	Стекло, с вырезом и отверстием под смеситель					
			R4323	МДФ, без выреза					
	120	E0829	E0852	Без выреза					
R4333			Стекло, с вырезом, без отверстия под смеситель						
R4324			МДФ, без выреза						
130	E0829	E1147	Без выреза						
Adapto	60	U8594	интегрирована	С вырезом					
	70	U8595	интегрирована	С вырезом					
	105	U8597	интегрирована	С вырезом					
	120	U8598	интегрирована	С вырезом					

	Connect Air		Strada II												
	40x40	60x40	60x40 th	60x40 nth	50x35 Side th	50x40 of nth	50x40 th	50x40 nof nth	60x40 nof nth oval	60x40 of nth oval	38x38 of nth	45x45 nof nth	45x45 of nth	"40 sqr nof nth"	"40 sqr of nth"
	E0347	E0348	T2998	T2999	T2964	T2965	T2966	T2967	T2981	T3604	T2929	T2959	T2961	T2962	T2963

Мебель, Зеркала и Аксессуары



Тумбы для раковин

Коллекция мебели Adapto позволяет Вам получить полную свободу комбинирования в Вашей ванной комнате. Модульные элементы, имеющие различные размеры и виды покрытий, могут быть установлены с любыми видами раковин и совместимы с всеми коллекциями керамики Ideal Standard. Выполненная из 18 мм МДФ с защитой от влаги, мебель Adapto является экологичной и имеет Сертификат FSC (вторичная переработка).



Покрытие/цвет

- FF Wood light brown (Светлое дерево)
- FX Cemento (Серый камень)
- FW Dark walnut (Темное дерево - грецкий орех)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
- Y2 Matt anthracite (Матовый антрацит)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

**Основное изделие**

ADAPTO Тумба для раковины 121x45 см с четырьмя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешенного монтажа, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 124 см T300501 / T363601. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

ADAPTO Тумба для раковины 101x45 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешенного монтажа, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 104 см T300401 / T363501. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

ADAPTO Тумба для раковины 81x45 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешенного монтажа, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 84 см T300301 / T363401. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

ADAPTO Тумба для раковины 61x45 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешенного монтажа, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 64 см T299101 / T363301. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.



ADAPTO Тумба для раковины 51x45 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешенного монтажа, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 54 T298801 / T363201. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Тумба для раковины 121x45 см с четырьмя ящиками	T4298WG	56,0	2 127,13
	T4298Y2		2 127,13
ADAPTO Тумба для раковины 101x45 см с двумя ящиками	T4297WG	43,0	1 613,11
	T4297Y2		1 613,11
ADAPTO Тумба для раковины 81x45 см с двумя ящиками	T4296WG	37,0	1 401,57
	T4296Y2		1 401,57
ADAPTO Тумба для раковины 61x45 см с двумя ящиками	T4295WG	29,1	1 289,19
	T4295Y2		1 289,19
ADAPTO Тумба для раковины 51x45 см с двумя ящиками	T4294WG	28,0	1 273,31
	T4294Y2		1 273,31
Заказывается дополнительно			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)

Y2 Matt anthracite (Матовый антрацит)



	A
T4294	514
T4295	614
T4296	814
T4297	1014

**Основное изделие**

ADAPTO Тумба для раковины 117x41 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешивания, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 120 см T359501 / T300601 / T364101. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

ADAPTO Тумба для раковины 97x41 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешивания, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 100 см T372401 / T300201 / T364001. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

ADAPTO Тумба для раковины 77x41 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешивания, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 80 см T300101 / T363901. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

ADAPTO Тумба для раковины 57x41 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешивания, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 60 см T300001 / T363801. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.


ADAPTO Тумба для раковины 47x41 см с двумя ящиками, комбинированная система для удобного использования (открытие «Push to open» + закрытие «Soft close»), алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели ящика, для подвешивания, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 50 см T292801 / T363701. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Тумба для раковины 117x41 см с двумя ящиками	T4303WG	52,0	1 826,01
	T4303Y2		1 826,01
ADAPTO Тумба для раковины 97x41 см с двумя ящиками	T4302WG	45,0	1 613,11
	T4302Y2		1 613,11
ADAPTO Тумба для раковины 77x41 см с двумя ящиками	T4301WG	38,0	1 401,57
	T4301Y2		1 401,57
ADAPTO Тумба для раковины 57x41 см с двумя ящиками	T4300WG		1 289,19
	T4300Y2		1 289,19
ADAPTO Тумба для раковины 47x41 см с двумя ящиками	T4299WG		1 273,31
	T4299Y2		1 273,31
Заказывается дополнительно			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)

Y2 Matt anthracite (Матовый антрацит)



	A
T4299	470
T4300	570
T4301	770
T4302	970
T4303	1170

**Основное изделие**


ADAPTO Тумба для раковины 43x26 см, с одной реверсивной дверцей, система открытия «Push to open», алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели дверцы, для подвешного монтажа, с крепежом. Для монтажа с раковинами Strada II 45 см T299401 / T299501. Рекомендуемый сифон EE23033967 заказывается отдельно.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Тумба для раковины 43x26 см	T4304WG	14,0	605,93
	T4304Y2		605,93
Заказывается дополнительно			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)

Y2 Matt anthracite (Матовый антрацит)





Основное изделие

ADAPTO Пенал 171X35 см, с одной реверсивной дверцей, система открытия «Push to open», алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели дверцы, для подвесного монтажа, с крепежом



ADAPTO Пенал 123X35 см, с одной реверсивной дверцей, система открытия «Push to open», алюминиевая декоративная планка на фронтальной панели дверцы, для подвесного монтажа, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Пенал 171X35 см, с одной реверсивной дверцей	T4305WG	43,0	1 237,60
	T4305Y2		1 237,60
ADAPTO Пенал 123X35 см, с одной реверсивной дверцей	T4306WG	24,0	773,51
	T4306Y2		773,51

Покрытие / цвет

WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)

Y2 Matt anthracite (Матовый антрацит)





Основное изделие

ADAPTO Открытый шкафчик 171X25 см, для подвешного монтажа, с крепежом



ADAPTO Открытый шкафчик 122X25 см, для подвешного монтажа, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Открытый шкафчик 171X25 см	T4307WG	28,0	742,56
	T4307Y2		742,56
ADAPTO Открытый шкафчик 122X25 см	T4308WG	17,0	464,11
	T4308Y2		464,11

Покрытие / цвет

WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)

Y2 Matt anthracite (Матовый антрацит)



**Основное изделие**



ADAPTO Тумба для раковины 120x50 см с двумя ящиками (нажимная система открытия), со столешницей с вырезом, для подвешивания, с крепежом

ADAPTO Тумба для раковины 105x50 см с двумя ящиками (нажимная система открытия), со столешницей с вырезом, для подвешивания, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Тумба для раковины 120x50 см	U8598FX	31,0	1 295,23
	U8598FW		1 295,23
	U8598WG		1 416,59
	U8598FF		1 295,23
ADAPTO Тумба для раковины 105x50 см	U8597FW	28,0	1 133,31
	U8597WG		1 295,23
	U8597FF		1 133,31
	U8597FX		1 133,31
Заказывается дополнительно			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- FF Wood Light Brown (Светло-коричневое дерево)
- FW Dark walnut (Темное дерево - грецкий орех)
- FX Cemento (Серый камень)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)



**Основное изделие**



ADAPTO Тумба для раковины 70x50 см с одним ящиком (нажимная система открытия), со столешницей с вырезом, для подвешивания, с крепежом

ADAPTO Тумба для раковины 60x50 см с одним ящиком (нажимная система открытия), со столешницей с вырезом, для подвешивания, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Тумба для раковины 70x50 см	U8595FF	18,0	930,90
	U8595FX		930,90
	U8595FW		930,90
	U8595WG		1 092,86
ADAPTO Тумба для раковины 60x50 см	U8594FF	16,5	850,00
	U8594FX		850,00
	U8594FW		850,00
	U8594WG		1 011,89
Заказывается дополнительно			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- FF Wood Light Brown (Светло-коричневое дерево)
- FW Dark walnut (Темное дерево - грецкий орех)
- FX Cemento (Серый камень)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)






Основное изделие

- ADAPTO Консольная полка 150x50 см без выреза
- ADAPTO Консольная полка 120x50 см без выреза
- ADAPTO Консольная полка 105x50 см без выреза
- ADAPTO Консольная полка 85x50 см без выреза
- ADAPTO Консольная полка 70x50 см без выреза
- ADAPTO Консольная полка 60x50 см без выреза


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Консольная полка 150x50 см	U8593FF	17,0	505,91
	U8593FX		505,91
	U8593FW		505,91
	U8593WG		586,92
ADAPTO Консольная полка 120x50 см	U8409FF	13,0	465,47
	U8409FX		465,47
	U8409WG		546,40
	U8409FW		465,47
ADAPTO Консольная полка 105x50 см	U8408FF	11,5	424,98
	U8408FX		424,98
	U8408WG		505,91
	U8408FW		424,98
ADAPTO Консольная полка 85x50 см	U8407FF	9,5	384,51
	U8407FX		384,51
	U8407WG		465,47
	U8407FW		384,51
ADAPTO Консольная полка 70x50 см	U8406FW	8,0	364,28
	U8406FF		364,28
	U8406FX		364,28
	U8406WG		445,29
ADAPTO Консольная полка 60x50 см	U8405FF	7,0	344,03
	U8405FX		344,03
	U8405WG		424,98
	U8405FW		344,03
Обязательное оборудование			
ADAPTO Крепеж для консольной полки. Для консоли 60 см, 70 см и 80 см необходимо 2 крепежа. Для консоли 105 см, 120 см, 150 см необходимо 3 крепежа.	U842867	0,4	80,96


Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- FF Wood Light Brown (Светло-коричневое дерево)
- FW Dark walnut (Темное дерево - грецкий орех)
- FX Cemento (Серый камень)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)



	A
U8593..	1500
U8409..	1200
U8408..	1050
U8407..	850
U8406..	700
U8405..	600





Основное изделие



ADAPTO Шкафчик 50x24 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, нажимная система открытия, с крепежом

ADAPTO Шкафчик 25x24 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, нажимная система открытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Шкафчик 50x24 см	U8421FF	16,0	465,47
	U8421FX		465,47
	U8421WG		546,40
	U8421FW		465,47
ADAPTO Шкафчик 25x24 см	U8419FW	13,5	404,71
	U8419FF		404,71
	U8419FX		404,71
	U8419WG		485,69

Покрытие / цвет

- FF Wood Light Brown (Светло-коричневое дерево)
- FW Dark walnut (Темное дерево - грецкий орех)
- FX Cemento (Серый камень)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)






Основное изделие

- ADAPTO Столешница 120 см без выреза, с крепежом
- ADAPTO Столешница 105 см без выреза, с крепежом
- ADAPTO Столешница 85 см без выреза, с крепежом
- ADAPTO Столешница 70 см без выреза, с крепежом
- ADAPTO Столешница 60 см без выреза, с крепежом
- ADAPTO Столешница 50 см без выреза, с крепежом
- ADAPTO Столешница 25 см без выреза, с крепежом


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ADAPTO Столешница 120 см	U8417FF	6,0	242,85
	U8417FX		242,85
	U8417WG		323,80
	U8417FW		242,85
ADAPTO Столешница 105 см	U8416FW	5,0	222,61
	U8416FF		222,61
	U8416FX		222,61
	U8416WG		303,55
ADAPTO Столешница 85 см	U8415FW	4,0	202,39
	U8415FF		202,39
	U8415FX		202,39
	U8415WG		283,33
ADAPTO Столешница 70 см	U8414FW	3,5	182,14
	U8414FF		182,14
	U8414FX		182,14
	U8414WG		263,09
ADAPTO Столешница 60 см	U8413FF	3,0	161,89
	U8413FX		161,89
	U8413WG		242,85
	U8413FW		161,89
ADAPTO Столешница 50 см	U8412FF	2,5	141,66
	U8412FX		141,66
	U8412WG		222,61
	U8412FW		141,66
ADAPTO Столешница 25 см	U8410FF	1,5	121,43
	U8410FX		121,43
	U8410WG		202,39
	U8410FW		121,43

Покрытие / цвет


- FF Wood Light Brown (Светло-коричневое дерево)
- FW Dark walnut (Темное дерево - грецкий орех)
- FX Cemento (Серый камень)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)



	A
U8417..	1200
U8416..	1050
U8415..	850



	A
U8414..	700
U8413..	600
U8412..	500
U8410..	250



Основное изделие

ADAPTO Ножка для консольной полки и столешницы, 1 шт., с крепежом. Для полной комбинации необходимо заказывать 2 шт. Цвет антрацит, материал алюминий

ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, горизонтальная часть, 60 см. Цвет антрацит, материал алюминий

ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, горизонтальная часть, 85 см. Цвет антрацит, материал алюминий

ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, горизонтальная часть, 105 см. Цвет антрацит, материал алюминий

ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, горизонтальная часть, 120 см. Цвет антрацит, материал алюминий

Основное изделие

Артикул


Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**


ADAPTO Ножка для консольной полки и столешницы	U8599FY	1,5	242,85
ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, 60 см	U8600FY	1,0	161,89
ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, 85 см	U8601FY	1,2	182,14
ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, 105 см	U8602FY	1,4	202,39
ADAPTO Конструкция для консольной полки и столешницы, 120 см	U8603FY	1,6	222,61

Покрытие / цвет

FY Antracite (Антрацит)



	A
U8600	600
U8601	850
U8602	1050
U8603	1200



Основное изделие

ADAPTO ONDA Полотенцедержатель 395 мм, с крепежом

ADAPTO BORDO Полотенцедержатель 355 мм, с крепежом

ADAPTO CUBO Полотенцедержатель 345 мм, с крепежом

ADAPTO CUBO Полотенцедержатель 475 мм, с крепежом

Основное изделие

Артикул





Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

ADAPTO ONDA Полотенцедержатель 395 мм	U8425AA	0,5	163,32
ADAPTO BORDO Полотенцедержатель 355 мм	U8426AA	1,0	163,32
ADAPTO CUBO Полотенцедержатель 345 мм	U8427AA	2,5	163,32
ADAPTO CUBO Полотенцедержатель 475 мм	U8615AA	1,4	163,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Тумбы для раковин
Пеналы
Настенные шкафчики

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, привнося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это высококачественная и современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Покрытие/цвет

- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood light brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)
- NE Silk Black & Wood (Черный матовый + Дерево)

Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**



CONNECT AIR Тумба для раковины 130 см для подвешного монтажа, с 4-мя ящиками, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 134 см E027201

CONNECT AIR Тумба для раковины 130 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, с открытым пространством для хранения под ящиками, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 134 см E027201

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесная тумба 130 см с 4-мя ящиками	E0824B2	55,6	1 962,95
	E0824EQ		1 962,95
	E0824KN		1 962,95
	E0824PS		1 962,95
	E0824UK		1 962,95
	E0824VY		1 962,95
CONNECT AIR Подвесная тумба 130 см с 2-мя ящиками	E0831B2	47,7	1 402,11
	E0831EQ		1 402,11
	E0831KN		1 402,11
	E0831PS		1 402,11
	E0831UK		1 402,11
	E0831VY		1 402,11
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие


CONNECT AIR Тумба для раковины 120 см для подвешного монтажа, с 4-мя ящиками, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 124 см E027301 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 (2 шт.) со столешницей E0852 или с раковиной-чашей Connect Air 60 см E034801 (2 шт.) со столешницей E0852

CONNECT AIR Тумба для раковины 120 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, с открытым пространством для хранения под ящиками, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 124 см E027301 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 (2 шт.) со столешницей E0852 или с раковиной-чашей Connect Air 60 см E034801 (2 шт.) со столешницей E0852

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесная тумба 120 см с 4-мя ящиками	E0822B2	52,4	1 789,66
	E0822EQ		1 789,66
	E0822KN		1 789,66
	E0822PS		1 789,66
	E0822UK		1 789,66
	E0822VY		1 789,66
CONNECT AIR Подвесная тумба 120 см с 2-мя ящиками	E0829B2	45,2	1 279,54
	E0829EQ		1 279,54
	E0829KN		1 279,54
	E0829PS		1 279,54
	E0829UK		1 279,54
	E0829VY		1 279,54
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
CONNECT AIR Столешница 120 см	E0852B2	8,6	343,08
	E0852EQ		343,08
	E0852PS		309,97
	E0852UK		309,97
	E0852VY		309,97

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**


CONNECT AIR Тумба для раковины 100 см для подвешного монтажа, с 4-мя ящиками, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 104 см E027401 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 со столешницей E0851 или с раковиной-чашей Connect Air 60 см E034801 со столешницей E0851

CONNECT AIR Тумба для раковины 100 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с открытым пространством для хранения под ящиком, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 104 см E027401 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 со столешницей E0851 или с раковиной-чашей Connect Air 60 см E034801 со столешницей E0851

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесная тумба 100 см с 2-мя ящиками	E0821B2	41,8	1 360,40
	E0821EQ		1 360,40
	E0821KN		1 360,40
	E0821PS		1 360,40
	E0821UK		1 360,40
	E0821VY		1 360,40
CONNECT AIR Подвесная тумба 100 см с 1-м ящиком	E0828B2	36,0	971,92
	E0828EQ		971,92
	E0828KN		971,92
	E0828PS		971,92
	E0828UK		971,92
	E0828VY		971,92
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
CONNECT AIR Столешница 100 см	E0851B2	7,0	295,38
	E0851EQ		295,38
	E0851PS		265,25
	E0851UK		265,25
	E0851VY		265,25

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**




CONNECT AIR Тумба 80 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 84 см E027901 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 со столешницей E0849 или с раковиной-чашей Connect Air 60 см E034801 со столешницей E0849

CONNECT AIR Тумба 80 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с открытым пространством для хранения под ящиком, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 84 см E027901 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 со столешницей E0849 или с раковиной-чашей Connect Air 60 см E034801 со столешницей E0849

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесная тумба 80 см с 2-мя ящиками	E0819B2	33,6	1 160,51
	E0819EQ		1 160,51
	E0819KN		1 160,51
	E0819PS		1 160,51
	E0819UK		1 160,51
	E0819VY		1 160,51
	R0474NE		1 276,56
CONNECT AIR Подвесная тумба 80 см с 1-м ящиком	E0827B2	28,7	829,09
	E0827EQ		829,09
	E0827KN		829,09
	E0827PS		829,09
	E0827UK		829,09
	E0827VY		829,09
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
CONNECT AIR Столешница 80 см	E0849B2	5,2	247,62
	E0849EQ		247,62
	E0849PS		223,48
	E0849UK		223,48
	E0849VY		223,48

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)
- NE Silk Black & Wood (Черный матовый + Дерево)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**


CONNECT AIR Тумба 60 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 64 см E028901 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 со столешницей E0848 или с раковиной-чашей 60 см E034801 со столешницей E0848

CONNECT AIR Тумба 60 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с открытым пространством для хранения под ящиком, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 64 см E028901 или с раковиной-чашей Connect Air 40 см E034701 со столешницей E0848 или с раковиной-чашей 60 см E034801 со столешницей E0848

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесная тумба 60 см с 2-мя ящиками	E0818B2	28,6	1 112,49
	E0818KN		1 112,49
	E0818EQ		1 112,49
	E0818PS		1 112,49
	E0818UK		1 112,49
	E0818VY		1 112,49
	R0473NE		1 223,74
CONNECT AIR Подвесная тумба 60 см с 1-м ящиком	E0826B2	21,6	793,24
	E0826EQ		793,24
	E0826KN		793,24
	E0826PS		793,24
	E0826UK		793,24
	E0826VY		793,24
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
CONNECT AIR Столешница 60 см	E0848B2	4,0	202,89
	E0848EQ		202,89
	E0848PS		181,69
	E0848UK		181,69
	E0848VY		181,69

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)
- NE Silk Black & Wood (Черный матовый + Дерево)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**


CONNECT AIR Cube Тумба для раковины 58x41 см, для подвешенного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Cube 58x41 см E074101

CONNECT AIR Cube Тумба для раковины 53x41 см, для подвешенного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Cube 53x41 см E074201

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Cube Подвесная тумба 58x41 см с 1-м ящиком	E0847B2	20,3	745,52
	E0847EQ		745,52
	E0847KN		745,52
	E0847PS		745,52
	E0847UK		745,52
	E0847VY		745,52
CONNECT AIR Cube Подвесная тумба 53x41 см с 1-м ящиком	E0846B2	19,2	724,66
	E0846EQ		724,66
	E0846KN		724,66
	E0846PS		724,66
	E0846UK		724,66
	E0846VY		724,66
	R0472NE		797,12
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)
- NE Silk Black & Wood (Черный матовый + Дерево)



Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**



CONNECT AIR Cube Тумба для раковины 48x41 см, для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Cube 48x41 см E074401

CONNECT AIR Cube Тумба для раковины 43x40 см, для подвесного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Cube 43x40 см E074601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Cube Подвесная тумба 48x41 см с 1-м ящиком	E0844B2	18,0	703,75
	E0844EQ		703,75
	E0844KN		703,75
	E0844PS		703,75
	E0844UK		703,75
	E0844VY		703,75
CONNECT AIR Cube Подвесная тумба 43x40 см с 1-м ящиком	E0842B2	17,4	682,92
	E0842EQ		682,92
	E0842KN		682,92
	E0842PS		682,92
	E0842UK		682,92
	E0842VY		682,92
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

CONNECT AIR Тумба 50 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия, с крепежом. Для монтажа с раковиной Connect Air Vanity 54 см E029601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесная тумба 50 см с 1-м ящиком	E0817B2	15,4	745,52
	E0817EQ		745,52
	E0817KN		745,52
	E0817PS		745,52
	E0817UK		745,52
	E0817VY		745,52
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT AIR Пенал для подвешивания, 1 дверца с системой плавного закрытия, реверсивная версия. Внутри 4 стеклянные и 1 деревянная полочки. С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесной пенал	E0832B2	41,0	984,19
	E0832EQ		984,19
	E0832KN		984,19
	E0832PS		984,19
	E0832UK		984,19
	E0832VY		984,19

Покрытие / цвет

- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

CONNECT AIR Шкафчик для подвешного монтажа, 1 дверца с системой плавного закрытия, реверсивная версия. Внутри 2 стеклянные и 1 деревянная полочки. С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Подвесной шкафчик	E0834B2	31,2	790,30
	E0834EQ		790,30
	E0834KN		790,30
	E0834PS		790,30
	E0834UK		790,30
	E0834VY		790,30

Покрытие / цвет

- B2 Glossy White + Matt White (Белый глянцевый + Белый матовый)
- EQ Glossy Light Grey + Matt White (Светло-серый глянцевый + Белый матовый)
- KN Glossy White + Matt Light Grey (Белый глянцевый + Светло-серый матовый)
- PS Wood Light Grey + Matt White (Светло-серое дерево + Белый матовый)
- UK Wood Light Brown + Matt Light Brown (Светло-коричневое дерево + Светло-коричневый матовый)
- VY Matt Dark Brown + Matt White (Темно-коричневый матовый + Белый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Тумбы для раковин
Пеналы
Настенные шкафчики

Мебель, Зеркала и
Аксессуары

Идеал Стандарт, лидер инновационных дизайнерских решений для ванных комнат, соединил форму и функциональность, создав Tesi – коллекцию керамики, мебели и смесителей – которые прекрасно комбинируются друг с другом, создавая универсальное и доступное пространство.



Покрытие/цвет

OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)

PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)

PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)

WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)

ZT Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 100 см для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками с интегрированными ручками, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 100 см	T0052OV	29,0	868,02
	T0052PH		868,02
	T0052PU		868,02
	T0052WI		868,02
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 100 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком с интегрированной ручкой, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 100 см	T0048OV	23,0	694,35
	T0048PH		694,35
	T0048PU		694,35
	T0048WI		694,35
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 80 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками с интегрированными ручками, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 80 см	T0051OV	25,0	810,32
	T0051PH		810,32
	T0051PU		810,32
	T0051WI		810,32
	T0051ZT		1 215,48
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)
- ZT Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 80 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком с интегрированной ручкой, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 80 см	T0047OV	19,0	648,21
	T0047PH		648,21
	T0047PU		648,21
	T0047WI		648,21
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 60 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками с интегрированными ручками, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 60 см	T0050OV	20,0	752,57
	T0050PH		752,57
	T0050PU		752,57
	T0050WI		752,57
	T0050ZT		1 128,86
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)
- ZT Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 60 см для подвесного монтажа, с 1-м ящиком с интегрированной ручкой, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 60 см	T0046OV	15,0	602,03
	T0046PH		602,03
	T0046PU		602,03
	T0046WI		602,03
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupe (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

TESI Тумба для раковины 50 см для подвешного монтажа, с 1-м ящиком с интегрированной ручкой, система плавного закрытия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесная тумба 50 см	T0045OV	12,0	578,96
	T0045PH		578,96
	T0045PU		578,96
	T0045WI		578,96
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupé (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

TESI Пенал для подвешного монтажа, 1 дверца, система плавного закрытия, реверсивная версия. Внутри 4 стеклянные и 1 деревянная полочки. С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Подвесной пенал	T0054OV	33,0	692,35
	T0054PH		692,35
	T0054PU		692,35
	T0054WI		692,35

Покрытие / цвет

- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupé (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

TESI Шкафчик для подвешного монтажа, 1 дверца с системой плавного закрытия, реверсивная версия. Внутри 3 стеклянные полочки. С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Шкафчик	T0055OV	23,0	579,45
	T0055PH		579,45
	T0055PU		579,45
	T0055WI		579,45

Покрытие / цвет

- OV Gloss White (Белый глянцевый / ручка - белый матовый)
- PH Gloss Light Grey (Светло-серый глянцевый / ручка - светло-серый матовый)
- PU Matt Dark Taupé (Серо-коричневый темный матовый / ручка - серо-коричневый темный матовый)
- WI Matt Avio (Серо-голубой матовый / ручка - светло-серый матовый)





Тумбы для раковин

Пеналы

i.life S — это решения для экономии пространства, которые улучшают Ваш дом, не жертвуя техническими характеристиками и не ставя под угрозу эстетику. Это воплощение духа Ideal Standard, заключающегося в том, чтобы просто сделать современную жизнь лучше, чтобы изделия с короткой проекцией работали для менее просторных помещений. Это привносит плавный и современный минимализм в любой интерьер ванной комнаты, предлагая качество изготовления, которое означает, что Вы можете позволить ему делать его работу, пока Вы заняты своей.



Покрывтие/цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

**Основное изделие**

i.Life S Тумба для раковины 80 см

Для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия




Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 81 см T458901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 80 см с 2-мя ящиками	T5295DU	28,5	576,08
	T5295NF		550,30
	T5295NG		550,30
	T5295NV		550,30
	T5295NH		550,30
	T5295NX		576,08
	T5295NW		576,08
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Тумба для раковины 80 см

Для подвешенного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия




Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 81 см T458901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 80 см с 1-м ящиком	T5294DU	18,4	518,47
	T5294NF		495,27
	T5294NG		495,27
	T5294NV		495,27
	T5294NH		495,27
	T5294NX		518,47
	T5294NW		518,47
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Тумба для раковины 60 см

Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 61 см T459001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 60 см с 2-мя ящиками	T5293DU	23,3	518,47
	T5293NF		495,27
	T5293NG		495,27
	T5293NV		495,27
	T5293NH		495,27
	T5293NX		518,47
	T5293NW		518,47
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)

**Основное изделие**

i.Life S Тумба для раковины 60 см

Для подвешенного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия


Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 61 см T459001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 60 см с 1-м ящиком	T5292DU	15,5	460,86
	T5292NF		440,24
	T5292NG		440,24
	T5292NV		440,24
	T5292NH		440,24
	T5292NX		460,86
	T5292NW		460,86
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Тумба для раковины 50 см

Для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия


Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 51 см T459101

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 50 см с 2-мя ящиками	T5291DU	21,4	403,26
	T5291NF		350,19
	T5291NG		350,19
	T5291NV		350,19
	T5291NH		350,19
	T5291NX		403,26
	T5291NW		403,26
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

ii.Life S Тумба для раковины 50 см

Для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия

Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)


С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 51 см T459101

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 50 см с 1-м ящиком	T5290DU	14,2	288,04
	T5290NF		250,14
	T5290NG		250,14
	T5290NV		250,14
	T5290NH		250,14
	T5290NX		288,04
	T5290NW		288,04
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Guest Тумба для раковины 41 см

Для подвешного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия


Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S 45 см T458601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 41 см с 1-й дверцей	T5296DU	9,6	403,26
	T5296NF		350,19
	T5296NG		350,19
	T5296NV		350,19
	T5296NH		350,19
	T5296NX		403,26
	T5296NW		403,26
Обязательное оборудование			
Ручка	T5325XG	0,2	31,09
Ручка	T5325YE	0,2	31,09
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Guest Тумба для раковины 41 см

Для напольного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия


Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S 45 см T458601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 41 см с 1-й дверцей, для напольного монтажа	T5005DU	10,6	259,24
	T5005NF		325,18
	T5005NG		325,18
	T5005NH		325,18
	T5005NV		325,18
	T5005NX		259,24
	T5005NW		259,24
Обязательное оборудование			
Ручка	T5325XG	0,2	31,09
Ручка	T5325YE	0,2	31,09
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Guest Тумба для раковины 35 см

Для подвесного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия


Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно) С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S 37 см правая версия E211201 / левая версия E211301

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 35 см с 1-й дверцей	T5302DU	8,5	325,18
	T5302NF		325,18
	T5302NG		325,18
	T5302NV		325,18
	T5302NH		259,24
	T5302NX		259,24
	T5302NW		374,45
Обязательное оборудование			
Ручка	T5325XG	0,2	31,09
Ручка	T5325YE	0,2	31,09
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life S Guest Тумба для раковины 35 см

Для напольного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия

Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежомДля монтажа с раковиной i.Life S 37 см правая версия E211201 /
левая версия E211301

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для раковины 35 см с 1-й дверцей для напольного монтаж	T5303DU	10,0	374,45
	T5303NF		325,18
	T5303NG		325,18
	T5303NV		325,18
	T5303NH		325,18
	T5303NX		374,45
	T5303NW		374,45
Обязательное оборудование			
Ручка	T5325XG	0,2	31,09
Ручка	T5325YE	0,2	31,09
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)

**Основное изделие**

i.Life S Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см -
для напольного монтажа

Для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного
закрытия

Ручки и столешница в комплект не включены (заказываются
дополнительно)

С крепежом

Для монтажа с полувстраиваемой раковиной i.Life S 50 см
T458801


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см	T5298DU	14,5	316,84
	T5298NF		357,70
	T5298NG		357,70
	T5298NV		357,70
	T5298NH		357,70
	T5298NX		316,84
	T5298NW		316,84

Обязательное оборудование

Ручка	T5325XG	0,4	31,09
Ручка	T5325YE	0,4	31,09
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Столешница для тумбы 60 см	T5300DU	1,5	86,41
Столешница для тумбы 60 см	T5300NF	1,5	75,04
Столешница для тумбы 60 см	T5300NG	1,5	75,04
Столешница для тумбы 60 см	T5300NV	1,5	75,04
Столешница для тумбы 60 см	T5300NH	1,5	75,04
Столешница для тумбы 60 см	T5300NX	1,5	86,41
Столешница для тумбы 60 см	T5300NW	1,5	86,41

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

Пенал

С 2-мя дверцами, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)

Для подвешивания, реверсивный

С крепежом


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Пенал	T5288DU	24,1	518,47
	T5288NF		450,25
	T5288NG		450,25
	T5288NV		450,25
	T5288NH		450,25
	T5288NX		518,47
	T5288NW		518,47

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)





Основное изделие

Шкафчик

С 1-й дверцей, система плавного закрытия

Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)

Для подвесного монтажа, реверсивный


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life S Шкафчик	T5289DU	17,9	460,86
	T5289NF		400,22
	T5289NG		400,22
	T5289NV		400,22
	T5289NH		400,22
	T5289NX		460,86
	T5289NW		460,86

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)





Тумбы для раковин
Настенные шкафчики
Столешницы

Мебель, Зеркала и
Аксессуары

i.life B — это возможность для самовыражения. Возможность создать дом, который рассказывает о Вас; Ваша индивидуальность, сформулированная с помощью дизайна. Коллекция мебели доступна в семи вариантах отделки на любой вкус - сдержанный или смелый, и всего, что между ними. Подстолья для умывальников доступны в различных вариантах высоты, с одним или двумя ящиками, все с функцией плавного закрывания, создающей ощущение тихой роскоши. Это архетип легкости дизайна, где простота соединяется с креативностью, а получившиеся результаты элегантны и непринужденны.



Покрытие/цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 120 см

Для подвешенного монтажа, с 4-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежомДля монтажа с раковиной i.Life B Vanity 121 см T460201
или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 120 см T5284 для 2-х раковин-чаш или 1-й раковины-чаши (расположенной слева или справа) на тумбе 120 см T5278 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5278 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5278 + тумба для раковины 60 см T5270 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5278 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 i.Life S Тумба для раковины 80 см

Для подвешенного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life S Vanity 81 см T458901

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 120 см с 4-мя ящиками	T5278DU	45,0	1 203,29
	T5278NF		1 203,29
	T5278NG		1 203,29
	T5278NV		1 203,29
	T5278NH		1 203,29
	T5278NX		1 203,29
	T5278NW		1 203,29

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 120 см (только в случае монтажа со столешницами)	T540067	4,0	101,73

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 120 см

Для подвешенного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 121 см T460201 или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 120 см T5284 для 2-х раковин-чаш или 1-й раковины-чаши (расположенной слева или справа) на тумбе 120 см T5277 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5277 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5277 + тумба для раковины 60 см T5269 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 120 см T5277 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 120 см с 2-мя ящиками	T5277DU	34,0	866,37
	T5277NF		866,37
	T5277NG		866,37
	T5277NV		866,37
	T5277NH		866,37
	T5277NX		866,37
	T5277NW		866,37

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 120 см (только в случае монтажа со столешницами)	T540067	4,0	101,73

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 100 см

Для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)

С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 101 см T460301

или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 100 см T5283 для 1-й центрально расположенной раковины-чаша на тумбе 100 см T5276 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + тумба для раковины 60 см T5270 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + тумба для раковины 80 см T5272 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 2 шт или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5276 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 + тумба для раковины 60 см T5270

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 100 см с 2-мя ящиками	T5276DU	38,8	794,17
	T5276NF		794,17
	T5276NG		794,17
	T5276NV		794,17
	T5276NH		794,17
	T5276NX		794,17
	T5276NW		794,17

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 100 см (только в случае монтажа со столешницами)	T539967	4,0	94,19

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 100 см

Для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия

Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 101 см T460301 или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 100 см T5283 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 100 см T5275 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + тумба для раковины 60 см T5269 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + тумба для раковины 80 см T5271 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 2 шт или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 + тумба для раковины 60 см T5269

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 100 см с 1-м ящиком	T5275DU	25,7	691,89
	T5275NF		691,89
	T5275NG		691,89
	T5275NV		691,89
	T5275NH		691,89
	T5275NX		691,89
	T5275NW		691,89

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 100 см (только в случае монтажа со столешницами)	T539967	4,0	94,19

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 80 см

Для подвешенного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно) С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 81 см T460401 или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 80 см T5282 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 80 см T5272 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 120 см T5284 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 60 см T5270 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5272 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 100 см T5276 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 + тумба для раковины 60 см T5270 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 120 см T5278 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + высокий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5322 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5272 + тумба для раковины 60 см 2 шт T5270

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**


i.Life B Тумба для раковины 80 см с 2-мя ящиками	T5272DU	34,6	691,89
	T5272NF		691,89
	T5272NG		691,89
	T5272NV		691,89
	T5272NH		691,89
	T5272NX		691,89
	T5272NW		691,89

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 80 см (только в случае монтажа со столешницами)	T539867	4,0	94,19

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 80 см

Для подвешного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия

Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно) С крепежом

Для монтажа с Раковиной i.Life B Vanity 81 см T460401 или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 80 см T5282 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 80 см T5271 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 120 см T5284 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 60 см T5269 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5271 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 100 см T5275 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 60 см T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 120 см T5277 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см 2 шт T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + короткий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5323 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 80 см T5271 + тумба для раковины 60 см 2 шт T5269

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 80 см с 1-м ящиком	T5271DU	22,4	541,48
	T5271NF		541,48
	T5271NG		541,48
	T5271NV		541,48
	T5271NH		541,48
	T5271NX		541,48
	T5271NW		541,48

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 80 см (только в случае монтажа со столешницами)	T539867	4,0	94,19

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)

**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 60 см (= Шкафчик 60 см)

Для подвешенного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life B Vanity 61 см T460501
или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 60 см T5281 для 1-й центрально расположенной
раковины-чаши на тумбе 60 см T5270 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и
высоким открытым шкафчиком 40 см и/или шкафчиком 60 см:

Столешница 100 см T5283 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 120 см T284 для монтажа с тумбой для раковины 60
см 2 шт T5270 или

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + тумба для раковины 80 см T5272 или

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + тумба для раковины 100 см 2 шт T5276 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины
60 см 2 шт T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + Тумба для раковины 120 см T5278 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины
60 см 3 шт T5270 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5322 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины
60 см 2 шт T5270 + тумба для раковины 80 см T5272 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины
60 см T5270 + тумба для раковины 100 см T5276 + высокий

открытый шкафчик 40 см T5322 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины
60 см 2 шт T5270 + высокий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5322

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

i.Life B Тумба для раковины 60 см с 2-мя ящиками

T5270DU

29,0

622,70

T5270NF

622,70

T5270NG

622,70

T5270NV

622,70

T5270NH

622,70

T5270NX

622,70

T5270NW

622,70

Обязательное оборудование

Ручка

T5326XG

0,2

40,57

Ручка

T5326YE

0,2

40,57

Сифон Space Saving

EE23033967

0,4

38,08

Опора для тумбы i.life B 60 см (только в случае монтажа со столешницами)

T539767

4,0

66,66

Покрытие / цвет

DU Matt White (Белый матовый)

NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)

NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)

NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)




NH Greige Matt (Серый матовый)

NX Natural Oak (Натуральный дуб)

NW Coffee Oak (Кофейный дуб)

YE Glossy brill (Блестящий серебристый)

XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life B Тумба для раковины 60 см (= Шкафчик 60 см)

Для подвешенного монтажа, с 1-м ящиком, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно) С крепежом

Для монтажа с Раковиной i.Life B Vanity 61 см T460501 или столешницами для монтажа чаш:

Столешница 60 см T5281 для 1-й центрально расположенной раковины-чаши на тумбе 60 см T5269 или

Соединения столешниц для создания композиций с тумбой и коротким открытым шкафчиком 40 см и/или коротким шкафчиком 60 см:

Столешница 100 см T5283 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 120 см T5284 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5269 или

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 80 см T5271 или

Столешница 140 см T5321 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 100 см T5275 или

Столешница 160 см T5285 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 120 см T5277 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 3 шт T5269 или

Столешница 180 см T5286 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T52691 + короткий открытый шкафчик 40 см 3 шт T5323 или

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см T5269 + тумба для раковины 100 см T5275 + короткий открытый шкафчик 40 см T5323

Столешница 200 см T5287 для монтажа с тумбой для раковины 60 см 2 шт T5269 + короткий открытый шкафчик 40 см 2 шт T5323

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Тумба для раковины 60 см с 1-м ящиком	T5269DU	19,1	481,32
	T5269NF		481,32
	T5269NG		481,32
	T5269NV		481,32
	T5269NH		481,32
	T5269NX		481,32
	T5269NW		481,32

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Опора для тумбы i.life B 60 см (только в случае монтажа со столешницами)	T539767	4,0	66,66

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**




i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см

Для подвесного монтажа, без дверцы, с 1 полкой, без столешницы
 Для использования в качестве дополнительного места хранения
 только в композициях с тумбами i.life B (с 2-мя ящиками), укомплектованными соединяющей столешницей соответствующей ширины и раковинной-чашей
 С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см без столешницы	T5322DU	12,0	276,76
	T5322NF		276,76
	T5322NG		276,76
	T5322NV		276,76
	T5322NH		276,76
	T5322NX		276,76
	T5322NW		276,76

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)





Основное изделие

i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см

Для подвешивания, без дверцы, без столешницы




Для использования в качестве дополнительного места хранения только в композициях с тумбами i.life B (с 1-м ящиком), укомплектованными соединяющей столешницей соответствующей ширины и раковиной-чашей

С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см без столешницы	T5323DU	10,0	242,16
	T5323NF		242,16
	T5323NG		242,16
	T5323NV		242,16
	T5323NH		242,16
	T5323NX		242,16
	T5323NW		242,16

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)





Основное изделие


i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см

Для подвесного монтажа, без дверцы, с 1 полкой, со столешницей
 Для использования в качестве дополнительного места хранения
 только в композициях с тумбами i.life B (с 2-мя ящиками) и раковинной vanity или самостоятельно для монтажа на стене
 С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Высокий открытый шкафчик 40 см со столешницей	T5267DU	12,2	312,86
	T5267NF		312,86
	T5267NG		312,86
	T5267NV		312,86
	T5267NH		312,86
	T5267NX		312,86
	T5267NW		312,86

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)






Основное изделие

i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см
 Для подвешивания, без дверцы, со столешницей
 Для использования в качестве дополнительного места хранения
 только в композициях с тумбами i.life B (с 1-м ящиком) и ракови-
 ной vanity или самостоятельно для монтажа на стене
 С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life B Короткий открытый шкафчик 40 см со столешницей	T5268DU	10,2	273,75
	T5268NF		273,75
	T5268NG		273,75
	T5268NV		273,75
	T5268NH		273,75
	T5268NX		273,75
	T5268NW		273,75

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)



Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш

Для использования в композициях тумба i.life B + высокий/низкий открытый шкафчик 40 см


Необходимое оборудование (заказывается дополнительно): опора для тумбы i.life B



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 200 см	T5287DU	11,7	240,66
	T5287NF		240,66
	T5287NG		240,66
	T5287NV		240,66
	T5287NH		240,66
	T5287NX		240,66
	T5287NW		240,66
Столешница 180 см	T5286DU	10,5	210,58
	T5286NF		210,58
	T5286NG		210,58
	T5286NV		210,58
	T5286NH		210,58
	T5286NX		210,58
	T5286NW		210,58
Столешница 160 см	T5285DU	9,3	180,49
	T5285NF		180,49
	T5285NG		180,49
	T5285NV		180,49
	T5285NH		180,49
	T5285NX		180,49
	T5285NW		180,49

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)



	A
T5321	1404
T5285	1604
T5286	1804
T5287	2004

Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш

Для использования в композициях тумба i.life B + высокий/низкий открытый шкафчик 40 см и/или высокий/низкий шкафчик 60 см


Необходимое оборудование (заказывается дополнительно):
опора для тумбы i.life B



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 140 см	T5321DU	8,1	150,41
	T5321NF		150,41
	T5321NG		150,41
	T5321NV		150,41
	T5321NH		150,41
	T5321NX		150,41
	T5321NW		150,41

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)



Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш

Для использования в тумбах 120 см или в композициях тумба i.life B + высокий/низкий открытый шкафчик 40 см



Необходимое оборудование (заказывается дополнительно):
опора для тумбы i.life B



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 120 см	T5284DU	7,0	120,33
	T5284NF		120,33
	T5284NG		120,33
	T5284NV		120,33
	T5284NH		120,33
	T5284NX		120,33
	T5284NW		120,33
Столешница 100 см	T5283DU	5,8	114,31
	T5283NF		114,31
	T5283NG		114,31
	T5283NV		114,31
	T5283NH		114,31
	T5283NX		114,31
	T5283NW		114,31

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)






Основное изделие

Столешницы для монтажа раковин-чаш
Для использования в тумбах 80 см или 60 см
Необходимое оборудование (заказывается дополнительно):
опора для тумбы i.life B

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Столешница 80 см	T5282DU	4,6	102,28
	T5282NF		102,28
	T5282NG		102,28
	T5282NV		102,28
	T5282NH		102,28
	T5282NX		102,28
	T5282NW		102,28
Столешница 60 см	T5281DU	3,5	90,25
	T5281NF		90,25
	T5281NG		90,25
	T5281NV		90,25
	T5281NH		90,25
	T5281NX		90,25
	T5281NW		90,25

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)





Тумбы для раковин

Пеналы

Настенные шкафчики

i.life A привносит в Ваш дом простоту и стиль, сочетая плавную эстетику со штрихами роскоши, что просто делает жизнь лучше. Сочетание умывальника и подстоля выглядит элегантно, а чистая белая керамика, создающая плавную динамику линий оттеняется современной хромированным покрытием смесителей Ceraplan. Подстоля доступны в различных цветовых решениях, а выбор ручек в Полированном хроме и Черном матовом (Silk Black) позволит Вам оформить ванную комнату так, чтобы она рассказывала о том, кто Вы.



Покрытие/цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

**Основное изделие**

i.Life A Тумба для раковины 120 см

Для подвешивания, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия



Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 124 см T462201

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 120 см	T5258DU	42,4	638,90
	T5258NF		776,76
	T5258NG		776,76
	T5258NV		776,76
	T5258NH		776,76
	T5258NX		638,90
	T5258NW		638,90
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба для раковины 100 см

Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия


Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 104 см T462101

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 100 см	T5257DU	37,3	585,66
	T5257NF		712,03
	T5257NG		712,03
	T5257NV		712,03
	T5257NH		712,03
	T5257NX		585,66
	T5257NW		585,66
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба для раковины 80 см

Для подвешенного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия




Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 84 см T462001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 80 см	T5256DU	30,0	532,41
	T5256NF		647,30
	T5256NG		647,30
	T5256NV		647,30
	T5256NH		647,30
	T5256NX		532,41
	T5256NW		532,41
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба для раковины 60 см

Для подвесного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия


Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 64 см T461901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 60 см	T5255DU	27,7	479,17
	T5255NF		582,57
	T5255NG		582,57
	T5255NV		582,57
	T5255NH		582,57
	T5255NX		479,17
	T5255NW		479,17
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба для раковины 80 см

Для напольного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия




Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 84 см T462001

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 80 см для напольного монтажа	T5274DU	36,2	638,90
	T5274NF		638,05
	T5274NG		638,05
	T5274NV		638,05
	T5274NH		638,05
	T5274NX		638,90
	T5274NW		638,90
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба для раковины 60 см

Для напольного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия


Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A Vanity 64 см T461901

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для раковины 60 см для напольного монтажа	T5273DU	30,9	585,66
	T5273NF		584,88
	T5273NG		584,88
	T5273NV		584,88
	T5273NH		584,88
	T5273NX		585,66
	T5273NW		585,66
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см

Для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия

Ручки и столешница в комплект не включены (заказываются дополнительно)

С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life A 50 см T451701


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба для полувстраиваемой раковины 60 см	T5262DU	15,4	361,52
	T5262NF		330,59
	T5262NG		330,59
	T5262NV		330,59
	T5262NH		330,59
	T5262NX		361,52
	T5262NW		361,52

Обязательное оборудование

Ручка	T5325XG	0,2	31,09
Ручка	T5325YE	0,2	31,09
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264DU	2,2	79,86
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NF	2,2	69,35
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NG	2,2	69,35
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NV	2,2	69,35
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NH	2,2	69,35
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NX	2,2	79,86
Столешница для тумбы 60 см T5262	T5264NW	2,2	79,86

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Тумба-колонна для раковины

Для напольного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия




Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)
С крепежом

Для монтажа с раковиной i.Life 40 см T470801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Тумба-колонна для раковины	T5266DU	8,8	266,21
	T5266NF		323,65
	T5266NG		323,65
	T5266NV		323,65
	T5266NH		323,65
	T5266NX		266,21
	T5266NW		266,21
Обязательное оборудование			
Ручка	T5324XG	0,2	27,93
Ручка	T5324YE	0,2	27,93
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

DU	Matt White (Белый матовый)
NF	Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
NG	Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
NV	Carbon Grey Matt (Угльно-серый матовый)
NH	Greige Matt (Серый матовый)
NX	Natural Oak (Натуральный дуб)
NW	Coffee Oak (Кофейный дуб)
YE	Glossy brill (Блестящий серебристый)
XG	Silk Black (Черный матовый)



**Основное изделие**

i.Life A Пенал

Для подвешного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия

Ручки в комплект не включены (заказываются дополнительно)

Реверсивный

С крепежом


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Пенал	T5260DU	30,5	479,17
	T5260NF		416,12
	T5260NG		416,12
	T5260NV		416,12
	T5260NH		416,12
	T5260NX		479,17
	T5260NW		479,17

Обязательное оборудование

Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)





Основное изделие

i.Life A Шкафчик

Для подвесного монтажа, с 1-й дверцей, система плавного закрытия

Ручка в комплект не включена (заказывается дополнительно)


Реверсивный

С крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
i.Life A Шкафчик	T5261DU	22,4	425,93
	T5261NF		369,89
	T5261NG		369,89
	T5261NV		369,89
	T5261NH		369,89
	T5261NX		425,93
	T5261NW		425,93
Обязательное оборудование			
Ручка	T5326XG	0,2	40,57
Ручка	T5326YE	0,2	40,57

Покрытие / цвет

- DU Matt White (Белый матовый)
- NF Sand Biege Matt (Песочно-бежевый матовый)
- NG Quartz Grey Matt (Кварцево-серый матовый)
- NV Carbon Grey Matt (Угольно-серый матовый)
- NH Greige Matt (Серый матовый)
- NX Natural Oak (Натуральный дуб)
- NW Coffee Oak (Кофейный дуб)
- YE Glossy brill (Блестящий серебристый)
- XG Silk Black (Черный матовый)



Рамы для раковин



Рамы под раковины Conca продолжают тему минималистичности и модульности этой коллекции, открывая пространство для самовыражения. Все элементы работают вместе для создания современной эстетики.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель



Основное изделие

CONCA Рама под раковину, сталь
 AA - гальванизированная хромированная сталь
 XG - сталь, порошковое окрашивание Silk Black
 Регулируемые сверху и снизу ножки, диапазон регулировки около 10 мм каждая
 Скрытая фиксация на стене через заднюю перекладину
 С монтажным комплектом
 Рекомендуемый сифон E0079AA (хром) или T4441XG (Silk Black) заказывается дополнительно


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPL вкл. НДС, у.е.
Рама 760x483x817 мм для раковины 80 см i.life В T460401	E2533AA	9,2	487,87
Рам	E2533XG		634,23
Рама 560x483x817 мм для раковины 60 см i.life В T460501	E2531AA	7,7	443,52
	E2531XG		576,57

Обязательное оборудование

Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,25	114,99
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	T4441XG	0,71	152,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)
 XG Silk Black (Черный матовый)



	A
E2531	560
E2533	760




Основное изделие

CONCA Рама под раковину, сталь
 AA - гальванизированная хромированная сталь
 XG - сталь, порошковое окрашивание Silk Black
 Регулируемые сверху и снизу ножки, диапазон регулировки около 10 мм каждая
 Скрытая фиксация на стене через заднюю перекладину
 С монтажным комплектом
 Рекомендуемый сифон E0079AA (хром) или T4441XG (Silk Black) заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Рама 760x428x836мм для раковин 80 см Strada II T300301/T363401; Connect Air E0279xx; Tesi T3509xx; i.life A T462001	E2654AA	8,6	443,52
	E2654XG		576,57
Рама 560x428x836мм для раковин 60 см Strada II T299101/T363301; Connect Air E0289xx; Tesi T3510xx; i.life A T461901	E2532AA	7,2	403,20
	E2532XG		524,16
Обязательное оборудование			
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	E0079AA	1,25	114,99
Дизайн сифон для умывальника 1 1/4"	T4441XG	0,71	152,34

Покрытие / цвет

- AA Chrome (Хром)
- XG Silk Black (Черный матовый)



	A
E2532	560
E2654	760

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Тумбы для раковин

Пеналы

Коллекция TEMPO – элегантная новинка от Ideal Standard International. Она идеально подходит для тех, кто ищет правильный баланс между эстетикой и практичностью. Современный дизайн, отличная функциональность и широта ассортимента – Ваш лучший выбор в данном ценовом диапазоне.



Покрытие/цвет
 OS Sandy Oak (Дуб)
 TI Mid Grey (Серый)
 WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**



ТЕМРО Тумба для раковины 120 см для подвешного монтажа, с 4-мя ящиками, система плавного закрытия, ручки в комплекте (4 шт.). Для монтажа с раковиной Tempo 120 см E053401. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

ТЕМРО Тумба для раковины 120 см для напольного монтажа, с 4-мя дверцами, система плавного закрытия, ручки в комплекте (4 шт.), 6 регулируемых ножек. Для монтажа с раковиной Tempo 120 см E053401. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ТЕМРО Тумба для раковины 120 см, для подвешного монтажа, с 4-мя ящиками	E0539WG	36,0	1 365,60
	E0539OS		1 230,29
	E0539TI		1 365,60
	E0539LG		1 365,60
ТЕМРО Тумба для раковины 120 см, для напольного монтажа, с 4-мя дверцами	E0538WG	31,3	949,84
	E0538OS		855,44
	E0538TI		949,84
	E0538LG		949,84
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OS Sandy Oak (Дуб)
- TI Mid Grey (Серый)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
- LG Lava Grey (Серо-коричневое дерево)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

ТЕМРО Тумба для раковины 80 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 81 см E066901. Сифон Space Saving заказывается дополнительно


ТЕМРО Тумба для раковины 70 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 70 см E053501. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

ТЕМРО Тумба для раковины 60 см для подвешного монтажа, с 2-мя ящиками, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 61 см E066801. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ТЕМРО Тумба для раковины 80 см с 2-мя ящиками, для подвешного монтажа	E3242WG	23,3	757,93
	E3242OS		683,16
	E3242LG		757,93
ТЕМРО Тумба для раковины 80 см с 2-мя ящиками, для подвешного монтажа	E0573TI		757,93
ТЕМРО Тумба для раковины 70 см с 2-мя ящиками, для подвешного монтажа	E0537WG	21,4	682,15
	E0537OS		615,94
	E0537TI		682,15
	E0537LG		682,15
ТЕМРО Тумба для раковины 60 см с 2-мя ящиками, для подвешного монтажа	E3240WG	20,0	606,43
	E3240OS		548,71
	E3240LG		606,43
ТЕМРО Тумба для раковины 60 см с 2-мя ящиками, для подвешного монтажа	E0572TI		606,43
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967	0,4	38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OS Sandy Oak (Дуб)
- TI Mid Grey (Серый)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
- LG Lava Grey (Серо-коричневое дерево)



	A
E3242	800
E0573	800
E0537	700
E3240	600
E0572	600

Дизайн: Робин Левин (Англия)

**Основное изделие**

ТЕМРО Тумба для раковины 80 см для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), 4 регулируемые ножки, с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 81 см E066901. Сифон Space Saving заказывается дополнительно


ТЕМРО Тумба для раковины 70 см для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), 4 регулируемые ножки, с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 70 см E053501. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

ТЕМРО Тумба для раковины 60 см для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), 4 регулируемые ножки, с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 61 см E066801. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ТЕМРО Тумба для раковины 80 см с 2-мя дверцами, для напольного монтажа	E3241WG	23,6	515,42
	E3241OS		464,35
	E3241LG		515,42
ТЕМРО Тумба для раковины 80 см с 2-мя дверцами, для напольного монтажа	E0568TI		515,42
ТЕМРО Тумба для раковины 70 см с 2-мя дверцами, для напольного монтажа	E0536WG	20,3	485,14
	E0536OS		430,83
	E0536TI		485,14
	E0536LG		485,14
ТЕМРО Тумба для раковины 60 см с 2-мя дверцами, для напольного монтажа	E3239WG	18,8	454,81
	E3239OS		397,36
ТЕМРО Тумба для раковины 60 см с 2-мя дверцами, для напольного монтажа	E0567TI		454,81
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967		38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OS Sandy Oak (Дуб)
- TI Mid Grey (Серый)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
- LG Lava Grey (Серо-коричневое дерево)



	A
E3241	800
E0568	800
E0536	700
E3239	600
E0567	600

Дизайн: Робин Левин (Англия)


**Основное изделие**

ТЕМРО Тумба для раковины 60 см для напольного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия, ручки в комплекте (2 шт.), без ножек, с крепежным комплектом. Для монтажа с раковиной Tempo 61 см E066801. Сифон Space Saving заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ТЕМРО Тумба для раковины 60 см, для напольного монтажа, с 2-мя дверцами	E3244WG	19,0	533,56
	E3244OS		475,89
	E0574TI		533,56
	E3244LG		533,56
Обязательное оборудование			
Сифон Space Saving	EE23033967		38,08

Покрытие / цвет

- 67 Neutral (Нейтральный)
- OS Sandy Oak (Дуб)
- TI Mid Grey (Серый)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
- LG Lava Grey (Серо-коричневое дерево)



Дизайн: Робин Левин (Англия)




Основное изделие

ТЕМРО Пенал для подвешного монтажа, с 2-мя дверцами, система плавного закрытия, 2 ручки. Реверсивная версия. С крепежным комплектом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ТЕМРО Пенал с 2-мя дверцами	E3243WG	17,2	500,18
	E3243OS		451,62
ТЕМРО Пенал с 2-мя дверцами	E0566TI		500,18
	E3243LG		500,18

Покрытие / цвет

- OS Sandy Oak (Дуб)
- TI Mid Grey (Серый)
- WG Lacquered White Glossy (Белый лак глянцевый)
- LG Lava Grey (Серо-коричневое дерево)






Зеркальные
шкафчики

Зеркала

Современный дизайн и передовые технологии создают линейку великолепных зеркал и светильников, которые смогут привнести новое измерение в Вашу ванную комнату или любое другое место в Вашем доме.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
AL Aluminium Effect (Алюминий)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см, две двухсторонние зеркальные дверцы с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см, две двухсторонние зеркальные дверцы с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см, две двухсторонние зеркальные дверцы с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см, одна двухсторонняя зеркальная дверца с доводчиком, с интегрированной светодиодной фронтальной подсветкой, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, самоклеющаяся металлическая ручка, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие

Артикул



Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см	T3425AL	30,0	2 415,84
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см	T3389AL	26,0	2 214,52
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см	T3388AL	24,0	1 932,67
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см	T3373AL	20,0	1 489,77

Покрытие / цвет

AL Aluminium Effect (алюминий)



T3373

	A	B
T3425	1200	1230
T3389	1000	1030
T3388	800	830



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II


MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, интегрированная нижняя светодиодная подсветка, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, магнитный держатель, выключатель, розетка для бритвы, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см	T3499AL	28,0	1 751,42
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см	T3498AL	26,0	1 550,17
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см	T3442AL	22,0	1 348,86
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см	T3439AL	20,0	1 248,16
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см	T3430AL	18,0	1 147,53
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см	T3428AL	16,0	1 046,87

Покрытие / цвет

AL Aluminium Effect (алюминий)



	A
T3499..	1200
T3498..	1000
T3442..	800
T3439..	700



	A
T3430..	600
T3428..	500



Основное изделие

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см, две односторонние зеркальные дверцы с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющиеся металлические ручки, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющаяся металлическая ручка, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см, одна односторонняя зеркальная дверца с доводчиком, внутреннее косметическое зеркало, самоклеющаяся металлическая ручка, регулируемая стеклянная полка, крепеж в комплекте

Основное изделие

Артикул


Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**


MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 120 см	T3593AL	26,0	1 107,23
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 100 см	T3592AL	24,0	905,97
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 80 см	T3591AL	20,0	704,59
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 70 см	T3590AL	18,0	603,94
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 60 см	T3589AL	16,0	503,28
MIRROR&LIGHT Зеркальный шкафчик 50 см	T3588AL	14,5	402,64

Покрытие / цвет


AL Aluminium Effect (алюминий)



	A
T3593..	1200
T3592..	1000
T3591..	800
T3590..	700



	A
T3589..	600
T3588..	500

**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 120X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 100X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 80X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II


MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 60X70 см, скругленные углы, нереверсивная версия, фронтальная и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**


MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 120X70 см	T3353BH	11,0	968,06
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 100X70 см	T3352BH	9,4	908,75
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 80X70 см	T3351BH	7,7	849,49
MIRROR&LIGHT Зеркало с подсветкой 60X70 см	T3350BH	6,1	790,27

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3353..	1200
T3352..	1000
T3351..	800
T3350..	600

**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см, реверсивная версия, верхняя и нижняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, сенсорный выключатель со светорегулятором для подсветки и антизапотевания, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см	T3349BH	10,0	829,78
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см	T3348BH	8,6	770,48
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см	T3347BH	7,0	711,22
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см	T3346BH	5,7	651,99
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см	T3345BH	4,9	592,65

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3349..	1200
T3348..	1000
T3347..	800
T3346..	600
T3345..	500

**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см, реверсивная версия, фронтальная светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см	T3344BH	10,4	612,45
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см	T3343BH	8,9	572,95
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см	T3342BH	7,3	513,67
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см	T3341BH	6,6	474,15
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см	T3340BH	5,9	434,64
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см	T3339BH	5,1	395,11

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3344..	1200
T3343..	1000
T3342..	800
T3341..	700
T3340..	600
T3339..	500

**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 40X100 см, реверсивная версия, 4-сторонняя светодиодная подсветка, система антизапотевания, без выключателя, с крепежом, 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 120X70 см	T3338BH	10,0	651,99
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 100X70 см	T3337BH	8,6	572,95
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 80X70 см	T3336BH	7,0	513,67
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 70X70 см	T3335BH	6,7	474,15
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 60X70 см	T3278BH	5,7	434,64
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 50X70 см	T3259BH	4,9	395,11
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало с подсветкой 40X100 см	T3258BH	6,0	375,33


Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3338..	1200
T3337..	1000
T3336..	800
T3335..	700
T3278..	600
T3259..	500



**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см	T3359BH	9,4	197,55
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см	T3358BH	8,4	177,81
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см	T3357BH	6,8	158,08
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см	T3356BH	6,1	138,28
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см	T3355BH	5,3	118,54
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см	T3354BH	4,6	98,77

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



	A
T3359..	1200
T3358..	1000
T3357..	800
T3356..	700
T3355..	600
T3354..	500

**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X100 см, без подсветки, реверсивная версия, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X100 см	T3594BH	11,2	230,16
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X100 см	T3363BH	8,9	184,72
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X100 см	T3361BH	7,0	139,26
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X100 см	T3360BH	5,6	116,56

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)



**Основное изделие**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом


MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X70 см без рамы, нереверсивная версия, с крепежом

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 120X70 см без рамы	T3371BH	8,0	237,08
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 100X70 см без рамы	T3369BH	7,5	197,55
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 80X70 см без рамы	T3368BH	7,0	158,08
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 70X70 см без рамы	T3367BH	7,0	138,28
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 60X70 см без рамы	T3366BH	6,5	118,54
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 50X70 см без рамы	T3365BH	6,5	98,77
MIRROR&LIGHT Прямоугольное зеркало 40X70 см без рамы	T3364BH	4,0	79,03

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)





Аксессуары




Аксессуары Conca продолжают тему минималистичности и модульности этой коллекции, открывая пространство для самовыражения. Все элементы работают вместе для создания современной эстетики.



Покрытие/цвет
 AA Chrome (Хром)
 GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)
 A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)
 A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)






Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507AA	0,1	24,50




Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507GN	0,1	39,19




Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507A2	0,1	39,19


Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Крючок одинарный круглый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4507A5	0,1	39,19

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506AA	0,2	24,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506GN	0,2	39,19

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506A2	0,2	39,19

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)






Описание изделия

CONCA Крючок одинарный квадратный

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4506A5	0,2	39,19

Покрытие / цвет




A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503AA	0,4	117,60




Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503GN	0,4	188,16




Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503A2	0,4	188,16


Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4503A5	0,4	188,16


Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502AA	0,5	117,60


Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502GN	0,5	188,16


Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502A2	0,5	188,16


Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель кольцо (квадрат)

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4502A5	0,5	188,16


Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499AA	0,6	128,62


Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499GN	0,6	205,79


Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499A2	0,6	205,79


Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4499A5	0,6	205,79


Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498AA	0,6	128,62


Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498GN	0,6	205,79


Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498A2	0,6	205,79


Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Полотенцедержатель 60 см, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4498A5	0,6	205,79

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501AA	0,8	164,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501GN	0,8	263,11

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501A2	0,8	263,11

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см округлый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4501A5	0,8	263,11


Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500AA	0,9	164,44


Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500GN	0,9	263,11


Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500A2	0,9	263,11


Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия



CONCA Полотенцедержатель двойной 60 см



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4500A5	0,9	263,11

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396AA		145,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396GN		232,78

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396A2		232,78

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5396A5		232,78

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395AA		145,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395GN		232,78

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395A2		232,78

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONCA Полотенцедержатель двойной 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5395A5		232,78


Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394AA		96,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394GN		155,19

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394A2		155,19

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5394A5		155,19


Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393AA		96,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393GN		155,19


Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393A2		155,19

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия


CONCA Полотенцедержатель одинарный 45 см, поворотный на 180°, с крепежом, квадратный дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T5393A5		155,19


Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497AA	0,3	124,96


Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497GN	0,3	199,93


Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497A2	0,3	199,93


Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия


CONCA Держатель для туалетной бумаги без крышки, округлый дизайн



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4497A5	0,3	199,93

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)


**Описание изделия**

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496AA	0,3	124,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496GN	0,3	199,93

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)


**Описание изделия**

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496A2	0,3	199,93

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)


**Описание изделия**

CONCA Держатель для туалетной бумаги с крышкой, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4496A5	0,3	199,93

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495AA	0,8	117,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495GN	0,8	188,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495A2	0,8	188,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4495A5	0,8	188,16

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)


**Описание изделия**

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494AA	1,0	117,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494GN	1,0	188,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)


**Описание изделия**

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494A2	1,0	188,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)


**Описание изделия**

CONCA Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, квадратный дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4494A5	1,0	188,16

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505AA	0,4	117,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505GN	0,4	188,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505A2	0,4	188,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем, округлый дизайн

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4505A5	0,4	188,16

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504AA	0,5	117,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504GN	0,5	188,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504A2	0,5	188,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)


**Описание изделия**

CONCA Стакан с держателем

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4504A5	0,5	188,16

Покрытие / цвет


A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509AA	0,4	102,91


Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509GN	0,4	164,66


Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509A2	0,4	164,66


Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Мыльница круглая

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4509A5	0,4	164,66


Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508AA	0,5	102,91


Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508GN	0,5	164,66


Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508A2	0,5	164,66

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
CONCA Мыльница квадратная

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
T4508A5	0,5	164,66

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Аксессуары



Connect предлагает четыре современных, но не подверженных влиянию времени формы, которые не только не нанесут урона Вашему бюджету, но и удивят - геометрические формы, плавные линии или понемногу того и другого. Это полная концепция для оснащения любого пространства. Большая ванная комната или маленькая, семейная ванная комната или гостевая... Пространства для наведения красоты, санузлы, ванны, душевые и богатство аксессуаров для комплектации каждого из этих пространств. От очень больших душевых зон до супер маленьких душевых уголков, каждый из которых представляет качество уровня премиум, для легкого использования и обслуживания. Connect - это именно тот правильный ответ для всех Ваших потребностей.




Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1380AA	0,2	31,41

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1384AA	0,2	105,96

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Туалетная щетка для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1396AA	1,4	161,84

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Держатель для туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1381AA	0,2	94,93

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1382AA	0,2	117,46

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1383AA	0,2	90,89

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия


CONNECT Полотенцедержатель 300 мм, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1385AA	0,2	125,76

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия


CONNECT Полотенцедержатель 450 мм, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1386AA	0,2	132,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия


CONNECT Полотенцедержатель 600 мм, с 2-мя крепежами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1387AA	0,2	138,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Стеклянная полочка 500 x 110 x 40 мм, прозрачное закаленное стекло, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1392AA	0,2	145,30

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия

CONNECT Стеклянная полочка 600 x 110 x 40 мм, прозрачное закаленное стекло, с 2-мя крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
N1394AA	0,2	150,53

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)





Описание изделия

CONNECT Полочка угловая, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9157AA	0,4	158,42

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия
CONNECT Полочка, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9158AA	0,4	121,01

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)




Описание изделия
CONNECT Двойной полотенцедержатель, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9181AA	1,1	226,34

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)






Описание изделия
CONNECT Поручень 45 см с мыльницей, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9160AA	2,8	360,18

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Описание изделия


CONNECT Поручень 35 см, латунный хромированный держатель, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9159AA	2,2	255,76

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Ideal Standard

Аксессуары




Новый геометрический стиль IOM – это расширение Ваших возможностей в оформлении ванной комнаты. Полный ассортимент аксессуаров позволит Вам внести последние штрихи в идеальном сочетании с дизайном других продуктов Ideal Standard.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

IOM Square Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2192AA		26,79

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Двойной крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2193AA		38,87

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия


IOM Square Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2202AA		57,90

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**


IOM Square Полотенцедержатель 45 см, с крепежом




Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2196AA		78,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**


IOM Square Полотенцедержатель 60 см, с крепежом




Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2197AA		85,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**


IOM Square Полотенцедержатель 80 см, с крепежом



Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2198AA		94,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Двойной полотенцедержатель, поворотный на 180°, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2200AA		164,39

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2191AA		72,86

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2199AA		48,42

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, нержавеющая сталь, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2195AA		114,30

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2194AA		86,53

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Полотенцедержатель 80 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2204AA		47,47

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square 2 стакана с двойным держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2205AA		90,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2201AA		47,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Полка 52 см, матовое закаленное стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2206AA		110,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Square Диспенсер для жидкого мыла для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2252AA		90,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Square Поручень прямой 30 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
E2203AA		203,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Ideal Standard

Аксессуары



Коллекция IOM настолько универсальна, что Вы можете мгновенно заполнить аксессуарами буквально любой уголок ванной комнаты. Все дело в стиле. Удобно. Не существует ванной комнаты, в которую не подойдет стиль IOM. И эта универсальная, доступная коллекция не только включает в себя все, от коробочек для салфеток до полотенецдержателей, она предлагает множество стилей, размеров и форм для каждого элемента.




Покрытие/цвет

AA Chrome (Хром)
 MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)
 GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)
 A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)
 A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)
 XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

ЮМ Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9115AA		25,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9115XG	0,2	34,43

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЮМ Двойной крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9116AA		37,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом, диаметр кольца 159 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9130AA	0,4	55,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Полотенцедержатель-кольцо, с крепежом, диаметр кольца 159 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9130XG	0,4	74,41

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЮМ полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651AA	0,5	156,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651XG	0,5	211,33

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651GN	0,5	250,47

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651A2	0,5	250,47

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IOM полотенцедержатель 37 см, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7651A5	0,5	250,47

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 45 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9117AA	0,4	74,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IOM Полотенцедержатель 45 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9117XG	0,5	100,87

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЮМ Полотенцедержатель 60 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9118AA	0,5	81,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Полотенцедержатель 60 см, макс. нагрузка 20 кг, с крепежом, диаметр трубы 13 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9118XG	0,5	110,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЮМ Полотенцедержатель 80 см. Макс. нагрузка 20 кг. с крепежом. Диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9244AA	0,7	87,46

Покрытие / цвет


AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 IOM Полотенцедержатель 80 см. Макс. нагрузка 20 кг. с крепежом.
 Диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9244XG	0,7	118,07


Покрытие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия
 IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131AA	0,4	156,54


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 IOM Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131XG	0,4	211,33

Покрытие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

ЮМ Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131GN	0,4	250,47

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

ЮМ Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131A2	0,4	250,47

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

ЮМ Двойной полотенцедержатель, с крепежом. Поворотный на 180°, диаметр трубы 12 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9131A5	0,4	250,47

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

ЮМ Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9127AA	0,4	69,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ЮМ Держатель для туалетной бумаги с крышкой, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9127XG	0,4	93,66

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЮМ Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9132AA	0,3	46,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ИОМ Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9132XG	0,3	62,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ИОМ Держатель для салфеток, нержавеющая сталь, встраиваемый

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9133MY	0,9	102,94

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ИОМ Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, с крепежом, стальная труба, диаметр 89 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9128MY	0,9	108,85

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ЮМ Туалетная щетка с держателем, напольная, стальная труба, диаметр 89 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9108MY	0,8	115,99

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ЮМ Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9119AA	0,9	82,36

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9119XG	0,9	111,19

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ИОМ Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, черное матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7927XG	0,9	111,19

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ИОМ стакан с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9120AA	0,4	45,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ИОМ стакан с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9120XG	0,4	61,02

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЛОМ Стакан с держателем, черное матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7928XG	0,4	61,02

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЛОМ Стакан с держателем, прозрачное стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9121AA	0,4	45,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЛОМ Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9122AA	0,4	44,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ИОМ Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9122XG	0,4	60,59

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ИОМ Мыльница с держателем, черное матовое стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7929XG	0,4	60,59

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ИОМ Мыльница с держателем, прозрачное стекло, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9123AA	0,4	44,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Мыльница с держателем металлическая, антивандальная, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9129AA	0,3	84,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Диспенсер для жидкого мыла, объем 0,5 л, для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9109MY	0,4	144,27

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ЮМ Диспенсер для жидкого мыла, для настенного монтажа, 0.5л, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7925AA	1	137,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЛОМ Диспенсер для жидкого мыла, для настенного монтажа, 0.5л, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7925XG	1	185,58

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЛОМ Диспенсер для жидкого мыла, для настенного монтажа, 0.5л, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7925GN	1	219,95

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

ЛОМ Диспенсер для жидкого мыла, для настенного монтажа, 0.5л, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7925A2	1	219,95

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

ЮМ Диспенсер для жидкого мыла, для настенного монтажа, 0,5л, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7925A5	1	219,95

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

ЮМ Диспенсер для жидкого мыла, объем 0,8 л, для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9103MY	0,5	150,15

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ЮМ Диспенсер для жидкого мыла, объем 1 л, для настенного монтажа, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9110MY	0,6	160,68

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ИОМ Полка 520 мм, матовое стекло, закаленное стекло, скругленные углы стекла, с крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9124AA	1,5	105,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ИОМ Полка 520 мм, матовое стекло, закаленное стекло, скругленные углы стекла, с крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9124XG	1,5	141,76

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

ИОМ Полка 520 мм, прозрачное стекло, закаленное стекло, скругленные углы стекла, с крепежами

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9125AA	1,5	104,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ЮМ Полочка для мыла / шампуня, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9112AA	0,4	88,74 119,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)






Описание изделия

ЮМ Полочка для мыла / шампуня, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9112XG	0,5	

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ЮМ Полочка для шампуня угловая, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9105AA	0,5	152,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ИОМ Полочка для шампуня угловая, с крепежом

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9105XG	0,5	205,32

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ИОМ Корзина для мусора, объем 3 л, напольная, педальное открытие

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9104MY	0,9	108,93

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

ИОМ Зеркало для бритья, поворотное на 180°, 3-кратное увеличение, с крепежом, для настенного монтажа, диаметр зеркала 200 мм

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9111AA	1,2	162,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Поручень с мыльницей, с крепежом, диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9114AA	1,0	225,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Поручень прямой 300 мм с крепежом, диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9126AA	0,6	193,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ЮМ Поручень прямой 300 мм с крепежом, диаметр трубы 24 мм. Макс. нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9126XG	0,6	260,99

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IOM Полка для полотенец для ванны 60 см, с крепежом. Макс.нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9106AA	1,6	247,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IOM Полка для полотенец для ванны 60 см, с крепежом. Макс.нагрузка 70 кг

Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9106XG	1,6	333,76

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Набор аксессуаров IOM, состоящий из: A9119XG IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом; A9120XG IOM стакан с держателем, матовое стекло, с крепежом; A9122XG IOM Мыльница с держателем, матовое стекло, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9245XG	1,61	232,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

**Описание изделия**

Набор аксессуаров IOM, состоящий из: A9119XG IOM Туалетная щетка с держателем, для настенного монтажа, матовое стекло, с крепежом; A9132XG IOM Держатель для запасного рулона туалетной бумаги, с крепежом; A9115XG IOM Одинарный крючок для одежды, с крепежом

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A9246XG	1,3	232,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Дизайн: Артефакт (Германия)



- Смесители для раковины
- Смесители для биде
- Смесители для душа
- Смесители для ванны/душа
- Термостатические смесители

Смесители и
Душевая программа


Насколько приятный для глаз, настолько и практичный, Melange с его минималистичными, но чувственными красивыми закругленными формами добавляет характер всей Вашей ванной комнате, не доминируя в ней. Сверхмягкий для прикосновения и невероятно удобный в управлении, Melange – это обязательный элемент любой стильной ванной комнаты. Доступен в различных вариантах исполнения, а его гладкая, геометрическая форма идеально дополняет закругленные углы любой раковины, ванны или биде.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель


**Описание изделия**

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Корпус с открытым выпуском
 Картридж 40 мм IS Multiport
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Ограничение потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B8630AA	5	469,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
 Жесткая подводка D10 M8X1
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Скрытый аэратор Cache M21,5x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4258AA	12	570,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
 Гибкая подводка G3/8"
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Скрытый аэратор Cache M21,5x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4260AA	12	570,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

MELANGE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 35 мм Keroc с ограничителем горячей воды
 Гибкая подводка G3/8"
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Скрытый аэратор Cache M21,5x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4287AA	12	534,76

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж IS Multiport 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4266AA	12	701,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
 Латунная литая накладка с изливом
 Картридж IS 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Скрытый аэратор Cache M24x1
 Ограничение потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5591AA	5	598,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

MELANGE Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 35 мм Kerox с ограничителем горячей воды
 Гибкая подводка с трубой D10 для подключения к угловому вентилю
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade M18X1 на шаровом шарнире
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4268AA	13	576,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

MELANGE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
 Картридж 40 мм IS Multiport с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Скрытая система настенного монтажа
 Скрытый аэратор Cache M21,5x1
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4271AA	20,5	683,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Настенный однорукоятковый смеситель для душа
 Картридж 40 мм IS Multiport с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Скрытая система настенного монтажа
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4269AA	14	540,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4720AA	25	448,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

MELANGE Встраиваемый смеситель для душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4719AA	25	418,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект


Без функционального комплекта

Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

MELANGE Напольный смеситель для ванны

Свободностоящая напольная установка

Картридж 40 мм Multiport с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Аэратор Cache M21,5 x1

Металлическая свободностоящая труба

С душевым гарнитуром (1-функциональная душевая лейка, шланг IdealFlex 1250 мм)

Автоматическое переключение ванна/душ



Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Для монтажа с комплектом A6133NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6120AA	21	2 882,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Металлический встраиваемый комплект для монтажа свободностоящих смесителей Ideal Standard MELANGE / TONIC II

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6133NU		729,67

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для
раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/
душаТермостатические
смесителиСмесители и
Душевая программа


Коллекция Tonic II создает атмосферу спокойствия, позволяя Вам скрыться от современного беспокойного образа жизни и по-настоящему расслабиться. Каждое изделие спроектировано с вниманием к деталям и использует последние инновации, позволяющие не задумываться о проблемах, а просто наслаждаться.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6326AA	5	441,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6327AA	5	421,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6328AA	5	595,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6329AA	5	575,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6330AA	5	441,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6331AA	5	421,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом
 Картридж IS 28 мм
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6332AA	5	525,68

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом
 Картридж IS 28 мм
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Декоративное металлическое кольцо
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6333AA	5	504,88

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
 Комплект №2 (внешняя часть)
 Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
 Регулируемый аэратор M24, ограничение потока 5 л/мин.
 Литой излив 180 мм
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6334AA	5	472,05

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
 Комплект №2 (внешняя часть)
 Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
 Регулируемый аэратор M24, ограничение потока 5 л/мин.
 Литой излив 225 мм
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Встраиваемый комплект для на

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6335AA	5	505,48

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)

Смесители и Душевая программа




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет
 NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HTWC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире M18x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6336AA	5	455,34

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж Multiport 40 мм
 Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
 Аэратор Cascade
 Автоматическое переключение ванна/душ на изливе
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Накладки на эксцентрики для скрытого монтажа
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6338AA	22	728,85

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый настенный смеситель для душа
 Картридж Multiport 40 мм
 Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Накладки на эксцентрики для скрытого монтажа
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6337AA	23	525,68

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж IS 47 мм
 Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
 Металлическая плоская накладка
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6340AA	25	461,36

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж IS 47 мм
Ограничитель горячей воды интегрирован в картридж
Металлическая плоская накладка
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6339AA	25	428,59

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый напольный смеситель для ванны/душа
Интегрированный ограничитель горячей воды
Регулируемый аэратор Cascade
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Ручной душ STICK, шланг для душа Idealflex 1250 мм
Внешняя напольная накладка - хром
Для монтажа с комплектом A6133NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6347AA	21	2 233,11

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)





Описание изделия

TONIC II Однорукоятковый напольный смеситель для ванны/душа
 Интегрированный ограничитель горячей воды
 Регулируемый аэратор Cascade
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Ручной душ STICK, шланг для душа Idealflex 1250 мм
 Для монтажа с комплектом А6133NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
А6347ХG	21	2 791,39

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Металлический встраиваемый комплект для монтажа свободностоящих смесителей Ideal Standard MELANGE / TONIC II

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
А6133NU		729,67

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

TONIC II Набортный смеситель для ванны/душа под 3 отверстия
 Картридж Multiport 40 мм
 Интегрированный ограничитель горячей воды
 Излив с интегрированным ручным переключателем 220 мм
 Аэратор Cascade
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 С душевым гарнитуром (металлический шланг для душа 1500 мм, 1-функциональный ручной душ STICK 8 л/мин.)
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
А6348АА	8	1 506,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

TONIC II Набортный смеситель для ванны/душа под 3 отверстия
 Картридж Multiport 40 мм
 Интегрированный ограничитель горячей воды
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 С душевым гарнитуром (металлический шланг для душа 1500 мм,
 1-функциональный ручной душ STICK 8 л/мин.)
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Обратный клапан
 Для монтажа с комплектом слива-перелива с наливом для ванны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6349AA	8	1 272,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Артефакт (Германия)

Смесители для
раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/
душа


Со дня своего изобретения в 1969-м году, смесители CeraMix всегда находились в авангарде инноваций и защиты окружающей среды. А с CeraMix Blue мы сделали еще один шаг вперед: этот смеситель работает настолько эффективно, что окупает сам себя. Основанные на оригинальной, революционной технологии CeraMix, инновации, примененные в CeraMix Blue, сокращают расход воды, повышают гигиену и делают Вашу ванную комнату более безопасной, чем когда-либо. CeraMix установил данный стандарт много лет назад, и CeraMix Blue продолжает эту семейную традицию. Более 50 миллионов проданных изделий только подтверждают популярность этого смесителя.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель




Описание изделия

CERAMIX BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Картридж 40 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Система монтажа TOP-FIX (быстрый монтаж сверху)
 Гибкая подводка G3/8"
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5646AA	11	340,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAMIX BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Картридж 40 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Система монтажа TOP-FIX (быстрый монтаж сверху)
 Гибкая подводка G3/8"
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5647AA	11	321,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAMIX BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины с выдвижным изливом
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Картридж 40 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа TOP-FIX (быстрый монтаж сверху)
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5654AA	11	516,49

Покрытие / цвет


AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 CERAMIX BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Картридж 40 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Система монтажа TOP-FIX (быстрый монтаж сверху)
 Гибкая подводка G3/8"
 Аэратор Cascade M24x1
 Ограничение потока 5 л/мин
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5658AA	5	320,50


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 CERAMIX BLUE Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Картридж 40 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Система монтажа TOP-FIX (быстрый монтаж сверху)
 Гибкая подводка G3/8"
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5651AA	11	318,17


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 CERAMIX BLUE Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 40 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа TOP-FIX (быстрый монтаж сверху)
 Аэратор Cascade M18x1 на шаровом шарнире
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5655AA	5	349,56

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAMIX BLUE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Аэратор Cascade M24x1
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9490AA	20,5	434,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAMIX BLUE Настенный однорукоятковый смеситель для душа
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9493AA	20,5	330,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAMIX BLUE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5664AA	25	403,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAMIX BLUE Встраиваемый смеситель для душа
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5666AA	25	371,70

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
 Без функционального комплекта
 Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет
 NU Neutral (Нейтральный)




Смесители для
раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/
душа


Edge – минималистская коллекция, вдохновленная возвратом к истокам дизайна и архитектуры, с акцентом на качестве материалов и простых геометрических формах. Наш непрекращающийся диалог с экспертами сантехнической отрасли позволяет нам привносить самые передовые разработки из мира промышленного дизайна. И данный опыт дает нам право утверждать, что помимо продвинутой функциональности смесители коллекции Edge имеют один из самых тонких корпусов на рынке.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель


**Описание изделия**

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7101AA	5	278,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7103AA	5	253,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7106AA	5	318,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7108AA	5	293,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом и рукояткой сбоку
 Картридж 25 мм без функции HWTC, без функции CLICK
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7110AA	5	422,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины с высокой изливом и рукояткой сбоку
 Картридж 25 мм без функции HWTC, без функции CLICK
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7111AA	5	397,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Vessel однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7112AA	5	413,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Vessel однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7114AA	5	377,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм без функции HWTC, без функции CLICK
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7116AA	5	480,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

**Описание изделия**

EDGE Однорукоятковый смеситель для биде

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX

Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин. на шаровом шарнире (поворотный)



Мметаллическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7118AA	5	278,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

EDGE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа

Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK

Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)

Аэратор Cascade

Автоматическое переключение ванна/душ


Обратный клапан

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7121AA	20	375,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Настенный Однорукояточный смеситель для душа
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
 Обратный клапан
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7120AA	13	315,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температурой горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7124AA	23	341,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

EDGE Встраиваемый смеситель для душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7123AA	25	288,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
 Без функционального комплекта
 Для комбинации с однорукояточковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет
 NU Neutral (Нейтральный)



Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/
душа

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, привнося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров



Покрытие/цвет

AA Chrome (Хром)


A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

A5 Magnetic Grey (Магнит)

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007AA	5	239,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007A2	5	382,43

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007A5	5	382,43

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7007GN	5	382,43

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010AA	5	217,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010A2	5	347,81

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010A5	5	347,81

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7010GN	5	347,81

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012AA	5	273,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012A2	5	437,79

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)


**Описание изделия**

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012A5	5	437,79

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)


**Описание изделия**

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7012GN	5	437,79

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015AA	5	252,02

Покрытие / цвет

AА Chrome (Хром)

Смесители и Душевая программа




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015A2	5	403,22

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015A5	5	403,22

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7015GN	5	403,22

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014AA	5	230,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014A2	5	368,61

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014A5	5	368,61

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7014GN	5	368,61

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018AA	5	208,76

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Смесители и Душевая программа




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018A2	5	334,01

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018A5	5	334,01

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7018GN	5	334,01

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020AA	5	363,03

Покрытие / цвет

AА Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020A2	5	580,84

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020A5	5	580,84

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7020GN	5	580,84

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023AA	5	341,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023A2	5	546,20

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023A5	5	546,20

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
 Высокий поворотный излив, угол поворота 120°
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7023GN	5	546,20

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025AA	5	334,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025A2	5	534,65

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025A5	5	534,65

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7025GN	5	534,65

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027AA	5	312,52

Покрытие / цвет

AА Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027A2	5	500,03

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027A5	5	500,03

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Тонкий корпус 36 мм
 Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7027GN	5	500,03

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 185 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029AA	5	412,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 185 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029A2	5	659,20

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
 (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 185 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029A5	5	659,20

Покрытие / цвет
 A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
 (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 185 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7029GN	5	659,20

Покрытие / цвет
 GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
 (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 225 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009AA	5	445,47

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
 (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 225 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009A2	5	712,75

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
 (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 225 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009A5	5	712,75

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU
 (заказывается дополнительно)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Литой излив 225 мм
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7009GN	5	712,75

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030AA	5	239,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030A2	5	382,43

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030A5	5	382,43

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для биде
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7030GN	5	382,43

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033AA	20	322,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033A2	20	516,23

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033A5	20	516,23

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7033GN	20	516,23

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032AA	24	270,76

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032A2	24	433,22

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032A5	24	433,22

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, пластиковые отражатели, уплотнительные прокладки)

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7032GN	24	433,22

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)


Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035AA	25	293,24

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)


Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035A2	25	469,18

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035A5	25	469,18

Покрытие / цвет
A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Автоматическое переключение ванна/душ
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7035GN	25	469,18

Покрытие / цвет
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034AA	25	247,70

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034A2	25	396,33

Покрытие / цвет
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034A5	25	396,33

Покрытие / цвет
A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CONNECT AIR Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7034GN	25	396,33

Покрытие / цвет
GN Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект

Без функционального комплекта

Для комбинации с однорукояточковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Артефакт (Германия)



Смесители для раковины
Смесители для биде
Смесители для ванны/
душа

Смесители и
Душевая программа


Идеал Стандарт, лидер инновационных дизайнерских решений для ванных комнат, соединил форму и функциональность, создав Tesi – коллекцию керамики, мебели и смесителей - которые прекрасно комбинируются друг с другом, создавая универсальное и доступное пространство



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель




Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6555AA	9,5	222,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничителем потока воды 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6557AA	5	227,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничителем потока воды 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6559AA	5	205,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

TESI Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6563AA	5	254,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

TESI Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6566AA	5	258,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

TESI Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6568AA	5	192,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для раковины, с высоким изливом и рукояткой сбоку
 Картридж 28 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды; не смонтировано, отдельно в ПВХ-пакете)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6571AA	5	254,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TESI Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6573AA	5	296,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TESI Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6575AA	5	274,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Встраиваемый смеситель для раковины, комплект №2 (внешняя часть)

Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)

Картридж 47 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Регулируемый аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин.

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6578AA	5	381,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

TESI Однорукоятковый смеситель для биде

Картридж 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Гибкая подводка G3/8", шланги стандартной длины 400 мм

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Cascade на шаровом шарнире (поворотный)


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6579AA	8	250,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 40 мм «Highflow» с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)


Аэратор Cascade

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6583AA	8 / 20	306,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Однорукоятковый настенный смеситель для душа
Картридж 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6581AA	15	255,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

TESI Встраиваемый смеситель для ванны/душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды


Автоматическое переключение ванна/душ

Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6586AA	25	276,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

TESI Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6585AA	25	230,06

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Робин Левин (Англия)

Смесители для
раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/
душа


Коллекция смесителей Connect Blue спроектирована так, чтобы потреблять меньше воды и энергии, благодаря Click картриджу, ограничителю потока воды и меньшему объему воды, остающемуся в смесителе после использования. А благодаря экономии энергии и воды, Вы экономите свои деньги. В смесителях Connect Blue используется уникальная технология без использования никеля и свинца. Вода никогда не касается хромированных и никелиевых частей, а проходит по пластиковым трубкам. Данная технология превосходит и превосходит Европейские Требования к Качеству Питьевой Воды.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель




Описание изделия

CONNECT BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Замена картриджа с марта 2022 с 40 мм на FirmaFlow 38 мм
 Гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX)
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9914AA	11	198,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Замена картриджа с марта 2022 с 40 мм на FirmaFlow 38 мм
 Гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX)
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9917AA	11	176,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue - без никеля и свинца
 Замена картриджа с марта 2022 с 40 мм на FirmaFlow 38 мм
 Гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX)
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade M24x1
 Ограничение потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9936AA	5	199,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT BLUE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Замена картриджа с марта 2022 с 40 мм на FirmaFlow 38 мм
 Гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX)
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade M22x1
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9933AA	12	196,42

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT BLUE Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
 Комплект №2 (внешняя часть)
 Трубчатый излив 195 мм
 Картридж 47 мм IS
 Аэратор Cascade
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A5948NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5933AA	14	291,59

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет
 NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CONNECT BLUE Однорукоятковый смеситель для биде
 Замена картриджа с марта 2022 с 40 мм на FirmaFlow 38 мм
 Гибкая подводка G3/8" (антибактериальные шланги PEX)
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cascade M24x1 на шаровом шарнире
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9920AA	12	208,22

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT BLUE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
 Монтаж на цилиндрических гайках и металлических накладках
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Аэратор Cascade M24x1
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9921AA	21/24	271,90

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT BLUE Настенный однорукоятковый смеситель для душа
 Монтаж на цилиндрических гайках и металлических накладках
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9924AA	25	226,13

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)


Смесители и Душевая программа



Описание изделия
 CONNECT BLUE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Автоматическое переключение
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5802AA	26/24	242,74


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 CONNECT BLUE Встраиваемый смеситель для душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5801AA	26/24	222,88

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
 Без функционального комплекта
 Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет
 NU Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)



Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/душа

Смесители и
Душевая программа


Возрождение легенды. Более современный, изящный и плавный дизайн, чем когда-либо. Мы реконструировали классическое изделие, достигнув прекрасного баланса стиля и технологий чтобы помочь Вам справиться с проблемами современной жизни. Испытайте плавное, гармоничное управление Ceraplan. Смягченные линии снаружи, проверенные 20-летним опытом, немецкие технологии внутри - линейка смесителей Ceraplan станет центральным объектом в Вашей ванной комнате.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD200AA	5	142,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD202AA	5	149,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD204AA	5	156,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с независимым нажимным металлическим донным клапаном Click
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
 Для монтажа с раковинами с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD206AA	5	156,88

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD209AA	5	150,32

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD209XG	5	187,90

Покрытие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CeraPlan H75 Смеситель для раковины с цепочкой
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD210AA	5	143,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CeraPlan H75 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD212AA	5	147,07

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CeraPlan H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD214AA	5	157,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD214XG	5	196,92

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с независимым нажимным металлическим донным клапаном Click
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
 Для монтажа с раковинами с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD216AA	5	165,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


Ceraplan H90 Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD222AA	5	151,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Смесители и Душевая программа




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD222XG	5	189,62

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с цепочкой
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD223AA	5	155,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD225AA	5	159,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD227AA	5	163,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD227XG	5	204,52

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с независимым нажимным металлическим донным клапаном Click
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
 Для монтажа с раковинами с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD229AA	5	159,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с гигиеническим душем, без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин
 С металлическим шлангом и настенным держателем для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD231AA	5	206,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

Ceraplan H85 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Ламинарный выход

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD232AA	9	154,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD234AA	5	208,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD234XG	5	261,24

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD235AA	5	225,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


Ceraplan Смеситель для раковины с высоким трубчатым поворотным изливом 180 мм, с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD235XG	5	281,89

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Смесители и Душевая программа




Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD236AA	5	248,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины без донного клапана
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD236XG	5	310,04

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD238AA	5	259,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD238XG	5	324,95

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для раковины с трубчатым поворотным изливом 110 мм
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD241AA	13	191,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия



Ceraplan Смеситель для раковины под 3 отверстия с металлическим донным клапаном
 Литой излив
 Ceramicкие кранбуксы 90°
 Металлические рукоятки с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD243AA	5	258,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Смесители и
Душевая программа





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Литой излив 180 мм
Металлическая накладка
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD244AA	5	230,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU	25	196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
Литой излив 180 мм
Металлическая накладка
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD244XG	5	288,41

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan H60 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD273AA	5	156,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD274AA	5	157,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD276AA	5	163,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD277AA	5	259,96

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD248AA	5	161,49

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD248XG	5	201,86

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Смеситель для биде с металлическим донным клапаном
Новая система монтажа EASY-FIX+ (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор на шаровом шарнире с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD278AA	5	161,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD250AA	20 / 13	170,58

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD250XG	20 / 13	213,23

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
 Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD252AA	29	130,37

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
 Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD252XG	29	162,97

Покрытие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
 Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD254AA	25	236,22

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD254XG	25	295,28

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD256AA	20 / 13	224,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Ceraplan Настенный смеситель для ванны/душа
Монтаж на стандартных эксцентриках
Металлические накладки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD256XG	20 / 13	280,61

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

Ceraplan Набортный смеситель для ванны/душа
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD257AA	20 / 13	163,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Набортный смеситель для ванны/душа
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD257XG	20 / 13	204,43

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD259AA	21 / 25	252,63

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Автоматическое переключение
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD259XG	21 / 25	315,79

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Без душевого гарнитура
 Хромированная пластиковая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение
 Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD263AA	23	243,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Ceraplan Встраиваемый смеситель для ванны/душа
 Комплект №2 (функциональная + декоративная части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Без душевого гарнитура
 Хромированная пластиковая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение
 Для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD263XG	23	304,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/душа

Смесители для душа


Отличающийся прекрасным дизайном и великолепной работой, смеситель Cerafine O – это идеальный выбор для проектов класса люкс.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC696AA	5	112,54

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC698AA	5	121,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC554AA	5	134,67

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC554XG	5	168,34

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC496AA	5	139,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC699AA	5	145,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC699XG	5	181,76

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERAFINE O Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
 Трубчатый излив 224 мм
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD133AA	5	196,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

«CERAFINE O Настенный смеситель для раковины
 Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)
 Трубчатый излив 224 мм
 Аэратор Cascade с ограничением потока 5 л/мин
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC
 Металлическая накладка
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды»

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD133XG	5	246,13


Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины



Артикул

Пропускная
способность, л/мин


* РРЦ
вкл. НДС, у.е

A1313NU

196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины

с рукояткой сбоку

Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Гибкая подводка G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Без донного клапана

Артикул

Пропускная
способность, л/мин

* РРЦ
вкл. НДС, у.е


BC555AA

5

199,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины

с рукояткой сбоку

Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Гибкая подводка G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Без донного клапана

Артикул

Пропускная
способность, л/мин

* РРЦ
вкл. НДС, у.е


BC555XG

5

249,44

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины с ручкой сбоку
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая ручка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC497AA	5	200,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины с ручкой сбоку
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая ручка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC703AA	5	199,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для раковины с ручкой сбоку
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор PCA с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая ручка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC703XG	5	249,63

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC704AA	5	133,36

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC498AA	5	144,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC705AA	5	145,08

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC500AA	20 / 13	190,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC500XG	20 / 13	238,09

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
 Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
 Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192AA	27	218,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7192XG	27	273,70

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193AA	20,5	239,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7193XG	20,5	299,94

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349AA	23	199,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7349XG	23	248,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Автоматическое переключение
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350AA	23	228,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE O Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение

Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7350XG	23	285,66

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект

Без функционального комплекта

Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



- Смесители для раковины
- Смесители для биде
- Смесители для ванны/душа
- Смесители для душа


С элегантным дизайном и высокотехнологичными инженерными решениями Cerafine D – это коллекция вне времени с любой точки зрения.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель


**Описание изделия**

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC682AA	5	94,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC684AA	5	97,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC685AA	5	103,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC553AA	5	113,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC491AA	5	129,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC686AA	5	121,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC690AA	5	109,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC691AA	5	124,36

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




**Описание изделия**

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC492AA	5	114,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Настенный смеситель для душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC493AA	13	119,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Аэратор Perlator
 Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC692AA	20 / 13	136,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Аэратор Perlator
 Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC494AA	20 / 13	156,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7188AA	29	189,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Автоматическое переключение
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7189AA	20,5	207,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды), с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Хромированная пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7347AA	23	172,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFINE D Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм с функцией CLICK (ограничение потока воды),
с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Хромированная пластиковая накладка


Автоматическое переключение

Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7348AA	23	197,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект

Без функционального комплекта

Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Артефакт (Германия)




Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/душа

Смесители для душа


Всегда актуальный дизайн коллекции Ceraline, наряду с увеличенной высотой корпуса, делают ее правильным выбором для тех, кто ищет дополнительный комфорт.



Покрытие/цвет
 AA Chrome (Хром)
 U5 Matt-White/Chrome (Матовый белый/хром)
 XG Silk Black (Черный матовый)




Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

**Описание изделия**

CERALINE Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC185AA	5	112,15


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC192AA	9	133,50


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC203AA	5	133,50

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC203U5	5	120,12

Покрытие / цвет

U5 Matt-White/Chrome (Матовый белый/хром)


**Описание изделия**

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC268AA	5	116,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC268XG	5	146,07

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC193AA	5	135,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC193XG	5	169,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан CLICK-CLACK

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC822AA	5	135,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC269AA	5	154,89

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC269XG	5	193,61

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
 Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC194AA	5	187,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом

Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Гибкая подводка G3/8"

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)

Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC194XG	5	234,75

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для раковины с ручкой сбоку

Трубчатый излив

Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Гибкая подводка G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC195AA	5	155,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для раковины


Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU (заказывается дополнительно)

Трубчатый излив 204 мм

Аэратор Cashe

Картридж 47 мм с функцией HWTC


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6938AA	14	205,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для раковины
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU
(заказывается дополнительно)
Трубчатый излив 204 мм
Аэратор Cashe
Картридж 47 мм с функцией HWTC
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6938XG	14	257,49

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU	25	196,09

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CERALINE Двухрукоятковый смеситель для раковины под 3 отверстия
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Трубчатый излив 160 мм, угол поворота 360°
Аэратор Cashe с ограничением потока 5 л/мин.
Керамические кранбуksы G1/2"
Металлические рукоятки с индикаторами горячей / холодной воды
Шланги для подключения к водопроводу в комплект не входят, шланги для подключения вентилей к изливу входят в комплект
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC196AA	5	187,09

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC197AA	5	126,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALINE Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC197XG	5	158,05

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)






Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC200AA	13	125,27

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




**Описание изделия**

CERALINE Настенный смеситель для душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC200XG	13	156,59

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



**Описание изделия**

CERALINE Настенный смеситель для душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC200U5	13	150,32

Покрытие / цвет

U5 Matt-White/Chrome (Матовый белый/хром)


**Описание изделия**

CERALINE Настенный смеситель для ванны/душа
 Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Аэратор Cashe
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC199AA	20 / 13	164,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Аэратор Cashе
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC199XG	20 / 13	205,75

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERALINE Настенный смеситель для ванны/душа
Картридж 38 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Аэратор Cashе
Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC199U5	20 / 13	164,36

Покрытие / цвет

U5 Matt-White/Chrome (Матовый белый/хром)




Описание изделия

CERALINE Наборный смеситель для ванны/душа под 4 отверстия
Система облегченного монтажа
Трубчатый излив 210 мм
Аэратор Cashе
Керамические кранбуксы G1/2"
Металлические рукоятки с индикаторами горячей / холодной воды
Шланги для подключения к водопроводу в комплект не входят, шланги для подключения вентилей к изливу входят в комплект
Душевой гарнитур в комплекте (ручная лейка IdealRain 80 мм 3F, душевой шланг 1750 мм)
Автоматическое переключение ванна/душ
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC198AA	20 / 8	831,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2
(внешняя часть)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6940AA	29	199,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2
(внешняя часть)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6940XG	29	248,81

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)


**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7388AA	23	180,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7388XG	23	226,20

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа

Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)

Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6939AA	20,5	218,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа

Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)

Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6939XG	20,5	272,67

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7389AA	23	207,75

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERALINE Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7389XG	23	259,68

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

**Описание изделия**

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект

Без функционального комплекта

Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)

Дизайн: Артефакт (Германия)



Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/душа

Смесители для душа


Если Вы решили приобрести смеситель из коллекции Ceraflex, то этот выбор точный и безошибочный. Смесители Ceraflex - это оптимальное сочетание качества, надежности и цены.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1707AA	5	98,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1708AA	5	107,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана, с цепочкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1709AA	5	98,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1710AA	5	102,67

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1712AA	5	98,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1713AA	5	120,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1714AA	5	106,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для раковины с высоким изливом и рукояткой сбоку
 Трубчатый поворотный излив, длина излива 146 мм, угол поворота 360° (без ограничений)
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1716AA	9	178,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Трубчатый поворотный излив, длина излива 160 мм, от стены 202-207 мм, угол поворота 360° (без ограничений)
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1717AA	13	140,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator на шаровом шарнире (поворотный)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1718AA	5	107,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Аэратор Perlator
 Без душевого гарнитура
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды
 Обратный клапан
 Автоматическое переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1721AA	22,4	158,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с керамическим переключателем
 Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)
 Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1740AA	20	135,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с керамическим переключателем

Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)

Трубчатый поворотный излив, длина излива 320 мм, угол поворота 360° (без ограничений)

Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды


Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды

Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1741AA	20	153,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERAFLEX Однорукоятковый настенный смеситель для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках (в комплекте: эксцентрики, металлические отражатели, уплотнительные прокладки)

Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Без душевого гарнитура


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды

Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1720AA	13,6	108,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

**Описание изделия**

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для ванны/душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Без душевого гарнитура

Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды

Автоматическое переключение


Обратный клапан

Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6725AA	25	188,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с индикатором горячей/холодной воды
Обратный клапан
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6724AA	25	164,13

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)





Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6758AA	20.5	197,86

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для душа


Комплект №1 A1300NU (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)

Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6757AA	29	180,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Смесители для
раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/
душа

Смесители для душа


Cerabase - базовая коллекция смесителей Ideal Standard, где акцент сделан на удобстве, экономии воды и энергии и экологичности. Смесители Cerabase оснащены нашим надежным и долговечным картриджем FirmaFlow®, который имеет 500,000+ циклов использования, что значительно превосходит установленные европейские стандарты. Другие преимущества: рукоятка с более удобным захватом, закругленный дизайн для более легкого ухода, несколько вариантов высоты и значительно менее заметный аэратор.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD391AA	5	84,41

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Пластиковый донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD392AA	5	90,61

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Металлический донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD393AA	5	93,02

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)

Смесители и Душевая программа




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC827AA	5	92,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Пластиковый донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC828AA	5	98,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Металлический донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC829AA	5	100,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 3,8 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Металлический донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC833AA	3,8	103,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 С нажимным донным клапаном Click, для монтажа на раковине с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD077AA	5	109,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Гигиеническая душевая лейка
 Металлический шланг для душа 1500 мм
 Фиксированный держатель для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC834AA	5	187,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины с фиксированным трубчатым изливом R-типа
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 С нажимным донным клапаном Click, для монтажа на раковине с отверстием перелива

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC835AA	5	117,14

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор на шаровом шарнире 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Пластиковый донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC839AA	5	98,19

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для биде
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор на шаровом шарнире 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Металлический донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC840AA	5	100,61

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для душа
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Цилиндрические металлические отражатели
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC842AA		115,35

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение
 Обратный клапан
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Цилиндрические металлические отражатели
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC843AA		121,00

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа с душевым комплектом
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение
 Обратный клапан
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Цилиндрические металлические отражатели
 1-функциональная душевая лейка Idealrain 80 мм
 Металлический шланг для душа 1500 мм
 Фиксированный держатель для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD600AA		145,00

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для душа
 Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7392AA		150,00

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для ванны/душа
 Полный комплект (внешняя и встраиваемая части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковая накладка

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7393AA		180,00

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для душа
 Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Пластиковая накладка
 Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7394AA		154,80

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Встраиваемый однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температурой горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7395AA		172,00

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Наборный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температурой горячей воды)
с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Автоматическое переключение
Обратный клапан
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD060AA		122,74

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для ванны/душа
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температурой горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Ручной керамический переключатель позволяет использовать функцию «душ» даже при очень низком давлении воды
Обратный клапан
Монтаж на стандартных эксцентриках
Цилиндрические металлические отражатели
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD594AA		139,15

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Артефакт (Германия)



Смесители для раковины

Смесители для биде

Смесители для ванны/душа

Смесители для душа


Коллекция ALPHA – это технологии надежности. Она спроектирована, чтобы создавать уверенность от покупки. Новый керамический картридж повышенной надежности, литой корпус, металлическая рукоятка, совмещенные с передовыми технологиями (например керамический переключатель), и отличным дизайном не оставят сомнений в том, что вы сделали правильный выбор.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC552AA	5	77,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC486AA	9	87,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC647AA	9	93,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан CLICK-CLACK

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC814AA	9	93,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины, рукоятка сбоку
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Трубчатый поворотный излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC650AA	9	146,94


Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


ALPHA Настенный однорукоятковый смеситель для раковины
Монтаж на стандартных эксцентриках
Литой поворотный излив
Аэратор Perlator
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC649AA	20	117,17

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый смеситель для биде
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator, шаровое соединение
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC487AA	9	87,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый смеситель для биде
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин., шаровое соединение
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC651AA	9	77,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый смеситель для биде
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин., шаровое соединение
Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC652AA	9	93,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC488AA	20 / 13	94,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Литой излив
 Аэратор Perlator
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Обратный клапан
 Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC654AA	20 / 13	110,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Литой излив
 Аэратор Perlator
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Обратный клапан
 Душевой гарнитур в комплекте (душевая лейка IR 1F 80 мм, фиксированный держатель, металлический гибкий шланг 1500 мм)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC676AA	20 / 13	140,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с керамическим переключателем
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Литой излив
 Аэратор Perlator
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Ручное переключение ванна/душ (керамический переключатель)
 Обратный клапан
 Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC489AA	20 / 13	124,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для ванны/душа с длинным изливом, с керамическим переключателем
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Трубчатый излив 320 мм
 Аэратор Perlator
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Ручное переключение ванна/душ (керамический переключатель)
 Обратный клапан
 Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD044AA	20 / 13	140,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

ALPHA Однорукоятковый напольный смеситель для ванны/душа Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Литой излив
 Аэратор Perlator
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Автоматическое переключение ванна/душ
 Обратный клапан
 Без душевого гарнитура
 Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC655AA	15 / 8	112,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый встраиваемый смеситель для душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7184AA	29	156,35

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый встраиваемый смеситель для ванны/душа
Комплект №1 (встраиваемая часть) + комплект №2 (внешняя часть)
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Автоматическое переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7185AA	20,5	164,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Ideal Standard



Кухонные смесители

Смесители и
Душевая программа

Немецкие топ-технологии и эксклюзивный уровень дизайна. Ideal Standard с гордостью представляет Вашему вниманию оптимизированную линию кухонных смесителей. В этом разделе Вы сможете найти высококачественные и технически совершенные кухонные смесители, отвечающие самым строгим международным стандартам. Широкий ассортимент способен удовлетворить самые изысканные потребности, на любой бюджет и вкус.




Покрытие/цвет

- AA Chrome (Хром)
- A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)
- A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)
- GN Silver Storm (Серебряный Шторм)
- Q9 Champagne Pearl (Жемчужное шампанское)
- U4 Matt Black (Матовый черный)
- U8 Grey Pearl/Chrome (Серый жемчужный/Хром)
- XG Silk Black (Черный матовый)
- J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408AA		244,18

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408A2		390,69

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408A5		390,69

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408GN		390,69

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 226 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD408J4		488,36

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Позовое золото)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411AA		343,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411A2		549,41

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411A5		549,41

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411GN		549,41

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 306 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD411J4		686,77

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Позовое золото)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418AA		241,33

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418A2		386,12

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418A5		386,12

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418GN		386,12

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 303 мм
Трубчатый излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Cache M16.5x1
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD418J4		482,65

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420AA		343,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420A2		549,41

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420A5		549,41

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420GN		549,41

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 295 мм
Трубчатый 2-функциональный излив L-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD420J4		686,77

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422AA		334,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422A2		535,17

Покрытие / цвет
A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422A5		535,17

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422GN		535,17

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 218 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD422J4		668,97

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Позовое золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423AA		384,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423A2		615,83

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423A5		615,83

Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423GN		615,83

Покрытие / цвет
GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, расстояние до аэратора 217 мм
Трубчатый излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Cache M16.5x1
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD423J4		769,79


Покрытие / цвет
J4 PVD Sunset Rose (Позовое золото)


Описание изделия

Настенный GUSTO Однорукоятковый настенный смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом 246 мм
Комплект №2 (внешняя часть)
Трубчатый излив, поворотный на 120°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Силиконовый легкоочищаемый аэратор
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD426AA		251,08


Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)


Описание изделия

Настенный GUSTO Однорукоятковый настенный смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом 246 мм
Комплект №2 (внешняя часть)
Трубчатый излив, поворотный на 120°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Силиконовый легкоочищаемый аэратор
Для монтажа со встраиваемым комплектом A1313NU

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD426A5		401,72


Покрытие / цвет
A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)


Описание изделия

Универсальный встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины (комплект №1)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1313NU	12	196,09

Покрытие / цвет




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414AA		328,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414A2		525,50

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414A5		525,50

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414GN		525,50

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 235 мм
Трубчатый 1-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD414J4		656,88

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416AA		358,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416A2		573,39

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416A5		573,39

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416GN		573,39

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, расстояние до аэратора 233 мм
Трубчатый 2-функциональный излив R-типа, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD416J4		176,74

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Позовое золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417AA		525,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка
Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
Аэратор Perlator
Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417A2		840,16

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
 Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка
 Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
 Аэратор Perlator
 Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
 Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417A5		840,16

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
 Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка
 Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
 Аэратор Perlator
 Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
 Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417GN		840,16

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
 Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка
 Индикаторы горячей / холодной воды нанесены на корпус
 Аэратор Perlator
 Система монтажа Easy Fix+ (облегченный монтаж для кухонных смесителей)
 Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD417J4		1 050,20

Покрытие / цвет

J4 PVD Sunset Rose (Розовое золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°

Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425AA		649,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°

Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425A2		1 039,69

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°

Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425A5		1 039,69

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
 Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425GN		1 039,69

Покрытие / цвет
 GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

GUSTO Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки под 2 отверстия, полупрофессиональная версия, расстояние до аэратора 142 мм
 Металлический 2-функциональный излив, на гибком шланге, поворотный на 360°
 Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Гибкая подводка G3/8"

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD425J4		1 299,62

Покрытие / цвет
 J4 PVD Sunset Rose (Позовое золото)




Описание изделия

ACTIVE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
 Высокий поворотный трубчатый излив
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
 Скрытый аэратор Cache M16.5x1
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B8084AA	13	164,21

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
 Поворотный литой корпус
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
 Аэратор Cascade M24x1
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9931AA	9	207,90

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERASPRINT Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
 2-функциональный вытяжной душ, шланг 1500 мм
 Картридж 47 мм IS с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей/холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B5347AA	6,5	469,65

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
 Литой поворотный излив
 Технология Blue Start®
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
 Аэратор Perlator
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC295AA	12,9	252,32

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив

Технология Blue Start®

Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC295GN	12.9	403,70

Покрывтие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив

Технология Blue Start®

Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC297AA	7	389,97

Покрывтие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив

Технология Blue Start®

Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC297GN	7	623,95

Покрывтие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 35 мм
Гибкая подводка G3/8" PEX
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC302AA	7,6	550,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC176AA	12,1	298,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC294AA	9,1	266,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC178AA	7	389,97

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Выдвижной излив
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC178GN	7	623,95

Покрытие / цвет
GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC292AA	12.5	183,49

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC292GN	12.5	293,58

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC174AA	12.1	215,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC174XG	12.1	269,55

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
С высоким поворотным изливом и рукояткой сбоку
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC174GN	12.1	345,03

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Seaglan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 130 мм (высота под аэратором)
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD321AA	9	244,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Seaglan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 160 мм (высота под аэратором)
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD325AA	9	301,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Сегарпан Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 170 мм (высота под аэратором)
С клапаном для подключения к посудомоечной машине
Поворотный литой корпус
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD329AA	9	346,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Сегарпан Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 150 мм (высота под аэратором)
С 1-функциональным вытяжным душем
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор
Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD331AA	9	364,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

Сегарпан Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 160 мм (высота под аэратором)
Для монтажа на подоконнике
Поворотный литой корпус
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD333AA	9	505,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Searlan Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким трубчатым изливом, с зоной комфорта 180 мм (высота под аэратором) Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж), с дополнительным пластиковым опорным кольцом для монтажа на мойке из нержавеющей стали

Гибкая подводка G3/8"



Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD339AA	9	174,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Searlan Настенный однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с поворотным трубчатым изливом 200 мм

Монтаж на стандартных эксцентриках



Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD340AA	9	174,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Searlan Настенный однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с поворотным трубчатым изливом 160 мм

Монтаж на стандартных эксцентриках


Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD341AA	9	174,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceraplan O Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Высокий трубчатый поворотный на 360° излив
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC501AA		157,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE O Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator
Высокий трубчатый поворотный на 360° излив
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC501XG		196,45

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки для монтажа на подоконнике
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8"
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC132AA	9	191,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, выдвижной излив

Литой поворотный излив

Технология Blue Start®

Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка G3/8"

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC143AA	9	186,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким изливом и рукояткой сбоку

Трубчатый поворотный излив 200 мм, угол поворота 360° (без ограничений)

Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1727AA	11,2	159,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив

Литой поворотный излив

Технология Blue Start®

Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка G3/8"

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC135AA	9	147,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж IS 40 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC129AA	9	133,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD431AA	5	107,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Perlator
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8''
Технология Blue Start®
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD432AA	5	107,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом R-типа
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Perlator
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC844AA		140,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с трубчатым изливом R-типа
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Perlator
 Технология Blue Start®
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD050AA		143,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Настенный смеситель для кухонной мойки
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Трубчатый излив 200 мм
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Цилиндрические металлические отражатели
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD488AA		145,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Трубчатый поворотный излив
Картридж 38 мм Firmaflow® с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды*

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC490AA	9	83,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Трубчатый поворотный излив
Картридж 38 мм Firmaflow® с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды*

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC813AA	9	119,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Трубчатый поворотный излив
Картридж 38 мм Firmaflow® с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды*

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC660AA	9	129,76


Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый настенный смеситель для кухонной мойки
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Трубчатый поворотный излив 200 мм
 Аэратор Perlator
 Картридж 35 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды



Артикул

Пропускная
способность, л/мин

* РРЦ
вкл. НДС, у.е

BC661AA

20

105,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Дизайн: Ideal Standard



Термостатические смесители

Вентили и переключатели

Термостатические смесители – устройства, позволяющие поддерживать постоянную температуру при меняющемся напоре воды. Термостаты незаменимы, если в доме одновременно включены несколько источников потребления воды или уровень давления горячей и холодной воды непостоянен. Термостатические смесители нечувствительны к накипи, формирующейся за счет воздействия теплой воды. Изящные линии, характерные для современных дизайнерских разработок, нашли свое отражение в эргономичных формах термостатических смесителей от Ideal Standard.





Покрытие/цвет

AA Chrome (Хром) GN Silver Storm (Серебряный Шторм) A5 Magnetic Grey (Магнит)
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото) XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm

Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата

2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом

Без душевого гарнитура

Плоская металлическая накладка



Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU

(заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295AA	22	667,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm

Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата

2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом

Без душевого гарнитура

Плоская металлическая накладка



Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU

(заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295GN	22	1 068,14

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm

Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата

2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом

Без душевого гарнитура

Плоская металлическая накладка


Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU

(заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295A5	22	1 068,14

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295A2	22	1 068,14

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7295XG	22	867,86

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301AA	22	680,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301GN	22	1 089,09

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301A5	22	1 089,09

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301A2	22	1 089,09

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm

Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата

2-х функциональная металлическая рукоятка потока - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом

Без душевого гарнитура

Плоская металлическая накладка


Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU

(заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7301XG	22	884,88

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm

Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата

2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)

Без душевого гарнитура

Плоская металлическая накладка


Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU

(заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296AA	22	714,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа

Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm

Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата

2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)

Без душевого гарнитура

Плоская металлическая накладка


Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU

(заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296GN	22	1 143,54

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296A5	22	1 143,54

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296A2	22	1 143,54

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия


CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)

Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7296XG	22	929,13

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302AA	22	714,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302GN	22	1 143,54

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302A5	22	1 143,54

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302A2	22	1 143,54

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

CERATHERM NAVIGO Встраиваемый термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж FirmaFlow Therm
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C, с насечками для удобного захвата
2 рукоятки потока - управление двумя независимыми друг от друга потоками (2-х функциональные металлические рукоятки - включение/выключение нажатием и регулировка потока поворотом)
Без душевого гарнитура
Плоская металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7302XG	22	929,13

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813AA	22	553,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813XG	22	746,56

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813A2	22	884,81

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813A5	22	884,81

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5813GN	22	884,81

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814AA	22	614,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814XG	22	829,50

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814A2	22	983,11

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814A5	22	983,11

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

Ceratherm T100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5814GN	22	983,11

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956AA	22	608,31

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956XG	22	821,23

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956A2	22	973,30

Покрытие / цвет
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956A5	22	973,30

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, клапаны на керамических дисках 3/4" 90°
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6956GN	22	973,30

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522AA	22	675,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522XG	22	912,48

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522A2	22	1 081,46

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522A5	22	1 081,46

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

Ceratherm C100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж IS, 2-х ходовые клапаны на керамических дисках 90°
Интегрированное переключение ванна/душ
Без душевого гарнитура
Металлическая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Металлическая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7522GN	22	1 081,46

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

CERATHERM 100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для ванны/душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Клапаны на керамических дисках 90°
Без душевого гарнитура
Пластиковая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4888AA	31/28	753,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM 100 Встраиваемый индивидуальный термостатический смеситель для душа
Комплект №2 (функциональный комплект и накладка для настенного монтажа)
Термостатический картридж
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Клапан на керамических дисках 180°
Без душевого гарнитура
Пластиковая рукоятка с ограничителем температуры 40°C
Пластиковая накладка
Для монтажа с комплектом EASY-BOX A1000NU (заказывается дополнительно)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4659AA	31/28	560,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
 Без функционального комплекта
 Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CERATHERM S200 Настенный термостатический смеситель для душа
 Скрытый монтаж
 Термостатический картридж IS
 Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
 Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
 Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
 Центально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G 1/2"
 Обратные клапаны
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7329AA	23	519,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)






Описание изделия

CERATHERM S200 Настенный термостатический смеситель для душа
 Скрытый монтаж
 Термостатический картридж IS
 Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
 Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
 Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
 Центально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G 1/2"
 Обратные клапаны
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7329XG	23	675,42

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM S200 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа

Скрытый монтаж

Термостатический картридж IS

Управление при помощи поворотных рукояток на керамических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°

Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления

Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла

Фиксированный излив с аэратором M24x1

Переключатель интегрирован в поворотную рукоятку

Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G 1/2"

Обратные клапаны

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Артикул

Пропускная
способность, л/мин

* РРЦ
вкл. НДС, у.е





A7330AA

23 / 20

574,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM C100 Настенный термостатический смеситель для душа

Скрытый монтаж на эксцентриках

Термостатический картридж IS

Затворы на керамических дисках G1/2 180°

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)

Встроенные обратные клапаны

Артикул

Пропускная
способность, л/мин

* РРЦ
вкл. НДС, у.е




A7533AA

22

475,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM C100 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа

Скрытый монтаж на эксцентриках

Термостатический картридж IS

Затворы на керамических дисках G1/2 180°

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)

Встроенные обратные клапаны

Переключатель интегрирован в корпус

Аэратор M24x1 с технологией SSR (регулируемый угол потока воды)

Артикул

Пропускная
способность, л/мин

* РРЦ
вкл. НДС, у.е


A7538AA

20 / 22

594,70

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов T25, T50 и T100 (артикул A7215AA)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587AA	22	361,76
A7215AA		52,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587GN	22	578,81

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587A2	22	578,81

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587A5	22	578,81

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7587XG	22	470,29

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588AA	20 / 22	452,20

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588A2	20 / 22	723,52

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588A5	20 / 22	723,52

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
С интегрированным в рукоятку регулировки потока переключателем
Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588GN	20 / 22	723,52

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Ceratherm T125 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 С интегрированным в рукоятку регулятором потока переключателем
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7588XG	20 / 22	587,86

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T100 Настенный термостатический смеситель для душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7229AA	12	287,33
A7215AA		52,21

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

Ceratherm T100 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Переключатель интегрирован в корпус
 Аэратор Perlator
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7238AA	12 / 20	359,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM T50 Настенный термостатический смеситель для душа с полочкой
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7695AA	8	343,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


Ceratherm T50 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов T25, T50 и T100 (артикул A7215AA)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7214AA	12	285,56
A7215AA		52,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)






Описание изделия

Ceratherm T50 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Переключатель интегрирован в корпус
 Аэратор Perlator
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7223AA	12 / 20	333,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия




Seratherm T25 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов T25, T50 и T100 (артикул A7215AA)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7201AA	12	217,55
A7215AA		52,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)







Описание изделия

Seratherm T25 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7201XG	12	293,70

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Seratherm T25 Настенный термостатический смеситель для ванны/
 душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Без душевого гарнитура
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Автоматическое переключение
 Аэратор Perlator
 Встроенный обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7206AA	20	271,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T25 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
Скрытый монтаж на эксцентриках
Термостатический картридж IS, новая технология
Затворы на керамических дисках G1/2 180°
Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
Встроенный обратный клапан
Переключатель интегрирован в корпус
Аэратор Perlator

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7544XG	8 / 20	484,86

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Съемная полочка для термостатов T25, T50, T100
Пластиковая хромированная полочка для душевых принадлежностей
Логотип Ideal Standard
На полочке продублирована индикация температуры

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7215AA		52,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




CERATHERM 100 Многоходовой переключатель

Комплект №2 (внешняя часть)
Пластиковая накладка
Пластиковая рукоятка
Для монтажа с A2391NU (комплект №1, встраиваемая часть, G1/2, переключатель 3/4 (3 выхода)) - заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A4657AA		104,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Многоходовой переключатель
Встраиваемая часть G1/2"; тип 3/4 (1 вход, 3 выхода)
Латунный корпус
3-х ходовое ручное переключение

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A2391NU		205,08

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)



Смесители для раковин


Продукция iSeries iX представляет собой умное решение два-в-одном, в котором объединены комфортное управление однорукояткового смесителя и гигиеничные преимущества бесконтактного смесителя, экономящие энергию и воду.



Покрытие/цвет
AA Chrome (Хром)
XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины, хром
Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды
Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый

инфракрасным электронным датчиком для активации холодной воды со следующими функциями:

- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю

Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)

Батарейный отсек и держатель

Характеристики стандартного механического управления:

Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)


Гибкая подводка G3/8"

Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD282AA	5	513,62

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины, хром
Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды

Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый

инфракрасным электронным датчиком для активации холодной воды со следующими функциями:

- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю

Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)

Батарейный отсек и держатель

Характеристики стандартного механического управления:

Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)


Гибкая подводка G3/8"

Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD282XG	5	642,03

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины с донным клапаном Click-Clack, хром

Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды

Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый инфракрасным электронным датчиком для активации холодной воды со следующими функциями:

- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю

Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)

Батарейный отсек и держатель

Характеристики стандартного механического управления:

Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин


система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) гибкая подводка G3/8" донный клапан Click-Clack (для монтажа с раковинами с отверстием перелива)

Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD283AA	5	592,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN iX H90 Смеситель для раковины с донным клапаном Click-Clack, хром

Решение «2 в 1»: стандартное механическое управление и функция бесконтактного запуска холодной воды

Бесконтактный режим работы для экономии воды и энергии, обеспечиваемый инфракрасным электронным датчиком для активации холодной воды со следующими функциями:

- автоматическая калибровка расстояния в зависимости от окружающей среды
- безопасная остановка после 55 секунд активности
- режим очистки в течение 60 секунд
- санитарный автопромыв в течение 300 секунд каждые 24 часа (по умолчанию выключен)

Электромагнитный клапан включения-выключения для подключения к смесителю

Батарейка (6V CR-P2 223 Lithium литиевая)

Батарейный отсек и держатель

Характеристики стандартного механического управления:

Стандартная активация прекращает работу в бесконтактном режиме картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) гибкая подводка G3/8" донный клапан Click-Clack (для монтажа с раковинами с отверстием перелива)

Только для использования в системах высокого давления (min. 0,5 bar)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD283XG	5	741,00

Покрытие / цвет


XG Silk Black (Черный матовый)

Дизайн: Артефакт (Германия)



Душевые системы
 Душевые гарнитуры
 Душевые комплекты
 Верхний душ
 Душевые лейки
 Штанги


Погрузитесь в Idealrain, полную линейку душевых гарнитуров с одной из самых плоских душевых леек в мире. Окружите себя динамичным современным дизайном - от подвижных держателей до душевых систем IdealDuo. Ежедневная практичность идеально сочетается с чистой тонкой эстетикой, принося непревзойденный комфорт, эффективность и функциональность. Ощущения от использования Idealrain сопоставимы с его прекрасными внешними данными - благодаря уникальному уровню комфорта, оптимальным характеристикам и интеллектуальному функциональному дизайну, реализованных во всех продуктах этой коллекции, что оживляет пространство любой ванной комнаты.

**Покрытие/цвет**

AA Chrome (Хром)
 GN Silver Storm (Серебряный Шторм)
 A5 Magnetic Grey (Магнит)
 A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
 XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель





Описание изделия

CERATHERM S200 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж, термостатический картридж IS
 Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
 Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
 Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
 Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G 1/2"
 Обратные клапаны
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Круглый металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet 125 мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Металлический слайдер, регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене (металл)
 Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7331AA	8 / 12	1 149,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM S200 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж, термостатический картридж IS
 Управление при помощи поворотных рукояток на кермических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
 Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
 Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
 Центрально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G 1/2"
 Обратные клапаны
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Круглый металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet 125 мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Металлический слайдер, регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене (металл)
 Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7631XG	8 / 12	1 666,49

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERATHERM S200 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж, термостатический картридж IS
 Управление при помощи поворотных рукояток на керамических дисках с ограничителем температуры (40°C) и потока воды (50%), ±90°
 Простота в эксплуатации благодаря фронтальному расположению элементов управления
 Полочка из белого (окрашено с оборотной стороны) безопасного стекла
 Центально расположенный металлический ниппель для подключения шланга G 1/2"
 Обратные клапаны
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Прямоугольный металлический верхний душ 300x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 Металлическая душевая лейка stick с ограничением потока 8 л/мин.
 Квадратный профиль душевой штанги, металлический слайдер, регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене (металл)
 Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7332AA	8 / 12	1 254,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM S100 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенные обратные клапаны
 Интегрированный в корпус переключатель, управление 180°
 Металлический квадратный верхний душ 200x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 110 мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7540AA	8 / 12	1 022,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


CERATHERM S100 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенные обратные клапаны
 Интегрированный в корпус переключатель, управление 180°
 Прямоугольная плоская штанга 1122мм
 Металлический квадратный верхний душ 300x300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 1-функциональная душевая лейка stick с ограничением потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7542AA	8 / 12	1 169,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Смесители и Душевая программа



Описание изделия


Ceratherm T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны
 1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
 Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Дополнительное оборудование: съемная полочка для термостатов, артикул A7601AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589AA	8 / 12	896,05
A7601AA		51,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны
 1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
 Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589GN	8 / 12	1 433,68

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

Ceratherm T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями
 Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с цилиндрическим штифом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"
 Встроенные обратные клапаны
 1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм
 Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589A2	8 / 12	1 433,68

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия

Ceratherm T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа

Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями

Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды

Затворы на керамических дисках G1/2 180°

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)

Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"

Встроенные обратные клапаны

1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.

Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.


Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм

Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589A5	8 / 12	1 433,68

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия

Ceratherm T125 Душевая система в комплекте с настенным термостатическим смесителем для душа

Монтаж на эксцентриках с шумоподавителями

Термостатический картридж IS с регулируемым ограничителем подачи горячей воды

Затворы на керамических дисках G1/2 180°

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Металлические рукоятки с цилиндрическим штифтом для удобного захвата, с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)

Металлический ниппель для подключения душевого шланга G 1/2"

Встроенные обратные клапаны

1-функциональная душевая лейка stick, ограничение потока 8 л/мин.

Металлический круглый верхний душ Ø300 мм, ограничение потока 12 л/мин.


Поворотный держатель верхнего душа, настенный кронштейн с регулировкой расстояния до стены 78-88 мм

Шланг для душа IdealFlex 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7589XG	8 / 12	1 164,86

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERATHERM T100 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
 Металлический верхний душ 300x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 135мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм Idealflex
 Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)
 Горизонтальная штанга также с телескопической функцией (до 100 мм), регулировка возможна в процессе установки продукта (после монтажа длина зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7591AA	8 / 12 / 20	795,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM T100 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
 Металлический верхний душ 300x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 135 мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм Idealflex
 Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)
 Горизонтальная штанга также с телескопической функцией (до 100 мм), регулировка возможна в процессе установки продукта (после монтажа длина зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7705AA	8 / 12	1 219,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T100 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Скрытый монтаж на эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Металлический квадратный верхний душ 200x200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Diamond 110 мм, ограничение потока 8 л/мин
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7240AA	8 / 12	738,83

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN ECO EVO SL Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа Connect
 3-функциональная душевая лейка EVO ROUND Ø110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Верхний душ Ø250 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., шаровое соединение
 Удлиненная (1298 мм) душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Регулируемое верхнее крепление
 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Пластиковый шланг 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2267AA	8 / 12	810,85

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN ECO EVO SL Душевая система в комплекте с настенным смесителем для душа Connect
 3-функциональная душевая лейка EVO ROUND Ø110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Верхний душ Ø250 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., шаровое соединение
 Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый шланг 1750 мм
 2-функциональный керамический переключатель душевая лейка / верхний душ, поворот рукоятки 180° с четкой фиксацией каждой позиции
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2266AA	8 / 12	604,59

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN ECO EVO Душевая система для установки с настенным смесителем
 3-функциональная душевая лейка EVO ROUND Ø110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Верхний душ Ø250 мм (пластик), ограничение потока 11 л/мин.
 Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
 Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6943AA	8 / 11	446,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CUBE Душевая система для установки с настенным смесителем
 3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Ультратонкий верхний душ 200x200 мм, шарнирное соединение, ограничение потока 11 л/мин.
 Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
 Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5862AA	8 / 11	569,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CUBE Душевая система для установки со встраиваемым смесителем
 3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Ультратонкий верхний душ 200x200 мм, шарнирное соединение, ограничение потока 11 л/мин.
 Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
 Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5834AA	8 / 11	542,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT Душевая система для установки с настенным смесителем
 3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Верхний душ Ø200 мм (металл), ограничение потока 11 л/мин.
 Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
 Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5691AA	8 / 11	521,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT Душевая система для установки со встраиваемым смесителем
 3-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Верхний душ Ø200 мм (металл), ограничение потока 11 л/мин.
 Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Пластиковый шланг IdealFlex 1750 мм
 Ручное переключение душевая лейка / верхний душ
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5689AA	8 / 11	496,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Seratherm T50 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Металлический верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Round 110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7225AA	8 / 12	609,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM T50 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
 Металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Jet Round 125мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм Idealflex
 Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)
 Горизонтальная штанга также с телескопической функцией (до 100 мм), регулировка возможна в процессе установки продукта (после монтажа длина зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7704AA	8 / 12	1 067,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T50 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Металлический верхний душ 250 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Round 110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7565AA	8 / 12	618,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Ceratherm T50 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа, с полочкой Ceratherm T50 Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Металлические рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Пластиковая полочка для душевых принадлежностей
 Металлический верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain Evo Round 110 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7230AA	8 / 12	662,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM T25+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 90°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик
 2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7210AA	8 / 12	460,38

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERATHERM T25+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках

Термостатический картридж IS, новая технология

Затворы на керамических дисках G1/2 90°

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)

Встроенный обратный клапан

2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик

2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин


Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене

Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7210XG	8 / 12	644,53

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках

Термостатический картридж IS, новая технология

Затворы на керамических дисках G1/2 180°

Технология «Cool body» («Холодный корпус»)

Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан

Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором

Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.

3-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм с ограничением потока 8 л/мин.


Шланг 1600 мм Idealflex

Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7701AA	8 / 12	563,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERATHERM T25 Душевая система с телескопической штангой в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Выдвижная телескопическая штанга, состоящая из 2-х частей, со стопором
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 1-функциональная душевая лейка 100мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм Idealflex
 Вертикальная регулировка длины штанги (до 300 мм) возможна в процессе установки изделия (после монтажа высота зафиксирована)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7546XG	8 / 12	1 164,37

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7208AA	8 / 12	418,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Ceratherm T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Металлический верхний душ 300 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 Душевая лейка Stick
 Шланг 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC748XG	12 / 8	876,63

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS, новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%)
 Встроенный обратный клапан
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 1-функциональная душевая лейка Idealrain 100мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7545XG	8 / 12	800,39

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Ceratherm T25 Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для ванны/душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Новая технология
 Затворы на керамических дисках G1/2 180°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин.
 3-функциональная душевая лейка Idealrain 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.
 Регулируемое по вертикали верхнее крепление к стене
 Шланг 1600 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7590AA	8 / 12 / 20	590,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
 Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
 Литой излив
 Металлическая рукоятка
 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
 Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
 Пластиковый слайдер с кнопкой
 Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
 1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг Idealflex 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC525AA	20 / 8 / 9,5	709,77

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
 Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
 Литой излив
 Металлическая рукоятка
 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
 Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
 Пластиковый слайдер с кнопкой
 Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
 1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг Idealflex 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC525XG	20 / 8 / 9,5	993,68

Покрытие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
 Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
 Литой излив
 Металлическая рукоятка
 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
 Удлиненная душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1507 мм)
 Пластиковый слайдер с кнопкой
 Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
 1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг Idealflex 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC749AA	20 / 8 / 9,5	661,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для ванны/душа
 Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
 Литой излив
 Металлическая рукоятка
 3-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
 Удлиненная душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1507 мм)
 Пластиковый слайдер с кнопкой
 Металлические крепления к стене, регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
 1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг Idealflex 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC749XG	20 / 8 / 9,5	925,40

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для душа
 Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
 Металлическая рукоятка
 2-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
 Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
 Пластиковый слайдер с кнопкой
 Металлические крепления к стене
 Регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
 1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг Idealflex 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC750AA	8 / 9,5	544,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CERAFINE O Душевая система в комплекте с настенным смесителем для душа
 Картридж 38мм FirmaFlow CLICK & HWTC
 Металлическая рукоятка
 2-функциональный керамический переключатель, поворот рукоятки 360° с четкой фиксацией каждой позиции
 Скрытый монтаж, эксцентрики с шумопонижателями
 Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (1126 мм)
 Пластиковый слайдер с кнопкой
 Металлические крепления к стене
 Регулируемое верхнее крепление
 Пластиковый верхний душ 200 мм, ограничение потока 12 л/мин, шаровое соединение
 1-функциональная душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг Idealflex 1750 мм
 Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC750XG	8 / 9,5	762,80

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

IDEALRAIN ECO Душевая система для установки с настенным смесителем

3-функциональная душевая лейка Ø80 мм, ограничение потока 8 л/мин. Верхний душ 200 мм, пластик, шаровое соединение, ограничение потока 11 л/мин.

Душевая труба Ø25 мм для верхнего душа, пластиковый слайдер, металлические крепления к стене

Металлический шланг для душа 1750 мм и короткий шланг 50 см IdealFlex для подключения к смесителю


Ручное переключение душевая лейка / верхний душ

Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6281AA	8 / 11	387,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLOW 25+ Душевая система для установки с настенным смесителем

2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик, с черной декоративной пластиной

2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., с черной декоративной пластиной

Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)

Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)

Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене


Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик), шланг для смесителя IdealFlex 800 мм (пластик)

Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD747AA	8 / 12	424,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLOW 25+ Душевая система для установки с настенным смесителем

2-функциональная душевая лейка ALU+ Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик, с черной декоративной пластиной

2-функциональный верхний душ Ø260 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин., с черной декоративной пластиной

Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)

Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)

Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене


Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик), шланг для смесителя IdealFlex 800 мм (пластик)

Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD747XG	8 / 12	593,82

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевая система для установки с настенным смесителем
 1-функциональная душевая лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин., пластик
 Верхний душ Ø200 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин.
 Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)
 Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)
 Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик)
 Шланг для смесителя IdealFlex 500 мм (пластик)
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC747AA	8 / 12	385,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевая система для установки с настенным смесителем
 1-функциональная душевая лейка Ø100 мм, ограничение потока 8 л/мин., пластик
 Верхний душ Ø200 мм (пластик), ограничение потока 12 л/мин.
 Душевая труба Ø21 мм для верхнего душа (латунь)
 Ручное переключение (2-х ходовой керамический переключатель)
 Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене
 Шланг для душа IdealFlex 1750 мм (пластик)
 Шланг для смесителя IdealFlex 500 мм (пластик)
 Смеситель заказывается дополнительно

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC747XG	8 / 12	729,69

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем А7208АА, А7225АА, А7230АА, А7240АА, 150 мм. Хромированная латунь. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
А861379АА		73,25

Покрытие / цвет

АА Chrome (Хром)




Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем А7208АА, А7225АА, А7230АА, А7240АА, 150 мм. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
А861379ХG		91,56

Покрытие / цвет

ХG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем А7208АА, А7225АА, А7230АА, А7240АА, 300 мм. Хромированная латунь. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
А861380АА		80,80

Покрытие / цвет

АА Chrome (Хром)



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем A7208AA, A7225AA, A7230AA, A7240AA, 300 мм. Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861380XG		101,00

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем IDEALRAIN (SOFT, CUBE, ECO, LUXE, PRO, EVO, EVO JET) 150 мм

Хромированная латунь

Диаметр 25 мм

Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A860873AA		73,25

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

Удлинитель штанги для душевых систем IDEALRAIN (SOFT, CUBE, ECO, LUXE, PRO, EVO, EVO JET) 300 мм

Хромированная латунь


Диаметр 25 мм

Накручивается на штангу в месте соединения штанги с патрубком верхнего душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A861050NU		80,80

Покрытие / цвет

NU Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616AA	8	183,83

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616XG	8	248,17

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616A2	8	294,13

Покрытие / цвет
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616A5	8	294,13

Покрывтие / цвет
 A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 60 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7616GN	8	294,13

Покрывтие / цвет
 GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617AA	8	202,21

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617A2	8	323,54

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617A5	8	323,54

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617GN	8	323,54

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Душевой гарнитур со штангой 90 см
 1-функциональная лейка Stick, ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A7617XG	8	272,99

Покрывтие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
 3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи:
 Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограни-
 чение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1764AA	8	154,13

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
 3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи:
 Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограни-
 чение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B1763AA	8	151,92

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
 3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1762AA	8	145,30

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
 3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1761AA	8	143,14

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
 3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.
 Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
 Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
 Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V2238AA	8	136,49

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевой гарнитур со штангой 90 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи:
Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограни-
чение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 90 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2237AA	8	134,29

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи:
Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограни-
чение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2234AA	8	127,66

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи:
Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограни-
чение потока 8 л/мин.
Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Штанга 60 см с регулируемыми кронштейнами, Ø20 мм
Металлический слайдер, фиксатор высоты, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2233AA	8	125,48

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм
Штанга 60 см Ø21 мм, пластиковый слайдер
Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9415AA	8	114,28

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм
Штанга 60 см Ø21 мм, пластиковый слайдер
Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9412AA	8	104,00

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Душевой гарнитур со штангой 60 см
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм,
ограничение потока 8 л/мин.
Шланг для душа IdealFlex 1750 мм
Штанга 60 см Ø21 мм, пластиковый слайдер

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
VD142XG	8	140,39

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT S3 Душевой гарнитур со штангой 60 см
 3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм,
 ограничение потока 8 л/мин.
 Металлический шланг 1750 мм
 Штанга 60 см
 Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9503AA	8	95,80

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT S1 Душевой гарнитур со штангой 60 см
 1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм,
 ограничение потока 8 л/мин.
 Металлический шланг 1750 мм
 Штанга 60 см
 Пластиковая прозрачная мыльница

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9501AA	8	86,75

Покрывтие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевой комплект с настенным держателем

3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.


Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®

Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1766AA	8	103,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевой комплект с настенным держателем

3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.


Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®

Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1765AA	8	101,22

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевой комплект с настенным держателем

3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.


Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®

Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V2240AA	8	85,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевой комплект с настенным держателем 3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Шланг 1750 мм с силиконовым покрытием IDEALFLEX®
Металлический держатель лейки, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B2239AA	8	83,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN CUBE M3 Душевой комплект с настенным держателем 3-функциональная легкоочищаемая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Шланг 1750 мм IdealFlex
Пластиковый слайдер, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0020AA	8	110,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN CUBE M1 Душевой комплект с настенным держателем 1-функциональная легкоочищаемая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Шланг 1750 мм IdealFlex
Пластиковый слайдер, регулировка наклона лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0019AA	8	101,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806AA	12	622,58

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806A2	12	996,12

Покрытие / цвет
 A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806A5	12	996,12

Покрытие / цвет
 A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 400x400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5806GN	12	996,12

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805AA	12	355,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805A2	12	569,25

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805A5	12	569,25

Покрытие / цвет
 A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Квадратный верхний душ 300x300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444GN, B9445GN или B9446GN

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5805GN	12	569,25

Покрытие / цвет
 GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Квадратный верхний душ 400x400 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0389MY	12	738,63

Покрытие / цвет
 MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Квадратный верхний душ 300X300 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0388MY	12	507,02

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Квадратный верхний душ 200X200 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0387MY	12	275,37

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Прямоугольный верхний душ 250X400 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0391MY	12	720,64

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Прямоугольный верхний душ 200X300 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0390MY	12	489,00

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804AA	12	509,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804A2	12	815,14

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804A5	12	815,14

Покрытие / цвет
 A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø400 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444GN, B9445GN или B9446GN

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5804GN	12	815,14

Покрытие / цвет
 GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA


Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803AA	12	350,52

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Верхний душ Ø200 мм, пластик, ограничение потока 12 л/мин.




Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD140XG	12	258,60

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9445XG или B9446XG




Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803XG	12	473,20

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
1-функциональный
Ограничение потока 12 л/мин.
Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
Латунь
Для комбинации с B9444A2, B9445A2 или B9446A2



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803A2	12	560,83


Покрытие / цвет
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия
 IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444A5, B9445A5 или B9446A5

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803A5	12	560,83


Покрытие / цвет
 A5 Magnetic Grey (Магнит)



Описание изделия
 IDEALRAIN Круглый верхний душ Ø300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Латунь
 Для комбинации с B9444GN, B9445GN или B9446GN

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5803GN	12	560,83


Покрытие / цвет
 GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия
 IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø400 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0386MY	12	674,32

Покрытие / цвет
 MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø300 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0385MY	12	468,42

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)




Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø250 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0384MY	12	365,46

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)





Описание изделия

IDEALRAIN LUXE Круглый верхний душ Ø200 мм
 Ультратонкий дизайн
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Полированная нержавеющая сталь
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0383MY	12	262,57

Покрытие / цвет

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)





Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Верхний душ 200x200 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Шарнирное соединение
 Металл
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0024AA	12	234,47

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Верхний душ 200x200 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Шарнирное соединение
 Металл
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0024XG	12	316,53

Покрытие / цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

IDEALRAIN SOFT L1 Верхний душ 300 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Шарнирное соединение
 Металл
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9443AA	12	350,52

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT M1 Верхний душ 200 мм
 1-функциональный
 Ограничение потока 12 л/мин.
 Легкоочищаемый (резиновые форсунки)
 Шарнирное соединение
 Металл
 Для комбинации с B9444AA, B9445AA или B9446AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9442AA	12	191,56

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444AA		71,42

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9444A2		114,27

Покрытие / цвет
 A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9444A5		114,27

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9444GN		114,27

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9445AA		81,56

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9445XG		110,10

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9445A2		130,49

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9445A5		130,49

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9445GN		130,49

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446AA		68,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446XG		91,83

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446A2		108,84

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446A5		108,84

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм, металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9446GN		108,84

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN SQUARE STICK 1-функциональная ручная душевая лейка G1/2", кубический дизайн, ограничение потока 8 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD320AA	8	125,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774AA	8	125,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, ограничение потока 8 л/мин, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774XG	8	169,91

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774A2	8	201,37

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774A5	8	201,37

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Металлический ручной душ типа Stick, цельный металлический корпус, цилиндрический дизайн, с логотипом Ideal Standard

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC774GN	8	201,37

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET DIAMOND XL3 Душевая лейка Ø125 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Drop Jet (Распыление), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1760AA	8	74,97

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO JET ROUND XL3 Душевая лейка Ø125 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø125 мм, режим струи: Rain (Дождь), Drop Jet (Распыление), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V1759AA	8	72,76

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN EVO DIAMOND L3 Душевая лейка Ø110 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V2232AA	8	57,31

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN EVO ROUND L3 Душевая лейка Ø110 мм
3-функциональная самоочищающаяся лейка Ø110 мм, режим струи: Rain (Дождь), Smart Rain (Бодрящий дождь), Massage (Массаж); ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V2231AA	8	55,12

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M3 Душевая лейка 110 мм
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, режим струи: дождь, морозящий дождь, массаж; ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0003AA	8	49,45

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN CUBE M1 Душевая лейка 110 мм
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка, 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0002AA	8	39,89

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN SOFT M3 Душевая лейка 100 мм

3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, режим струи: дождь, морозящий дождь, массаж; ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9403AA	8	42,52

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN SOFT M1 Душевая лейка 100 мм

1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9402AA	8	35,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN SOFT M1 Душевая лейка 100 мм

1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 100 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9402XG	8	48,44

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT S3 Душевая лейка 80 мм
3-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм, режим струи: дождь, морозящий дождь, массаж; ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9401AA	8	34,18

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN SOFT S1 Душевая лейка 80 мм
1-функциональная легкоочищаемая душевая лейка 80 мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9400AA	8	24,65

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

IDEALRAIN Штанга 60 см Ø21 мм
Для версий S&M
Пластиковый слайдер, металлические крепления к стене

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V9420AA		57,25

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Душевые системы
 Душевые комплекты
 Верхний душ
 Душевые лейки
 Штанги


Душевые системы Alu+ изготовлены из высококачественного перерабатываемого алюминия и экологичных полимеров и предлагают линейку аксессуаров и полочек для хранения в 3 стильных вариантах цвета. Изделия Alu+ не содержат хрома, свинца и никеля, что не только гарантирует чистоту воды, но и делают их выбором, сохраняющим окружающую среду. Режимы потока: Шелковистый Дождь, благодаря множеству мелких отверстий и режим Дождь для любых вариантов принятия душа. Кроме того, коллекция имеет широкий выбор удобных, кастомизируемых аксессуаров, включая наборы-стойки, которые совмещают зеркало и места хранения для небольших пространств с интегрированными полочками на душевых системах и душевых наборах.



Покрытие/цвет
 XG Silk Black (Черный матовый)
 SI Silver (Серебряный)
 RO Rose (Розовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа


Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны); Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полка по выбору при первичном монтаже; Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене; Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,

2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD583XG	8/12	503,50

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа


Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны); Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полка по выбору при первичном монтаже; Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене; Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,

2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD583SI	8/12	503,50

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с термостатическим смесителем для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, затворы на керамических дисках G1/2 90°, технология «Cool body» («Холодный корпус»), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C) и потока воды (50%), встроенные обратные клапаны; Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;


Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене; Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,

2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD583RO	8/12	503,50

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукояточным смесителем для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»), обратный клапан;

Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;

Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;


Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,

2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD584XG	8/12	531,84

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукояточковым смесителем для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»), обратный клапан);

Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;

Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;

Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,


2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),

Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD584SI	8/12	531,84

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Душевая система в комплекте с однорукояточковым смесителем для душа

Монтаж на стандартных эксцентриках, керамический картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), интегрированный в корпус 2-функциональный керамический переключатель, технология «Cool body» («Холодный корпус»), обратный клапан);

Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже;

Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;

Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,


2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),

Шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD584RO	8/12	531,84

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем),
 2-функциональный керамический переключатель,
 Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полки по выбору при первичном монтаже;
 Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
 Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
 Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
 Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD585XG	8/12	532,20

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем),
 2-функциональный керамический переключатель,
 Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полки по выбору при первичном монтаже;
 Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
 Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
 Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
 Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD585SI	8/12	532,20

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)




Описание изделия

ALU+ Душевая система без смесителя (для монтажа с настенным смесителем),
 2-функциональный керамический переключатель,
 Штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полки по выбору при первичном монтаже;
 Держатель лейки с регулируемым углом наклона; свободная высота регулировки кронштейна крепления к стене;
 Круглый 2-функциональный верхний душ 260 мм, ограничение потока 12 л/мин.,
 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин.,
 Маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг),
 Шланг 1750 мм Idealflex, шланг 800 мм Idealflex для подключения к смесителю

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD585RO	8/12	532,20

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Затворы на керамических дисках G1/2 90°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD582XG		153,30

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Затворы на керамических дисках G1/2 90°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD582SI		153,30

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)





Описание изделия

ALU+ Настенный термостатический смеситель для душа
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Термостатический картридж IS
 Затворы на керамических дисках G1/2 90°
 Технология «Cool body» («Холодный корпус»)
 Пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40°C)
 и потока воды (50%)
 Встроенные обратные клапаны

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD582RO		153,30

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)





Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260 мм
2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин.,
Легкоочищаемый (силиконовые форсунки)
Удобное переключение функций путем вращения ручки,
расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581XG	12	111,12

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)





Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260 мм
2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин.,
Легкоочищаемый (силиконовые форсунки)
Удобное переключение функций путем вращения ручки,
расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581SI	12	111,12

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)




Описание изделия

ALU+ Круглый верхний душ Ø260 мм
2-функциональный, ограничение потока 12 л/мин.,
Легкоочищаемый (силиконовые форсунки)
Удобное переключение функций путем вращения ручки,
расположенной в центре

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD581RO	12	111,12

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка
Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580XG	8	37,63

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка
Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580SI	8	37,63

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)




Описание изделия

ALU+ Легкоочищаемая (силиконовые форсунки) 2-функциональная душевая лейка
Ø100мм, ограничение потока 8 л/мин.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD580RO	8	37,63

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Душевой гарнитур, штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже; держатель лейки с регулируемым углом наклона; 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD586XG	8	421,51

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Душевой гарнитур, штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже; держатель лейки с регулируемым углом наклона; 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD586SI	8	421,51

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)




Описание изделия

ALU+ Душевой гарнитур, штанга с направляющими справа и слева для установки держателя и полок по выбору при первичном монтаже; держатель лейки с регулируемым углом наклона; 2-функциональная душевая лейка 100 мм с ограничением потока 8 л/мин., маленькая полочка 130 мм (макс. нагрузка 7кг), большая полочка 208 мм (макс. нагрузка 7кг), шланг 1750 мм Idealflex

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD586RO	8	421,51

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar L Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 800 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 500 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD587XG		297,17

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar L Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 800 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 500 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD587SI		297,17

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar L Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 800 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 500 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD587RO		297,17

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar M Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 320 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD588XG		254,32

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar M Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 320 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD588SI		254,32

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar M Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; фиксированного зеркала 320 мм; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; полотенцедержателя, угол поворота 90°

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD588RO		254,32

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar S Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; увеличительного зеркала 200 мм, крепление на шаровом шарнире для регулировки угла; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; маленькой полочки 130 мм (макс. нагрузка 7кг)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD589XG		226,09

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

ALU+ Beauty Bar S Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; увеличительного зеркала 200 мм, крепление на шаровом шарнире для регулировки угла; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; маленькой полочки 130 мм (макс. нагрузка 7кг)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD589SI		226,09

Покрытие / цвет

SI Silver (Серебряный)



Описание изделия

ALU+ Beauty Bar S Комплект аксессуаров, состоящий из: штанги 700 мм с направляющими справа и слева для установки аксессуаров по выбору при первичном монтаже; увеличительного зеркала 200 мм, крепление на шаровом шарнире для регулировки угла; большой полочки 208 мм (макс. нагрузка 7кг); стаканчика; маленькой полочки 130 мм (макс. нагрузка 7кг)

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD589RO		226,09

Покрытие / цвет

RO Rose (Розовый)

Дизайн: Ideal Standard

Прочие фитинги



Смесители и
Душевая программа



Покрытие/цвет

AA Chrome (Хром)

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)


A5 Magnetic Grey (Магнит)

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)

XG Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2"; кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772AA		48,45

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2"; кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772A2		77,53

Покрытие / цвет
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2"; кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772A5		77,53

Покрытие / цвет
A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевого шланга 1/2"; кубический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC772GN		77,53

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2"; цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808AA		41,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2», цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808XG		56,65

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2"; цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808A2		67,14

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2"; цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808A5		67,14

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Подключение для душевой лейки 1/2"; цилиндрический дизайн, металлический, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC808GN		67,14

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2", кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771AA		101,08

Покрытие / цвет

AА Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2", кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном. Цветное покрытие - технология PVD

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771A2		161,72

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2", кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном. Цветное покрытие - технология PVD

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771A5		161,72

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2"; кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном. Цветное покрытие - технология PVD

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC771GN		161,72

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)





Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2"; цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807AA		90,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2"; цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807XG		121,79

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2", цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807A2		144,34

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2", цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807A5		144,34

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Держатель с подключением душевой лейки 1/2", цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем, с обратным клапаном

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC807GN		144,34

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770AA		56,65

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770A2		90,64

Покрытие / цвет
A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770A5		90,64

Покрытие / цвет
A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, кубический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC770GN		90,64

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806AA		50,98

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806XG		68,82

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806A2		81,57

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806A5		81,57

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для душевой лейки, цилиндрический дизайн, металлический с пластиковым вкладышем

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC806GN		81,57

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALRAIN Фиксированный держатель для лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9467AA		7,00


Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALRAIN Поворотный держатель для лейки, пластик



Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9468AA		18,16

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125AA		24,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125GN		38,89

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125A2		38,89

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125A5		38,89

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE125XG		32,82

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1500 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE150AA		29,93

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175AA		32,72

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175GN		52,36

Покрытие / цвет

GN Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175A2		52,36

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175A5		52,36

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE175XG		44,17

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

IDEALFLEX Шланг для душа 2000 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг, легкоочищаемый (гладкая поверхность), защита от перекручивания

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BE200AA		36,92

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 1250 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF125AA		24,35

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 1500 мм, подключение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF150AA		29,87

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 1750 мм, подключение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF175AA		32,87

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

METALFLEX Металлический шланг для душа 2000 мм, подключение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BF200AA		37,04

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ULTRAFLEX Пластиковый шланг для душа 1350 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BG135AA		15,51

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

ULTRAFLEX Пластиковый шланг для душа 1750 мм, подсоединение G1/2", устойчивость к давлению до 5 атм, прочность до 50 кг

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BG175AA		18,99

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)

Дизайн: Ideal Standard



Гигиенический душ


Вы цените гигиену, но у Вас нет места для биде? Ideal Standard предлагает удобное решение! Гигиенический душ - это лейка со шлангом, вода к которым подается от смесителя (встроенного, настенного или для раковины) через специальный вывод в стене. Для фиксации лейки предусмотрен настенный держатель.



- AA Chrome (Хром)
- AC White (Белый)
- A2 Brushed Gold (Шлифованное Золото)
- A5 Magnetic Grey (Магнит)
- XG Silk Black (Черный матовый)
- GN Silver Storm (Серебряный Шторм)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Описание изделия


IDEALSPRAY Гигиенический душ, хромированная латунь
 Лейка - хромированная латунь
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0011AA	6	94,71

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ, белый цвет
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0595AC	7,2	34,05

Покрытие / цвет

AC White (Белый)



Описание изделия


IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ, хром
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
V0595AA	7,2	39,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия


IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ,
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595XG	7,2	52,83

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия


IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ,
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595A2	7,2	II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)



Описание изделия


IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ,
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595A5	7,2	II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALSPRAY ECO Гигиенический душ
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Фиксированный настенный держатель, пластик (ABS)
 Металлический шланг 1250 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B0595GN	7,2	II-III квартал 2023

Покрытие / цвет
 GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)




Описание изделия

IDEALSPRAY Гигиенический душ, хром
 Лейка - пластик (ABS)
 Контрольная кнопка
 Максимальная пропускная способность 7,6 л/мин.
 Металлический шланг 1500 мм

Внимание! После пользования гигиеническим душем необходимо всегда закрывать смеситель.

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BC180AA	7,6	62,12

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

Встраиваемый компактный смеситель для комплектации гигиенического душа BC180AA
 Подключение G1/2
 Полный комплект (встраиваемая и настенная части)
 Латунный внутренний корпус с одним выходом
 Картридж на керамических дисках
 Накладка Ø80 мм
 С интегрированным держателем для душевой лейки

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A5809AA	7,6	144,97

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Встраиваемый смеситель для комплектации гигиенического душа
 Полный комплект (встраиваемая и настенная части)
 Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
A6757AA		180,55

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALRAIN L1 Подключение для душевого шланга 1/2"x1/2" для встраиваемых смесителей

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
B9448AA		33,78

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650AA		II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

AА Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650A2		II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

A2 PVD Brushed Gold (Шлифованное Золото)




Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650A5		II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

A5 PVD Magnetic Grey (Магнит)




Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650GN		II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

GN PVD Silver Storm (Серебряный Шторм)



Описание изделия

IDEALSPRAY Вентиль с подключением душевого шланга G1/2'' для гигиенического душа

Артикул	Пропускная способность, л/мин	* РРЦ вкл. НДС, у.е
BD650XG		II-III квартал 2023

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Ванны без гидромассажа

Connect Air демонстрирует эволюцию ванной комнаты, привнося свет и легкость в каждый предмет дизайна. Это высококачественная и современная коллекция, создающая бесконечное множество вариантов стилей и размеров



Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Робин Левин (Англия)





Основное изделие

CONNECT AIR Акриловая свободностоящая ванна 170x79 см
 Без отверстий под смеситель
 Для монтажа с напольным смесителем
 Толщина акрилового листа 5 мм
 С ножками
 Без системы слива-перелива

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Свободностоящая ванна 170x79 см, для монтажа с напольным смесителем	E113801	190	61,1	2 714,78
Заказывается дополнительно				
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	555,28

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Встраиваемая акриловая шестиугольная ванна 190x90 см
 Диаметр отверстия слива 52 мм
 Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
 Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно


В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:
 - крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.)

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):
 - крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
 - крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Встраиваемая шестиугольная ванна 190x90 см	E106901	235	23,0	655,40
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	555,28
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	46,22
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Асимметричная акриловая ванна 170x80 см, левая версия

CONNECT AIR Асимметричная акриловая ванна 170x80 см, правая версия

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно

Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно





Диаметр отверстия слива 52 мм

Для монтажа с фронтальной и боковой панелями или только с фронтальной панелью

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Асимметричная ванна 170x80 см, левая версия	E113401	190	27,9	627,98
CONNECT AIR Асимметричная ванна 170x80 см, правая версия	E113501	190	27,9	627,98
Заказывается дополнительно				
CONNECT AIR Акриловая реверсивная фронтальная панель 170 см с крепежом	E108401		3,5	314,95
CONNECT AIR Акриловая боковая панель 70 см с крепежом	E114801		1,3	103,75
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	555,28
CONNECT AIR Экран для асимметричных ванн E113401-E113501 (реверсивный)	E1137EO		21,5	948,40

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)
- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR DUO Встраиваемая акриловая прямоугольная ванна 180x80 см

CONNECT AIR DUO Встраиваемая акриловая прямоугольная ванна 170x75 см

Диаметр отверстия слива 52 мм

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно

Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:

- крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.))

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):

- крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)

- крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене



Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR DUO Встраиваемая прямоугольная ванна 180x80 см	E106701	265	22,0	627,98
CONNECT AIR DUO Встраиваемая прямоугольная ванна 170x75 см	E106601	230	19,0	518,28

Заказывается дополнительно

Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	555,28
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	46,22
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



	A	B	C	D
E1066	1700	750	1280	510
E1067	1800	800	1260	560

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Встраиваемая акриловая овальная ванна 180x80 см
Диаметр отверстия слива 52 мм
Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:

- крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.))


Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):

- крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
- крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Встраиваемая овальная ванна 180x80 см	E106801	240	22,0	627,98
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,3	168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	555,28
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	46,22
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Угловая акриловая ванна 140x140 см для встраивания

CONNECT AIR Угловая акриловая ванна 130x130 см для встраивания

CONNECT AIR Угловая акриловая ванна 120x120 см для встраивания

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно

Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно



Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Угловая ванна 140x140 см	E125001	245	24,0	655,40
CONNECT AIR Угловая ванна 130x130 см	E124901	200	22,0	627,98
CONNECT AIR Угловая ванна 120x120 см	E124801	170	20,0	600,56

Заказывается дополнительно

Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567			76,90
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA			168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA			555,28

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



	A	B	C	D	E	F	G
E1250	1400	1434	1976	1160	755	820	275
E1249	1300	1341	1820	1041	697	750	280
E1248	1200	1233	1697	990	627	675	280

Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT AIR Встраиваемая акриловая прямоугольная ванна 170x75 см
 Диаметр отверстия слива 52 мм
 Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
 Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно


В случае пристенной установки (когда одна фронтальная сторона и боковые стороны ванны закрыты гипсокартоном и керамической плиткой) необходимо заказывать:
 - крепежный комплект K727467 (металлические поперечины (2 шт.), регулируемые ножки (4 шт.), металлические профили для настенного монтажа и опоры для бортика ванны (2 шт.), металлические настенные скобки (3 шт.))

Другие монтажные опции (в случае установки в подиум):
 - крепежный комплект T603467 (индивидуальные ножки, 5 шт.)
 - крепежный комплект K711167 (настенные крепежные кронштейны, 3 шт.), в случае необходимости монтажа бортика ванны к стене

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Встраиваемая прямоугольная ванна 170x75 см	E106401	235	19,0	518,28
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		4,0	168,29
Система слива-перелива с наливом Multiplex Trio для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7807AA		4,0	555,28
Ножки для крепежа ванны (5 шт.), простой комплект	T603467		1,0	46,22
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Connect Air Slim Прямоугольная ванна 170x75 см для встраиваемой установки

Connect Air Slim Прямоугольная ванна 160x70 см для встраиваемой установки

Без отверстий под смеситель
 Отверстие слива 52 мм
 Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
 Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно



Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Connect Air Slim Прямоугольная ванна 170x75 см	R029501	335	22,5	489,41
Connect Air Slim Прямоугольная ванна 170x75 см	R0295V1	335	22,5	636,23
Connect Air Slim Прямоугольная ванна 160x70 см	R029401	285	16,5	464,93

Заказывается дополнительно

Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны



Основное изделие



Connect Air Slim Duo Прямоугольная ванна 180x80 см для встраиваемой установки

Без отверстий под смеситель
 Отверстие слива 52 мм
 Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
 Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Connect Air Slim Duo Прямоугольная ванна 180x80 см	R029601	385	23	636,22
Connect Air Slim Duo Прямоугольная ванна 180x80 см	R0296V1	385	23	827,09
Заказывается дополнительно				
Универсальная опора (ножки) для встраиваемых акриловых ванн	K727467		4,3	107,13
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)




Дизайн: Роберто Паломба (Италия)

Ванны без гидромассажа



Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

**Основное изделие**

IS i.life Прямоугольная ванна 180x80 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 170x80 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 170x75 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 170x70 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 160x70 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Прямоугольная ванна 150x70 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

Без отверстий под смеситель

Отверстие слива 52 мм

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно



Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Прямоугольная ванна 180x80 см	T476201	290	23,5	400,16
IS i.life Прямоугольная ванна 170x80 см	T476101	270	22,5	379,28
IS i.life Прямоугольная ванна 170x75 см	T476001	230	21,0	365,36
IS i.life Прямоугольная ванна 170x70 см	T475901	220	19,0	347,96
IS i.life Прямоугольная ванна 160x70 см	T475801	205	17,0	330,57
IS i.life Прямоугольная ванна 150x70 см	T475701	190	16,5	313,17
Заказывается дополнительно				
IS i.life Фронтальная панель 180 см для прямоугольной ванны T476201, T476401	T478601		11,5	241,80
IS i.life Фронтальная панель 170 см для прямоугольной ванны T475901, T476001, T476101, T476301	T478501		10,1	232,50
IS i.life Фронтальная панель 160 см для прямоугольной ванны T475801	T478401		9,3	227,85
IS i.life Фронтальная панель 150 см для прямоугольной ванны T475701	T478301		8,1	223,20
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	50,93
IS i.life Боковая панель 80 см для прямоугольных ванн	T479001		3,0	134,72
IS i.life Боковая панель 75 см для прямоугольных ванн	T478901		2,8	130,91
IS i.life Боковая панель 70 см для прямоугольных ванн	T478801		2,5	127,10
IS i.life Крепеж для боковой панели	T483001		0,0	27,62
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067		0,0	29,31
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)

	A	B	C	D	H ₂ O
T4757	1500	700	1175	455	190 L
T4758	1600	700	1275	455	205 L
T4759	1700	700	1375	455	220 L
T4760	1700	750	1375	505	230 L
T4761	1700	800	1375	555	270 L
T4762	1800	800	1475	555	290 L



Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

**Основное изделие**

IS i.life Duo Прямоугольная ванна 190x90 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Duo Прямоугольная ванна 180x80 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

IS i.life Duo Прямоугольная ванна 170x75 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелями

Без отверстий под смеситель

Отверстие слива 52 мм







Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно

Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Duo Прямоугольная ванна 190x90 см	T476501	400	0,0	438,44
IS i.life Duo Прямоугольная ванна 180x80 см	T476401	325	0,0	412,68
IS i.life Duo Прямоугольная ванна 170x75 см	T476301	280	0,0	386,94
Заказывается дополнительно				
IS i.life Фронтальная панель 190 см для прямоугольной ванны T476501	T478701		0,0	251,10
IS i.life Фронтальная панель 180 см для прямоугольной ванны T476201, T476401	T478601		11,5	241,80
IS i.life Фронтальная панель 170 см для прямоугольной ванны T475901, T476001, T476101, T476301	T478501		10,1	232,50
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	50,93
IS i.life Боковая панель 90 см для прямоугольных ванн	T479101		3,3	138,54
IS i.life Боковая панель 80 см для прямоугольных ванн	T479001		3,0	134,72
IS i.life Боковая панель 75 см для прямоугольных ванн	T478901		2,8	130,91
IS i.life Крепеж для боковой панели	T483001		0,0	27,62
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	42,20
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067		0,0	29,31
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Ванны, Душевые
ограждения и Поддоны



Основное изделие

IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелью, левая версия

IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелью, правая версия

Без отверстий под смеситель

Отверстие слива 52 мм

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно

Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см, левая версия	T476801	285	0,0	479,16
IS i.life Асимметричная ванна 160x90 см, правая версия	T476901	285	0,0	479,16

Заказывается дополнительно

IS i.life Реверсивная фронтальная панель 160 см для асимметричных ванн T476801, T476901	T479401		0,0	372,00
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	50,93
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	42,20
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

IS i.life Угловая ванна 140x140 см для встраиваемой установки или для монтажа с панелью

Без отверстий под смеситель

Отверстие слива 52 мм

Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно

Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно



Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Угловая ванна 140x140 см	T476601	275	0,0	479,16
Заказывается дополнительно				
IS i.life Фронтальная панель для угловой ванны 140 см T476601	T479601		0,0	342,24
IS i.life Крепеж для фронтальной панели	T482901		0,0	50,93
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	42,20
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29
Комплект крепежных кронштейнов для монтажа акриловых ванн к стене (3 шт.)	K711167		0,7	66,82

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)

AA Chrome (Хром)





Основное изделие



IS i.life Шестиугольная ванна 190x90 см для встраиваемой установки

Без отверстий под смеситель
 Отверстие слива 52 мм
 Система слива-перелива не включена в комплект, заказывается дополнительно
 Ножки не включены в комплект, заказываются дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Шестиугольная ванна 190x90 см	T476701	260	0,0	516,03
Заказывается дополнительно				
Ножки для больших прямоугольных (190 см), угловых 130,140 см и асимметричных ванн	C895400		2,9	42,20
Система слива-перелива Multiplex для ванн с диаметром отверстия слива 52 мм стандартной глубины (до 450 мм)	K7804AA		0,8	168,29

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Ванны без
гидромассажа

Как и во многих других коллекциях ванн Ideal Standard, в коллекции Simplicity Вы найдете ванны односторонние, двусторонние, встраиваемые и с панелями, с гладким внутренним пространством, обеспечивающим спа-релаксацию. Все ванны отливаются из высококачественного акрила, долговечного и устойчивого к царапинам, а также обладающего исключительной теплоизоляцией.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель

**Основное изделие**

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 120x70 см для встраивания, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 129 л



Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 120x70 см для встраивания	W004001	129	12,85	234,47

Заказывается дополнительно:

Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



**Основное изделие**

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 140x70 см для встраивания, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 160 л



Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 140x70 см для встраивания	W004101	160	13,8	282,75

Заказывается дополнительно:

Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 150x70 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 175 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 150x70 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004201	175	15,85	301,58
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 150 см, с крепежом	W004701		7,5	164,55
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом	W005101		4,0	123,19
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 160x70 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 191 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 160x70 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004301	191	18,9	320,45
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 160 см, с крепежом	W004801		7,5	193,67
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом	W005101		4,0	123,19
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x70 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 206 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x70 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004401	206	15,85	347,33
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 170 см, с крепежом	W004901		7,5	222,88
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 70 см, с крепежом	W005101		4,0	123,19
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x75 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 228 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Прямоугольная ванна 170x75 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004501	228	18,9	359,43
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 170 см, с крепежом	W004901		7,5	222,88
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 75 см, с крепежом	W005201		4,0	123,19
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

SIMPLICITY DUO Прямоугольная ванна 180x80 см для встраивания или для монтажа с панелями, без ножек, без системы слива-перелива, отверстие слива 52 мм, вместимость 247 л

Основное изделие	Артикул	Вместимость, л	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY DUO Прямоугольная ванна 180x80 см для встраивания или для монтажа с панелями	W004601	247	19,8	383,56
Заказывается дополнительно				
SIMPLICITY Фронтальная панель для ванны 180 см, с крепежом	W005001		7,5	247,01
SIMPLICITY Боковая панель для ванны 80 см, с крепежом	W005301		4,0	135,29
Металлические ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	B156467		2,0	28,85
Ножки для монтажа прямоугольной ванны, комплект	C896067			29,31
Комплект слива-перелива для акриловых ванн с диаметром отверстия слива 52 мм, пластик, хром	B4812AA		0,1	65,24
Крепеж для ванны (для фиксации бортиков ванны к стене)	GW0018067		1,0	4,26

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



Дизайн: Артефакт (Германия)



Душевые поддоны из литого мрамора

Низкопрофильные душевые поддоны Ultra Flat являются частью семейства i.life и выполнены из нового материала Ideal Standard – литого мрамора. Они имеют несколько вариантов размеров и цвета (Чистый белый, Бетонно-серый, Песочный и Угольно-черный), которые привносят жизнь в ванную комнату.



Покрытие/цвет

- FR Pure White (Белый)
- FS Concrete Grey (Серый)
- FT Beach Sand (Песочный)
- FV Jet Black (Черный)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
 Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
 Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
 Устойчив к моющим средствам
 Светостойкий
 Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
 Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PПЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FR	50,1	651,75
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FS	50,1	651,75
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FT	50,1	651,75
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 120x120x3 см	T5242FV	50,1	651,75
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FR	35,1	465,53
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FS	35,1	465,53
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FT	35,1	465,53
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 100x100x3 см	T5234FV	35,1	465,53
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FR	28,6	395,70
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FS	28,6	395,70
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FT	28,6	395,70
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 90x90x3 см	T5227FV	28,6	395,70
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FR	22,5	325,87
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FS	22,5	325,87
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FT	22,5	325,87
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 80x80x3 см	T5229FV	22,5	325,87
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FR	17,4	279,32
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FS	17,4	279,32
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FT	17,4	279,32
UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон 70x70x3 см	T5246FV	17,4	279,32
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	31,26
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	117,53

Покрытие / цвет

- FR Pure White (Белый)
- FS Concrete Grey (Серый)
- FT Beach Sand (Песочный)
- FV Jet Black (Черный)
- 67 Neutral (Нейтральный)



	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
 Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
 Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
 Устойчив к моющим средствам
 Светостойкий
 Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
 Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FR	76,0	931,07
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FS	76,0	931,07
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FT	76,0	931,07
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x100x3 см	T5235FV	76,0	931,07
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FR	66,4	837,96
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FS	66,4	837,96
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FT	66,4	837,96
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x100x3 см	T5245FV	66,4	837,96
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FR	57,3	744,86
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FS	57,3	744,86
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FT	57,3	744,86
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x100x3 см	T5232FV	57,3	744,86
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FR	41,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FS	41,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FT	41,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x100x3 см	T5228FV	41,8	558,64
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	31,26
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	117,53

Покрытие / цвет

- FR Pure White (Белый)
- FS Concrete Grey (Серый)
- FT Beach Sand (Песочный)
- FV Jet Black (Черный)
- 67 Neutral (Нейтральный)



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
 Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
 Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
 Устойчив к моющим средствам
 Светостойкий
 Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
 Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FR	68,8	861,24
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FS	68,8	861,24
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FT	68,8	861,24
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 200x90x3 см	T5243FV	68,8	861,24
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FR	60,1	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FS	60,1	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FT	60,1	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x90x3 см	T5230FV	60,1	768,13
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FR	55,0	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FS	55,0	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FT	55,0	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x90x3 см	T5239FV	55,0	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FR	51,8	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FS	51,8	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FT	51,8	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x90x3 см	T5226FV	51,8	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FR	45,3	581,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FS	45,3	581,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FT	45,3	581,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x90x3 см	T5222FV	45,3	581,92
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FR	37,7	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FS	37,7	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FT	37,7	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x90x3 см	T5221FV	37,7	512,09
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FR	31,6	430,62
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FS	31,6	430,62
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FT	31,6	430,62
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x90x3 см	T5231FV	31,6	430,62
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	31,26
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	117,53

Покрытие / цвет

- FR Pure White (Белый)
- FS Concrete Grey (Серый)
- FT Beach Sand (Песочный)
- FV Jet Black (Черный)
- 67 Neutral (Нейтральный)



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
 Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
 Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
 Устойчив к моющим средствам
 Светостойкий
 Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
 Возможно уменьшение размера путем резки


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FR	53,8	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FS	53,8	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FT	53,8	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 180x80x3 см	T5236FV	53,8	698,30
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FR	49,3	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FS	49,3	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FT	49,3	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x80x3 см	T5238FV	49,3	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FR	46,4	605,20
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FS	46,4	605,20
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FT	46,4	605,20
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 160x80x3 см	T5225FV	46,4	605,20
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FR	45,3	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FS	45,3	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FT	45,3	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x80x3 см	T5224FV	45,3	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FR	33,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FS	33,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FT	33,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x80x3 см	T5220FV	33,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FR	27,8	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FS	27,8	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FT	27,8	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x80x3 см	T5223FV	27,8	418,87

Обязательное оборудование

Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	31,26
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	117,53

Покрытие / цвет

FR	Pure White (Белый)
FS	Concrete Grey (Серый)
FT	Beach Sand (Песочный)
FV	Jet Black (Черный)
67	Neutral (Нейтральный)



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

UltraFlat S i.Life Квадратный душевой поддон
 Ультратонкий поддон (30 мм) из композитного материала на основе мрамора и смол
 Самый высокий класс защиты от скольжения (C)
 Устойчив к моющим средствам
 Светостойкий
 Декоративная крышка сифона из того же материала и цвета в комплекте
 Возможно уменьшение размера путем резки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FR	43,5	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FS	43,5	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FT	43,5	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 170x70x3 см	T5244FV	43,5	651,75
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FR	35,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FS	35,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FT	35,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 140x70x3 см	T5241FV	35,8	558,64
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FR	29,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FS	29,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FT	29,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 120x70x3 см	T5233FV	29,1	465,53
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FR	24,4	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FS	24,4	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FT	24,4	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 100x70x3 см	T5240FV	24,4	418,87
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FR	22,1	372,22
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FS	22,1	372,22
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FT	22,1	372,22
UltraFlat S i.Life Прямоугольный душевой поддон 90x70x3 см	T5237FV	22,1	372,22
Обязательное оборудование			
Слив Ø90 мм без декоративной накладки, серый верх	K936367	0,3	31,26
Крепежный комплект, состоящий из регулируемых ножек (6 шт.), клейкой ленты, крепежей к стене (2 шт.). Для поддонов размером более 100 см необходимо 2 комплекта.	K936467	1,0	117,53

Покрытие / цвет

- FR Pure White (Белый)
- FS Concrete Grey (Серый)
- FT Beach Sand (Песочный)
- FV Jet Black (Черный)
- 67 Neutral (Нейтральный)



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	850
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Дизайн: ISI + Роберто Паломба (Италия)



Акриловые душевые поддоны

Коллекция Ultraflat New выделяется изящностью линий и функциональностью. В ней отсутствуют лишние детали — только самое необходимое. Ультра тонкие (всего 25 мм), гладкие и стильные модели создают безупречное и практичное пространство душевой комнаты, позволяя Вам создавать большее из меньшего. Представленные в 28 вариантах размеров и 3 формах, поддоны Ultraflat New — это идеальная основа любого проекта ванной или душевой комнаты. Для коллекции Ultra Flat New доступно современное белое матовое покрытие, а также классическое белое глянцевое покрытие, которые идеально подходят для любого дизайна.



Покрытие/цвет
 01 Euro White (Евробелый)
 V1 Silk White (Белый матовый)
 V3 Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Артефакт (Германия)





Основное изделие

ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон. Для напольной или встраиваемой установки. Сифон с декоративной прямоугольной хромированной крышкой (T4493AA) заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 70x70x2,5 см	T446501		316,78
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 70x70x2,5 см	T4465V1		411,82
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 80x80x2,5 см	T446601		353,76
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 80x80x2,5 см	T4466V1		459,88
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 80x80x2,5 см	T4466V3		530,64
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 90x90x2,5 см	T446701		422,39
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 90x90x2,5 см	T4467V1		549,11
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 90x90x2,5 см	T4467V3		633,60
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 100x100x2,5 см	T448801		528,02
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый квадратный душевой поддон 100x100x2,5 см	T4488V1		686,43
Заказывается дополнительно			
Сифон с декоративной прямоугольной хромированной крышкой для поддона ULTRAFLAT NEW	T4493AA		74,72
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Ножки для поддонов ULTRAFLAT NEW, комплект	T462767		115,17

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



	A	B	C
T4465	700	700	350
T4466	800	800	400
T4467	900	900	450
T4488	1000	1000	500

Ванны, Душевые
ограждения и Поддоны

Дизайн: Артефакт (Германия)




Основное изделие

ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый сегментный душевой поддон. Для напольной или встраиваемой установки. Сифон с декоративной прямоугольной хромированной крышкой (T4493AA) заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый сегментный душевой поддон 80x80x2,5 см	T449101		353,76
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый сегментный душевой поддон 80x80x2,5 см	T4491V1		459,88
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый сегментный душевой поддон 90x90x2,5 см	T449201		422,39
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый сегментный душевой поддон 90x90x2,5 см	T4492V1		549,11
Заказывается дополнительно			
Сифон с декоративной прямоугольной хромированной крышкой для поддона ULTRAFLAT NEW	T4493AA		74,72
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Ножки для поддонов ULTRAFLAT NEW, комплект	T462767		115,17

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)



	A	B	C
T4491	800	800	250
T4492	900	900	350

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон. Для напольной или встраиваемой установки. Сифон с декоративной прямоугольной хромированной крышкой (Т4493АА) заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 80x80x2,5 см	T448101		448,80
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 80x80x2,5 см	T4481V1		583,44
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 90x70x2,5 см	T447401		448,80
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 90x70x2,5 см	T4474V1		583,44
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 90x75x2,5 см	T448001		448,80
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 90x75x2,5 см	T4480V1		583,44
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 990x75x2,5 см	T4474V3		673,21
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x70x2,5 см	T447501		501,61
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x70x2,5 см	T4475V1		652,10
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x80x2,5 см	T446801		501,61
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x80x2,5 см	T4468V1		652,10
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x80x2,5 см	T4468V3		752,43
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x90x2,5 см	T448201		528,02
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x90x2,5 см	T4482V1		686,43
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 100x90x2,5 см	T4475V3		752,43
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x70x2,5 см	T447601		528,02
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x70x2,5 см	T4476V1		686,43
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x70x2,5 см	T4476V3		792,04
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x80x2,5 см	T446901		528,02
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x80x2,5 см	T4469V1		686,43
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x80x2,5 см	T4469V3		792,04
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x90x2,5 см	T448301		594,01
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x90x2,5 см	T4483V1		772,21
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x90x2,5 см	T4483V3		891,02
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x100x2,5 см	T448901		660,01
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 120x100x2,5 см	T4489V1		858,01
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x70x2,5 см	T447701		633,62
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x70x2,5 см	T4477V1		823,70
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x80x2,5 см	T447001		633,62
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x80x2,5 см	T4470V1		823,70
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x90x2,5 см	T448401		703,83
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x90x2,5 см	T4484V1		914,98
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x100x2,5 см	T449001		791,99
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 140x100x2,5 см	T4490V1		1 029,59
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 160x70x2,5 см	T447801		703,83
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 160x70x2,5 см	T4478V1		914,98
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 160x80x2,5 см	T447101		703,83
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 160x80x2,5 см	T4471V1		914,98
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 160x90x2,5 см	T448501		791,99
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 160x90x2,5 см	T4485V1		1 029,59


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 170x70x2,5 см	T447901		749,76
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 170x70x2,5 см	T4479V1		974,69
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 170x80x2,5 см	T447201		749,76
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 170x80x2,5 см	T4472V1		974,69
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 170x90x2,5 см	T448601		844,81
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 170x90x2,5 см	T4486V1		1 098,25
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 180x80x2,5 см	T447301		791,99
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 180x80x2,5 см	T4473V1		1 029,59
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 180x90x2,5 см	T448701		897,60
ULTRAFLAT NEW Ультратонкий акриловый прямоугольный душевой поддон 180x90x2,5 см	T4487V1		1 166,88

Заказывается дополнительно

Сифон с декоративной прямоугольной хромированной крышкой для поддона ULTRAFLAT NEW	T4493AA		74,72
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Ножки для поддонов ULTRAFLAT NEW, комплект	T462767		115,17

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



	A	B	C
T4468	1000	800	500
T4469	1200	800	600
T4470	1400	800	700
T4471	1600	800	800
T4472	1700	800	850
T4473	1800	800	900
T4474	900	700	450
T4475	1000	700	500
T4476	1200	700	600
T4477	1400	700	700
T4478	1600	700	800
T4479	1700	700	850
T4480	900	750	450
T4481	900	800	450
T4482	1000	900	500
T4483	1200	900	600
T4484	1400	900	700
T4485	1600	900	800
T4486	1700	900	850
T4487	1800	900	900
T4489	1200	1000	600
T4490	1400	1000	700



Основное изделие

Сифон с декоративной прямоугольной крышкой для поддонов ULTRAFLAT NEW


Накладка для сифона для поддонов ULTRAFLAT NEW

Плоский сифон с декоративной прямоугольной крышкой для поддонов ULTRAFLAT NEW

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Сифон с декоративной прямоугольной крышкой для поддонов ULTRAFLAT NEW	T4493AA	0,5	74,72
Сифон с декоративной прямоугольной крышкой для поддонов ULTRAFLAT NEW	T4493V3	0,5	100,87
Накладка для сифона для поддонов ULTRAFLAT NEW	T466301	0,5	33,94
Накладка для сифона для поддонов ULTRAFLAT NEW	T4663AA	0,5	33,94
Накладка для сифона для поддонов ULTRAFLAT NEW	T4663V1	0,5	44,12
Накладка для сифона для поддонов ULTRAFLAT NEW	T4663V3	0,5	50,92
Плоский сифон с декоративной прямоугольной крышкой для поддонов ULTRAFLAT NEW	T5327AA		69,92
Плоский сифон с декоративной прямоугольной крышкой для поддонов ULTRAFLAT NEW	T5327V3		97,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)
- V1 Silk White (Белый матовый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Артефакт (Германия)



Душевые поддоны из
литого мрамора

Встречайте новую линейку душевых поддонов из литого мрамора Ultra Light. Все они дополняют тему дизайна коллекций Ideal Standard, обеспечивая при этом непревзойденную функциональность и надежность.



Покрытие/цвет

- FR Pure White (Белый)
- FS Concrete Grey (Серый)
- FT Beach Sand (Песочный)
- FV Jet Black (Черный)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утопленной установки.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 180X90 см	K519201		408,56
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 170X90 см	K519001		430,46
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 160X90 см	K518801		394,50
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 140X90 см	K518601		356,87
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 120X90 см	K518301		291,88
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 100X90 см	K518101		261,61

Обязательное оборудование

Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	44,47
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утепленной установки


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 180X80 см	K519101		405,30
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 170X80 см	K518901		389,53
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 160X80 см	K518701		370,77
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 140X80 см	K518501		334,30
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 120X80 см	K518201		275,07
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 100X80 см	K518001		247,52
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 90X80 см	K517801		232,32

Обязательное оборудование

Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	44,47
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утепленной установки


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 140X70 см	K193701		300,41
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 120X70 см	K193601		256,05
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 100X70 см	K193501		211,86
ULTRA LIGHT Прямоугольный душевой поддон 90X70 см	K193401		198,03

Обязательное оборудование

Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	44,47
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	A	B	C	D	E
K 5192 ..	1800	900	1680	770	900
K 5191 ..	1800	800	1675	670	900
K 5190 ..	1700	900	1580	770	850
K 5189 ..	1700	800	1575	670	850
K 5188 ..	1600	900	1480	770	800
K 5187 ..	1600	800	1475	670	800
K 5186 ..	1400	900	1280	770	700
K 5185 ..	1400	800	1275	670	700
K 1937 ..	1400	700	1280	570	700
K 5183 ..	1200	900	1080	770	600
K 5182 ..	1200	800	1075	670	600
K 1936 ..	1200	700	1080	570	600
K 5181 ..	1000	900	870	770	500
K 5180 ..	1000	800	875	670	500
K 1935 ..	1000	700	880	570	500
K 5178 ..	900	800	765	670	450
K 1934 ..	900	700	780	570	450

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Дизайн: Артефакт (Германия)





Основное изделие

ULTRA LIGHT Акриловый прямоугольный душевой поддон.
Сифон, ножки и крепеж к стене заказываются дополнительно.
Подходит для напольной и утопленной установки

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPL вкл. НДС, у.е.
ULTRA LIGHT Квадратный душевой поддон 100X100 см	K517401		283,47
ULTRA LIGHT Квадратный душевой поддон 90X90 см	K517301		245,19
ULTRA LIGHT Квадратный душевой поддон 80X80 см	K517201		215,25
Обязательное оборудование			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	0,3	44,47
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона. Дополнительно рекомендуется заказывать комплект крепежей к стене - K725567. Для поддонов размером более 100x100 см требуется 2 комплекта ножек	K712667	1,0	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)




	A	B	C	D
K 5174 ..	1000	1000	870	870
K 5173 ..	900	900	770	770
K 5172 ..	800	800	670	670

Дизайн: Артефакт (Германия)



Керамические душевые поддоны

Идеально квадратный или более широкий прямоугольный? Встречайте новую линейку керамических душевых поддонов, сделанных из полностью перерабатываемых антибактериальных материалов. Все они дополняют тему дизайна коллекции Strada, обеспечивая при этом непревзойденную функциональность и надежность.



Покрытие/цвет
УК Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 140X70 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 120X90 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 120X80 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 120X70 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 100X80 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 100X75 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 100X70 см
 STRADA Прямоугольный керамический душевой поддон 90X70 см

Для стандартной (напольной) установки
 Слив на фронтальной стороне по центру
 Отверстие слива Ø90 мм
 С противоскользящим покрытием IdealGrip


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Прямоугольный душевой поддон 140X70 см	T2578YK	42,6	917,00
STRADA Прямоугольный душевой поддон 120X90 см	T2577YK	45,8	811,18
STRADA Прямоугольный душевой поддон 120X80 см	T2574YK	40,2	758,29
STRADA Прямоугольный душевой поддон 120X70 см	T2576YK	35,7	687,77
STRADA Прямоугольный душевой поддон 100X80 см	T2573YK	34,2	670,11
STRADA Прямоугольный душевой поддон 100X75 см	T2575YK	32,6	643,66
STRADA Прямоугольный душевой поддон 100X70 см	T2572YK	29,2	617,21
STRADA Прямоугольный душевой поддон 90X70 см	T2571YK	26,1	581,96

Заказывается дополнительно

Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47

Покрытие / цвет

- YK Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)
- AA Chrome (Хром)



	A	B	C
T 2571 ..	900	700	450
T 2572 ..	1000	700	500
T 2573 ..	1000	800	500
T 2574 ..	1200	800	600
T 2575 ..	1000	750	500
T 2576 ..	1200	700	600
T 2577 ..	1200	900	600
T 2578 ..	1400	700	700

Дизайн: Артефакт (Германия)



Основное изделие

STRADA Квадратный керамический душевой поддон 90X90 см
STRADA Квадратный керамический душевой поддон 80X80 см

Для стандартной (напольной) установки
Слив на фронтальной стороне по центру
Отверстие слива Ø90 мм
С противоскользящим покрытием IdealGrip


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
STRADA Квадратный душевой поддон 90X90 см	T2554YK	32,3	670,11
STRADA Квадратный душевой поддон 80X80 см	T2553YK	27,8	564,33

Заказывается дополнительно

Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47

Покрытие / цвет

- YK Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)
- AA Chrome (Хром)



	A	B	C
T 2554 ..	900	900	450
T 2553 ..	800	800	400

Ванны, Душевые
отраждения и Поддоны

Керамические
душевые поддоны

Новая коллекция керамических душевых поддонов Connect 2, сделанных из полностью перерабатываемых антибактериальных материалов. Все они дополняют душевые ограждения Connect 2, обеспечивая при этом непревзойденную функциональность и надежность.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)
УК Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель



Основное изделие

CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон для напольного монтажа

Отверстие слива Ø90 мм (расположено по правой стороне)

Слив заказывается дополнительно


Стандартные или с противоскользящим покрытием IdealGrip (YK)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 140X90 см	R037901	52,0	597,28
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 140X90 см с покрытием Ideal Grip	R0379YK	52,0	776,47
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X90 см	R037701	45,6	454,98
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X90 см с покрытием Ideal Grip	R0377YK	45,6	591,47
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X80 см	R037501	41,7	425,19
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X80 см с покрытием Ideal Grip	R0375YK	41,7	552,75
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X70 см	R037101	35,4	408,64
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X70 см с покрытием Ideal Grip	R0371YK	35,4	531,24
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X80 см	R037301	35,0	378,86
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X80 см с покрытием Ideal Grip	R0373YK	35,0	492,52
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X75 см	R036901	30,0	362,31
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X75 см с покрытием Ideal Grip	R0369YK	30,0	471,00
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X75 см	R036701	28,4	288,56
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X75 см с покрытием Ideal Grip	R0367YK	28,4	375,12
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X70 см	R036501	26,8	288,56
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X70 см с покрытием Ideal Grip	R0365YK	26,8	375,12
Заказывается дополнительно			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

YK Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)






Основное изделие

CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон для напольного монтажа
 }Отверстие слива Ø90 мм (расположено по левой стороне)
 Слив заказывается дополнительно
 Стандартные или с противоскользящим покрытием IdealGrip (YK)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 140X90 см	R037801	52,0	597,28
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 140X90 см с покрытием Ideal Grip	R0378YK	52,0	776,47
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X90 см	R037601	45,6	454,98
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X90 см с покрытием Ideal Grip	R0376YK	45,6	591,47
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X80 см	R037401	41,7	425,19
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X80 см с покрытием Ideal Grip	R0374YK	41,7	552,75
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X70 см	R037001	35,4	408,64
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 120X70 см с покрытием Ideal Grip	R0370YK	35,4	531,24
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X80 см	R037201	35,0	378,86
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X80 см с покрытием Ideal Grip	R0372YK	35,0	492,52
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X75 см	R036801	30,0	362,31
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 100X75 см с покрытием Ideal Grip	R0368YK	30,0	471,00
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X75 см	R036601	28,4	288,56
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X75 см с покрытием Ideal Grip	R0366YK	28,4	375,12
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X70 см	R036401	26,8	288,56
CONNECT 2 Прямоугольный керамический душевой поддон 90X70 см с покрытием Ideal Grip	R0364YK	26,8	375,12
Заказывается дополнительно			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- YK Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)







**Основное изделие**

CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон для напольного монтажа
 Отверстие слива Ø90 мм (расположено на задней или на фронтальной стороне)
 Слив заказывается дополнительно
 Стандартные или с противоскользящим покрытием IdealGrip (YK)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 90X90 см, отверстие слива расположено на задней стороне	R036201	34,9	349,07
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 90X90 см, отверстие слива расположено на задней стороне	R0362YK	34,9	453,79
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 80X80 см, отверстие слива расположено на задней стороне	R036001	28,0	260,50
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 80X80 см, отверстие слива расположено на задней стороне	R0360YK	28,0	338,66
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 90X90 см, отверстие слива расположено на фронтальной стороне	R036301	34,9	349,07
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 90X90 см, отверстие слива расположено на фронтальной стороне	R0363YK	34,9	453,79
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 80X80 см, отверстие слива расположено на фронтальной стороне	R036101	28,0	260,50
CONNECT 2 Квадратный керамический душевой поддон 80X80 см, отверстие слива расположено на фронтальной стороне	R0361YK	28,0	338,66
Заказывается дополнительно			
Слив для поддонов Ø90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47
Слив для поддонов Ø90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
 YK Euro White Ideal Grip (Евробелый с покрытием Ideal Grip)



Акриловые душевые поддоны



Разнообразие моделей, простой, инновационный дизайн позволяет найти индивидуальные решения и предлагает многочисленные возможности комбинации. Разнообразие стилистических вариантов гарантирует максимум эргономичности и комфорта в каждой детали.



Покрытие/цвет
01 Euro White (Евробелый)



Скачать самый актуальный
прайс-лист в Эксель



Основное изделие

HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 90X90X13 см
 HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 80X80X13 см

Слив и ножки заказываются дополнительно



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Квадратный душевой поддон 90X90X13 см	K276501	14,0	303,68
HOTLINE Квадратный душевой поддон 80X80X13 см	K276401	12,0	245,27

Заказывается дополнительно

Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		294,33
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Комплект слива для поддонов с диаметром отверстия слива Ø52 мм - Ø62 мм	K7814AA		100,89

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



	A	B
K 2765 ..	900	755
K 2764 ..	800	655

**Основное изделие**

HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 100X100X7 см

HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 90X90X7 см

HOTLINE Акриловый квадратный душевой поддон 80X80X7 см

Слив и ножки заказываются дополнительно



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Квадратный душевой поддон 100X100X7 см	K276801	15,0	353,31
HOTLINE Квадратный душевой поддон 90X90X7 см	K276701	13,0	294,94
HOTLINE Квадратный душевой поддон 80X80X7 см	K276601	11,0	236,55

Заказывается дополнительно

Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		294,33
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47
Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



	A	B
K 2768 ..	1000	880
K 2767 ..	900	775
K 2766 ..	800	675

**Основное изделие**

HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 100X80X7 см

HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 90X80X7 см

HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 90X75X7 см

HOTLINE Акриловый прямоугольный душевой поддон 80X75X7 см

Слив и ножки заказываются дополнительно


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 100X80X7 см	K277401	16,0	294,94
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 90X80X7 см	K277301	13,0	280,33
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 90X75X7 см	K277201	12,0	265,72
HOTLINE Прямоугольный душевой поддон 80X75X7 см	K277101	11,0	236,55
Заказывается дополнительно			
Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		294,33
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47
Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)

AA Chrome (Хром)



	A	B	C	D	E
K 2774 ..	1000	800	870	670	500
K 2773 ..	900	800	770	670	450
K 2772 ..	900	750	770	620	450
K 2771 ..	800	750	670	620	400



Основное изделие

HOTLINE Акриловый сегментный душевой поддон 90X90X7 см
HOTLINE Акриловый сегментный душевой поддон 80X80X7 см

Слив и ножки заказываются дополнительно



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
HOTLINE Сегментный душевой поддон 90X90X7 см	K278001	13,0	294,94
HOTLINE Сегментный душевой поддон 80X80X7 см	K277901	10,0	236,55

Заказывается дополнительно

Универсальный крепежный комплект #1 для акриловых поддонов любых форм размером от 70x70 до 120x90, состоящий из регулируемой металлической рамы, металлических ножек (5 шт.), изолирующей клейкой ленты, крепежных планок, анкеров. Регулировка высоты от 90 до 155 мм	K935967		294,33
Ножки универсальные регулируемые для акрилового душевого поддона	K712667	1,5	86,97
Инсталляционный комплект шин для акриловых ванн/поддонов для крепления к стене	K725567		76,90
Слив для поддонов Ø 90 мм, с хромированной крышкой	J3417AA	1,0	44,47
Слив для поддонов Ø 90 мм, с плоской хромированной крышкой	T8520AA	1,0	71,31

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)




	A	B	C
K 2781 ..	1000	875	450
K 2780 ..	900	770	350
K 2779 ..	800	670	250

Дизайн: Роберто Паломба (Италия)



Душевые ограждения

Атмосфера полного наслаждения в ванной комнате. i.life от Ideal Standard - коллекция для ванных комнат, которая предлагает минимализм с чистыми линиями, формирующими безмятежный интерьер ванной комнаты для ежедневного наслаждения. Места, где функциональность и практичность встречаются с красотой. В этом заключается идея i.life, нашего нового творения совместно с дизайн-студией Роберто Паломба - Palomba Serafini Associati.



Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель



Основное изделие

IS i.life Corner Quadrant Душевое ограждение (полный комплект), раздвижные двери

Высота 200 см, радиус 55 см
 Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
 Стальные ручки 300x20 мм
 Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Артикул включает обе стороны ограждения (полный комплект)
 Реверсивная версия


Основное изделие

Артикул Вес, кг * РРЦ
 вкл. НДС, у.е.


IS I.Life Quadrant Душевое ограждение 80x80 см	T4933EO		1 161,15
IS I.Life Quadrant Душевое ограждение 90x90 см	T4935EO		1 229,75
IS I.Life Quadrant Душевое ограждение 100x100 см	T4937EO		1 296,80

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C
T4933	775 - 795	240 - 260	425
T4935	875 - 895	340 - 360	520
T4937	975 - 995	440 - 460	520



Ванны, Душевые
 ограждения и Поддоны



Основное изделие

IS i.life Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения
Для полного комплекта необходима вторая дверь

Высота 200 см
Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
Дополнительный профиль 25мм в комплекте
Стальная ручка 300 мм
Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
Реверсивная версия

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 70 см	T4854EO	31,0	623,06
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 80 см	T4855EO	35,0	669,89
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 90 см	T4856EO	39,0	707,44
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 100 см	T4857EO	43,0	744,75
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 110 см	T4858EO	47,0	785,82
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 120 см	T4859EO	51,0	824,50
IS I.Life Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 140 см	T4860EO	59,0	897,30

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C
T4854	675 - 715	315 - 335	335
T4855	775 - 815	365 - 385	385
T4856	875 - 915	415 - 435	435
T4857	975 - 1015	490 - 510	460
T4858	1075 - 1115	590 - 610	460
T4859	1175 - 1215	690 - 710	460
T4860	1375 - 1415	890 - 910	460





Основное изделие

IS I.Life PV Реверсивная распашная панель-дверь для установки в нишу

- Высота 200 см
- Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
- Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
- Поворотный штифт со вставленным шарниром для установки в стеклянную панель
- Стальная ручка 300 мм
- Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
- Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
- Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
- Реверсивная версия

Основное изделие

Артикул



Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 70 см	T4835EO	31,0	718,21
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 75 см	T4836EO	33,0	737,43
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 80 см	T4837EO	34,0	760,21
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 85 см	T4838EO	36,0	777,99
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 90 см	T4839EO	38,0	795,64
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 95 см	T4840EO	40,0	813,17
IS I.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 100 см	T4841EO	42,0	830,70

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C	D
T4835	675 - 715	80	480	500
T4836	725 - 765	110	500	520
T4837	775 - 815	140	520	540
T4838	825 - 865	170	540	560
T4840	925 - 965	250	560	580
T4839	875 - 915	200	560	580
T4841	975 - 1015	300	560	580
T4939	1175 - 1215	500	560	580



Основное изделие


IS i.Life PV Реверсивная распашная панель-дверь с фиксированной панелью, для установки в нишу

Высота 200 см
 Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
 Поворотный штифт со вставленным шарниром для установки в стеклянную панель
 Стальная ручка 300 мм
 Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.Life PV Реверсивная распашная дверь в нишу 120 см	T4939EO		975,92

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





Основное изделие

IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная панель-дверь с фиксированной панелью, для установки в нишу

- Высота 200 см
- Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
- Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
- Функция плавного закрытия
- Стальная ручка 300 мм
- Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу
- Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
- Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
- Реверсивная версия

Основное изделие

Артикул


Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь в нишу 100 см с фиксированной панелью	T4941EO		931,10
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь в нишу 110 см с фиксированной панелью	T4943EO		972,17
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь в нишу 120 см с фиксированной панелью	T4945EO		1 010,35
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь в нишу 130 см с фиксированной панелью	T4947EO		1 013,05
IS I.Life Sliding Реверсивная раздвижная дверь в нишу 140 см с фиксированной панелью	T4949EO		1 036,02

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B
T4941	975 - 1015	420 - 460
T4943	1075 - 1115	490 - 510
T4945	1175 - 1215	540 - 560
T4947	1275 - 1315	590 - 610
T4949	1375 - 1415	640 - 660



Основное изделие

IS i.life Sliding Раздвижная панель-дверь с двумя фиксированными панелями, для установки в нишу

Высота 200 см

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean

Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм

Функция плавного закрытия

Стальные ручки 300 мм

Двойные верхние ролики, система быстрого отсоединения снизу

Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)



Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.life Sliding Раздвижная панель-дверь в нишу 150 см с двумя фиксированными панелями	T4951EO		1 131,79
IS i.life Sliding Раздвижная панель-дверь в нишу 160 см с двумя фиксированными панелями	T4953EO		1 165,47

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B	C
T4951	1475 - 1515	345 - 365	390
T4953	1575 - 1615	370 - 390	420



Основное изделие

IS i.Life In-fold Реверсивная складная панель-дверь для установки в нишу

Высота 200 см
 Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
 Функция плавного закрытия
 Стальная ручка 300 мм
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве второй стороны ограждения)
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Реверсивная версия

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS i.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 80 см	T4850EO	29,0	912,39
IS i.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 90 см	T4851EO	31,0	949,07
IS i.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 95 см	T4852EO	33,0	967,41
IS i.Life In-fold Реверсивная складная дверь в нишу 100 см	T4853EO	35,0	985,69

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B
T4850	775 - 795	380 - 400
T4851	875 - 895	440 - 460
T4852	925 - 945	465 - 485
T4853	975 - 995	490 - 510





Основное изделие

CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель

Высота 200 см
 Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 20 мм
 Не предназначена для монтажа соло


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 70 см	T4861EO	30,0	388,64
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 75 см	T4862EO	32,0	402,91
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 80 см	T4863EO	34,0	425,26
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 85 см	T4864EO	36,0	440,34
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 90 см	T4865EO	38,0	455,80
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 100 см	T4866EO	42,0	485,22
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 105 см	T4867EO	44,0	513,36

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A
T4861	675 - 715
T4862	725 - 765
T4863	775 - 815
T4864	825 - 865
T4865	875 - 915
T4866	975 - 1015
T4867	1025 - 1065





Основное изделие

IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель

Высота 200 см
 Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
 Для монтажа с прямым, угловым или потолочным кронштейном


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 70 см	T4869EO	32,0	297,62
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 80 см	T4870EO	36,0	331,36
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 90 см	T4871EO	40,0	363,28
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 100 см	T4872EO	44,0	395,84
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 120 см	T4873EO	52,0	501,29
IS I.Life WetRoom Реверсивная фиксированная панель 140 см	T4874EO	60,0	538,87

Обязательное оборудование


Угловой кронштейн 1000 мм	T4890EO		133,04
Прямой кронштейн 1000 мм	T4891EO		134,29
Потолочный кронштейн 1500 мм	T4892EO		174,91

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A
T4869	655 - 680
T4870	755 - 780
T4871	855 - 880
T4872	955 - 980
T4873	1155 - 1180
T4874	1355 - 1380
T5306	1555 - 1580





Основное изделие

IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель

Высота 200 см
 Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
 Для монтажа с прямым, угловым или потолочным кронштейном
 Вход с двух сторон (без стеновых вертикальных профилей)


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 100 см	T4875EO	44,0	378,93
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 120 см	T4876EO	52,0	484,39
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 140 см	T4877EO	60,0	519,78
IS I.Life WetRoom Dual Реверсивная фиксированная панель 160 см	T4878EO	66,0	580,12

Обязательное оборудование

Угловой кронштейн 1000 мм	T4890EO		133,04
Прямой кронштейн 1000 мм	T4891EO		134,29
Потолочный кронштейн 1500 мм	T4892EO		174,91

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





Основное изделие

IS i.life Экран-шторка 81,5x150 см для прямоугольной ванны

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean

Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм

Без полотенцедержателя. Открытие наружу. Шарнир для крепления к стене.

Основное изделие

Артикул


Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

IS i.life Экран-шторка 81,5x150 см, правая версия	T4884EO	27,0	488,79
IS i.life Экран-шторка 81,5x150 см, левая версия	T4885EO	27,0	521,22

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





Основное изделие

IS I.Life Экран-шторка 90x150 см для прямоугольной ванны

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean

Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм

С полотенцедержателем 450x20 мм. Открытие наружу. Шарнир для крепления к стене.

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

IS I.Life Экран-шторка 90x150 см, правая версия

T4888EO

30,0

544,69

IS I.Life Экран-шторка 90x150 см, левая версия



T4889EO

30,0

577,12

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)





Основное изделие

IS i.life Экран-шторка 100x150 см для прямоугольной ванны

Безопасное прозрачное стекло 8 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean

Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм

С опорной планкой. Открытие наружу

Складная панель с водозащитным нижним профилем

Фиксированная панель 40 см, подвижная панель 60 см

Основное изделие

Артикул



Вес, кг

*** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

IS i.life Экран-шторка 100x150 см, правая версия	T4886EO	35,0	661,50
IS i.life Экран-шторка 100x150 см, левая версия	T4887EO	35,0	693,92

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)




Дизайн: Ideal Standard



Душевые ограждения

Инженерный опыт означает, что наши душевые ограждения и экраны для ванн имеют полный набор умных решений, что делает их не только приятными в использовании, но и простыми в установке, чистке и обслуживании.



Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение (полный комплект), раздвижные двери

Высота 195 см, радиус 55 см
 Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
 Ручки 225 мм
 Функция "Click & clean"
 Ролики с плавным ходом
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Артикул включает обе стороны ограждения (полный комплект)
 Реверсивная версия

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 80x80 см	K9250EO	41,0	953,13
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 80x80 см	K9250V3	41,0	1 239,07
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 90x90 см	K9251EO	47,0	1 017,39
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 90x90 см	K9251V3	47,0	1 322,61
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 100x100 см	K9252EO	53,0	1 196,28
CONNECT 2 Corner Quadrant Душевое ограждение 100x100 см	K9252V3	53,0	1 555,16

Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь для комплектации квадратного / прямоугольного ограждения
Для полного комплекта необходима вторая дверь

Высота 195 см
Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
Алюминиевый профиль, регулировка до 25 мм
Ручки 225 мм
Функция "Click & clean"
Ролики с плавным ходом
Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L (только в качестве третьей стороны ограждения)
Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 70 см	K9257EO	24,0	559,01
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 75 см	K9258EO	26,0	584,18
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 80 см	K9259EO	28,0	614,94
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 80 см	K9259V3	28,0	799,42
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 85 см	K9260EO	30,0	645,66
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 90 см	K9261EO	32,0	676,40
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 90 см	K9261V3	32,0	879,32
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 100 см	K9262EO	34,0	737,84
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 100 см	K9262V3	34,0	959,19
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 110 см	K9263EO	37,0	799,38
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 120 см	K9264EO	40,0	860,88
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 120 см	K9264V3	40,0	1 119,14
CONNECT 2 Corner Square/Rectangular Реверсивная панель-дверь 140 см	K9265EO	46,0	1 003,38

Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



	A	B	C	D
K9257	645	230	670	355
K9258	695	255	720	380
K9259	745	280	770	410
K9260	795	305	820	435
K9261	845	420	870	460
K9262	945	420	970	470
K9263	1045	520	1070	465
K9264	1145	575	1170	515
K9265	1345	775	1370	515



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу, открытие наружу

Высота 195 см
 Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
 Ручки 225 мм
 Функция "Click & clean"
 Ролики с плавным ходом
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Реверсивная версия

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
 вкл. НДС, у.е.

CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 70 см	K9266EO	25,0	614,94
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 75 см	K9267EO	27,0	645,66
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 80 см	K9268EO	28,0	677,90
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 80 см	K9268V3	28,0	881,27
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 85 см	K9269EO	30,0	711,43
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 90 см	K9270EO	32,0	737,84
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 90 см	K9270V3	32,0	959,19
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 95 см	K9271EO	33,0	765,84
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 100 см	K9272EO	35,0	799,38
CONNECT 2 PV Pivot Распашная дверь в нишу 100 см	K9272V3	35,0	1 039,19


Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)

V3 Silk Black (Черный матовый)



	A
K9266	670-720
K9267	720-770
K9268	770-820
K9269	820-870
K9270	870-920
K9271	920-970
K9272	970-1020



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу (состоит из фиксированной и сдвижной частей)

- Высота 195 см
- Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
- Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
- Ручки 225 мм
- Функция "Click & clean"
- Ролики с плавным ходом
- Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
- Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
- Реверсивная версия


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 100 см	K9273EO	34,0	830,14
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 100 см	K9273V3	34,0	1 079,18
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 105 см	K9274EO	36,0	860,88
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 105 см	K9274V3	36,0	1 119,14
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 110 см	K9275EO	37,0	891,62
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 110 см	K9275V3	37,0	1 159,10
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 115 см	K9276EO	38,0	922,36
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 120 см	K9277EO	40,0	953,13
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 120 см	K9277V3	40,0	1 239,07
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 130 см	K9279EO	43,0	990,95
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 140 см	K9278EO	46,0	1 031,59
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 140 см	K9278V3	46,0	1 341,07
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 150 см	K9281EO	50,0	1 106,82
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 160 см	K9282EO	53,0	1 168,31
CONNECT 2 Sliding door Сдвижная дверь в нишу 160 см	K9282V3	53,0	1 518,81

Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



	A	B
K9273	970-1020	513
K9274	1020-1070	538
K9275	1070-1120	563
K9276	1120-1170	588
K9277	1170-1220	613
K9279	1270-1320	663
K9278	1370-1420	713



Ванны, Душевые ограждения и Поддоны

Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу


Высота 195 см
 Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
 Ручки 225 мм
 Функция "Click & clean"
 Ролики с плавным ходом
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Реверсивная версия

Основное изделие


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 70 см	K9283EO	27,0	830,14
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 75 см	K9284EO	29,0	860,88
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 80 см	K9285EO	30,0	891,62
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 85 см	K9286EO	32,0	922,36
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 90 см	K9287EO	33,0	953,13
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 95 см	K9288EO	35,0	983,89
CONNECT 2 Bifold door Складная дверь в нишу 100 см	K9289EO	36,0	1 014,61

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



	A	B
K9283	463	670-720
K9284	513	720-770
K9285	563	770-820
K9286	613	820-870
K9287	663	870-920
K9288	713	920-970
K9289	763	970-1020



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель

Высота 195 см
 Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 50 мм
 Не предназначена для монтажа соло


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 70 см	K9297EO	22,0	491,88
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 70 см	K9297V3	22,0	639,44
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 75 см	K9298EO	24,0	522,66
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 75 см	K9298V3	24,0	679,46
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 80 см	K9299EO	25,0	553,44
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 80 см	K9299V3	25,0	719,47
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 85 см	K9301EO	27,0	584,18
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 85 см	K9301V3	27,0	759,43
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 90 см	K9374EO	28,0	614,94
CONNECT 2 L Фиксированная боковая панель 90 см	K9374V3	28,0	799,42

Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



	A
K9297	670-720
K9298	720-770
K9299	770-820
K9301	820-870
K9374	870-920



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие


CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу, открытие в обе стороны

Высота 195 см
 Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка профилей до 50 мм
 Ручки 225 мм
 Функция "Click & clean"
 Ролики с плавным ходом
 Возможно комбинировать с фиксированной боковой панелью L
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 70 см	K9290EO	25,0	799,38
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 75 см	K9291EO	26,0	830,14
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 80 см	K9292EO	28,0	860,88
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 85 см	K9293EO	29,0	891,62
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 90 см	K9294EO	31,0	922,36
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 90 см	K9294V3	31,0	1 199,06
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 100 см	K9296EO	33,0	983,89
CONNECT 2 Saloon door Двустворчатая дверь в нишу 100 см	K9296V3	33,0	1 279,06

Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Ideal Standard



Основное изделие

CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель

Высота 195 см
 Безопасное прозрачное стекло 6 мм, антиизвестковое покрытие Ideal Clean
 Алюминиевый профиль, регулировка до 23 мм
 Для установки с поддоном или без поддона (на плиточный пол)
 Крепежная опора заказывается дополнительно
 Реверсивная версия


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* PPC вкл. НДС, у.е.
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 70 см	K9375EO	22,0	430,44
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 80 см	K9376EO	24,0	491,88
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 90 см	K9377EO	27,0	553,44
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 90 см	K9377V3	27,0	719,47
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 100 см	K9378EO	30,0	614,94
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 100 см	K9378V3	30,0	799,42
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 120 см	K9379EO	36,0	676,40
CONNECT 2 Wetroom panel Фиксированная панель 120 см	K9379V3	36,0	879,32

Заказывается дополнительно

Прямая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9380VA	2,0	173,00
Прямая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9380V3	2,0	199,78
Угловая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9381VA	2,0	172,05
Угловая крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9381V3	2,0	199,78
Потолочная крепежная опора 1000 мм, хром, для CONNECT 2 Wetroom panel	K9382VA	2,0	173,00

Покрытие / цвет

- EO Bright Silver (Блестящий серебристый)
- VA Silver (Серебристый)
- V3 Silk Black (Черный матовый)



Дизайн: Робин Левин (Англия)



Основное изделие

CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см


CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см с закругленным углом

Безопасное прозрачное стекло 5 мм
 Реверсивная версия (для установки слева или справа)
 Подходит для прямоугольных ванн


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см	T9923EO	17,0	574,84
CONNECT Экран-шторка для ванны 80x140 см	T9923V3	17,0	747,29
CONNECT Экран-шторка для ванны с закругленным углом 80x140 см	T9924EO	16,0	572,62
CONNECT Экран-шторка для ванны с закругленным углом 80x140 см	T9924V3	16,0	744,40

Покрытие / цвет

EO Bright Silver (Блестящий серебристый)



T9923



T9924




Нас выбирают Профессионалы. Архитекторы и Дизайнеры специфицируют нас в престижных и востребованных проектах, включая главные больницы, стадионы, здания архитектуры, знаковые отели и общественные помещения. Признанные долговечность и качество наших продуктов превосходят существующие нормы и требования, устанавливая высокий стандарт лидера в нашей индустрии.

- Традиционные смесители
- Медицинские термостаты
- Смесители с технологией Blue Start
- Смесители с цикловым затвором
- Электронные смесители
- Термостаты для электронных смесителей
- Смесители для инвалидов
- Верхний душ
- Продукция для парикмахерских салонов
- Полувстраиваемые раковины
- Встраиваемые раковины
- Раковины - чаши
- Унитазы с технологией Rimless (безободковые)
- Сантехника для детей
- Оборудование для инвалидов
- Керамика специальная
- Писсуары
- Комплектующие



Скачать самый актуальный прайс-лист в Эксель




Описание изделия

EDGE Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7104AA	5	318,84

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EDGE Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7105AA	5	253,28

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EDGE Project Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка G3/8" PEX
 Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7109AA	5	278,50

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021AA	5	422,57

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021A2	5	676,11

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия


CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021A5	5	676,11

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит

Решения для
Общественных зон




Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7021GN	5	676,11

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм




Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024AA	5	395,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024A2	5	633,56

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024A5	5	633,56

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Project Однорукоятковый смеситель для раковины
Картридж IS 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8" 400 мм

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7024GN	5	633,56

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины

Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды


Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053AA	5	508,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

Решения для
Общественных зон




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053A2	5	814,31

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053A5	5	814,31

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7053GN	5	814,31

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055AA	5	440,90

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055A2	5	705,45

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия


CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055A5	5	705,45

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит

Решения для
Общественных зон




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Project Однорукоятковый смеситель для раковины
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7055GN	5	705,45

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм




Описание изделия

Встраиваемый комплект для настенного смесителя для раковины

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5948NU	25	196,09

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Ni-free (без никеля)
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Ограничение потока 8.4 л/мин.
 Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
 Металлический донный клапан
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC091AA	8,4	262,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Ni-free (без никеля)
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка PEX G3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Ограничение потока 8.4 л/мин.
 Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
 Без донного клапана
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC092AA	8,4	230,17

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
 Скрытые съемные эксцентрики с технологией Ni-free
 Поворотный / фиксируемый излив, длина 100 мм
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Ограничение потока 5 л/мин.
 Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC110AA	5	511,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Скрытые съемные эксцентрики с технологией Ni-free
Поворотный / фиксируемый излив, длина 150 мм
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC111AA	5	527,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины
Скрытые съемные эксцентрики с технологией Ni-free
Поворотный / фиксируемый излив, длина 200 мм
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Ограничение потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды длиной 110 мм
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC112AA	5	536,93

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Настенный термостатический смеситель для ванны/душа
 Термостатический картридж с возможностью термической дезинфекции
 Керамический переключатель
 Винт ограничения максимальной температуры
 Стандартный обратный клапан и клапан для ослабления давления (для горячей воды)
 Стандартные эксцентрики
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Металлическая рукоятка с дополнительным выступом с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6873AA		971,82

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Настенный термостатический смеситель для душа
 Термостатический картридж с возможностью термической дезинфекции
 Винт ограничения максимальной температуры
 Стандартный обратный клапан и клапан для ослабления давления (для горячей воды)
 Стандартные эксцентрики
 Металлическая рукоятка с дополнительным выступом с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6872AA		479,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

VENLOMIX MEDICAL Медицинский термостатический смеситель для раковины
 Трубчатый круглый поворотный излив
 С возможностью термической дезинфекции
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Металлические рукоятки
 Дополнительная эргономичная ручка для обеспечения удобства захвата
 Нестираемые индикаторы горячей/холодной воды
 Дополнительный ограничитель температуры
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5547AA	13	1 168,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

VENLOMIX MEDICAL Медицинский термостатический смеситель для мойки

Трубчатый квадратный поворотный излив

С возможностью термической дезинфекции

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Металлические рукоятки

Дополнительная эргономичная ручка для обеспечения удобства захвата

Нестираемые индикаторы горячей/холодной воды

Дополнительный ограничитель температуры

Класс шумности 1

Артикул

Пропускная
способность, л/мин.


* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

A5548AA

1 211,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EDGE Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7102AA	5	286,87

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EDGE Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7107AA	5	327,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EDGE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7113AA	5	422,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

EDGE Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Система облегченного монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7115AA	5	382,44

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008AA	5	457,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008A2	5	731,25

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины

Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008A5	5	731,25

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины

Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7008GN	5	731,25

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины

Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011AA	5	430,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011A2	5	688,67

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011A5	5	688,67

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит




Описание изделия

CONNECT AIR Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7011GN	5	688,67

Покрытие / цвет

GN Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013AA	5	548,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013A2	5	877,25

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013A5	5	877,25

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7013GN	5	877,25

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016AA	5	514,34

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016A2	5	822,95

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016A5	5	822,95

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7016GN	5	822,95

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017AA	5	452,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017A2	5	723,62

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017A5	5	723,62

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7017GN	5	723,62

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019AA	5	414,47

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019A2	5	663,15

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото




Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019A5	5	663,15

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Piccolo Однорукоятковый смеситель для раковины (уменьшенная версия)

Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7019GN	5	663,15

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом

Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026AA	5	849,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом

Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026A2	5	1 358,54

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026A5	5	1 358,54

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7026GN	5	1 358,54

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм



Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®

Тонкий корпус 36 мм

Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028AA	5	778,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028A2	5	1 244,82

Покрытие / цвет

A2 Brushed Gold / Шлифованное Золото




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028A5	5	1 244,82

Покрытие / цвет

A5 Magnetic Grey / Магнит




Описание изделия

CONNECT AIR Vessel Однорукоятковый смеситель для раковины с удлиненным корпусом
Технология Blue Start®
Тонкий корпус 36 мм
Картридж 25 мм, без функции HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды) (с 1 кв.2021 - картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC), без функции CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка PEX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator M24x1 с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7028GN	5	1 244,82

Покрытие / цвет

GN Silver Storm / Серебряный Шторм




Описание изделия

CERAFINE O Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC702AA	5	146,12

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC683AA	5	96,80

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC745AA	5	99,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC687AA	5	115,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC688AA	5	118,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAFINE D Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC689AA	5	124,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLAN H60 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD201AA	5	146,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLAN H60 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD203AA	5	153,31

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN H60 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD205AA	5	160,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины без донного клапана

Технология Blue Start

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD211AA	5	150,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном

Технология Blue Start

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD213AA	5	151,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном

Технология Blue Start

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD215AA	5	158,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD224AA	5	155,50

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD224XG	5	194,38

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины с пластиковым донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD226AA	5	163,08

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD228AA	5	165,01

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN H90 Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD228XG	5	206,26

Покрытие / цвет
XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERAPLAN Vessel Смеситель для раковины без донного клапана
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD237AA	5	252,99

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN Vessel Смеситель для раковины с металлическим донным клапаном
Технология Blue Start
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD239AA	5	265,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFINE D Однорукоятковый смеситель для биде
Технология Blue start®
Картридж 28 мм FirmaFlow с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Гибкая подводка G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор на шаровом шарнире (поворотный) с ограничением потока на 5 л/мин.
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC746AA	5	109,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC297AA		389,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный выдвижной излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC294AA		266,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERALOOK Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8" PEX
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC292AA		183,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 130 мм (высота под аэратором)
Технология Blue Start®
Поворотный литой корпус
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Гибкая подводка G3/8"
Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD323AA	9	248,48

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 160 мм (высота под аэратором)

Технология Blue Start®

Поворотный литой корпус

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)


Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD327AA	9	305,41

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с зоной комфорта 150 мм (высота под аэратором)

С 1-функциональным вытяжным душем

Технология Blue Start®

Поворотный литой корпус

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 28 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды


Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD332AA	9	368,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким трубчатым изливом, с зоной комфорта 210 мм (высота под аэратором)

Технология Blue Start®

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

С дополнительным пластиковым опорным кольцом для монтажа на мойке из нержавеющей стали

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка


Индикаторы горячей / холодной воды на корпусе

Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD334AA	9	270,23

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLAN Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки с высоким трубчатым изливом, с зоной комфорта 170 мм (высота под аэратором)

С 2-функциональным вытяжным душем

Технология Blue Start®

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали

Гибкая подводка G3/8"

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Металлическая рукоятка, индикаторы горячей / холодной воды на корпусе


Легкоочищаемый силиконовый аэратор

Обратный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD338AA	9	379,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив

Технология Blue Start®

Литой поворотный излив

Картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка G3/8"

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка MEDICAL с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC137AA	9	250,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Grande Однорукоятковый смеситель для раковины

Технология Blue Start®

Картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), без функции CLICK

Гибкая подводка G3/8" PEX

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Аэратор PERLATOR с ограничением потока 5 л/мин.


Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B1715AA	5	124,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж) с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC129AA	9	133,53

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки для монтажа на подоконнике
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами (обеспечивает стабильную фиксацию смесителя)
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC132AA	9	191,95

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, выдвижной излив
Литой поворотный излив
Технология Blue Start®
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
Гибкая подводка G3/8''
Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
Аэратор Perlator
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC143AA	9	186,39

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив

Литой поворотный излив

Технология Blue Start®

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)

Гибкая подводка G3/8"

Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M 33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали


Аэратор Perlator

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC135AA	9	147,45

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Гибкая подводка G3/8"


Технология Blue Start®

Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD394AA	5	86,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 60 мм

Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Гибкая подводка G3/8"

Металлический донный клапан


Технология Blue Start®

Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD395AA	5	95,78

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины,
расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC830AA	5	93,72

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины,
расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Пластиковый донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC831AA	5	99,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины,
расстояние до аэратора 80 мм
Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Гибкая подводка G3/8"
Технология Blue Start®
Металлический донный клапан
Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC832AA	5	105,64

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины с фиксированным трубчатым изливом R-типа
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор с ограничением потока 5 л/мин.
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 С нажимным донным клапаном Click, для монтажа на раковине с отверстием перелива
 Технология Blue Start®

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC837AA	5	119,55

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue Start®
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Картридж 35 мм Blue start®, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (Blue start® - индикатор холодной воды расположен по центру)
 Гибкая подводка G3/8"
 Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC678AA	5	80,81

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Blue Start®
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
 Картридж 35 мм Blue start®, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (Blue start® - индикатор холодной воды расположен по центру)
 Гибкая подводка G3/8"
 Пластиковый донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC646AA	5	88,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

ALPHA Однорукоятковый смеситель для раковины
Технология Blue Start®
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Аэратор Perlator с ограничением потока 5 л/мин.
Картридж 35 мм Blue start®, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды (Blue start® - индикатор холодной воды расположен по центру)
Гибкая подводка G3/8"
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC648AA	5	93,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Технология Ni-free (без никеля)
Термостатический цикловой картридж с ограничителем максимальной температуры смешанной воды и с возможностью термической дезинфекции
Съемные скрытые эксцентрики с термальной изоляцией
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Металлическая цикловая рукоятка 200 мм с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6691AA	8	1 379,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Технология Ni-free (без никеля)
Термостатический цикловой картридж с ограничителем максимальной температуры смешанной воды и с возможностью термической дезинфекции
Гибкая подводка PEX G 3/8"
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
Металлическая цикловая рукоятка 120 мм с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды
Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6692AA	5,7	833,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS Термостатический смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Термостатический картридж
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Удлиненная металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4091AA	12	882,66

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 120 мм
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8218AA	13	301,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм
Металлический донный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8219AA	13	312,96

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 120 мм
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8220AA	13	270,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм
Без донного клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8221AA	13	284,09

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8222AA	12	664,73

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8223AA	12	679,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8314AA	12	532,02

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 150 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8315AA	12	532,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж
Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1
Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8224AA	12	696,84

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором
Технология безопасной подачи горячей воды
Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Монтаж на стандартных эксцентриках с возможностью облегченного демонтажа, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж


Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8225AA	12	696,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором

Технология безопасной подачи горячей воды

Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж


Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 180 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8316AA	12	549,28

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором

Технология безопасной подачи горячей воды

Излив 200 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение
Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж


Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B8317AA	12	549,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



B 8318	nicht-abperbare S-Anschlüsse	A
		308

Описание изделия

CERAPLUS Настенный смеситель для раковины с цикловым затвором

Технология безопасной подачи горячей воды

Излив 250 мм, три варианта крепежа излива: фиксированное среднее положение, ограниченное движение $\pm 45^\circ$, неограниченное движение

Картридж 47 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)

Монтаж на стандартных эксцентриках, с шумопонижателем, герметичные накладки, скрытый монтаж

Антивандалный ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) M24x1

Металлическая рукоятка с индикатором горячей / холодной воды 230 мм

Артикул

Пропускная
способность, л/мин.

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.


V8318AA

12

557,49

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

INTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8" PEX - для снижения риска роста бактерий
 Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
 С диспенсером для жидкого мыла
 Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
 Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 Термальная дезинфекция, режим автопромыва
 Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
 Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7488AA	1,9	1 519,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

INTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8" PEX - для снижения риска роста бактерий
 Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
 С диспенсером для жидкого мыла
 Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
 Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 Термальная дезинфекция, режим автопромыва
 Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
 Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7488V3	1,9	1 811,30

Покрытие / цвет

V3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

INTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло
 Для настенного монтажа
 Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA
 С диспенсером для жидкого мыла
 Жидкое мыло в комплекте (1,25л)
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)
 Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 Термальная дезинфекция, режим автопромыва
 Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта
 Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7707AA	1,9	1 519,15

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

INTELLIMIX Интеллектуальный смеситель с бесконтактным управлением, поставляющий воду и мыло

Для настенного монтажа

Без смешивания, для монтажа с индивидуальным термостатом A3813NU или микро-термостатом A5776AA

С диспенсером для жидкого мыла

Жидкое мыло в комплекте (1,25л)

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Питание от сети, с адаптером 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

Термальная дезинфекция, режим автопромыва

Встроенная электроника и модуль BLUETOOTH BLE для простой настройки параметров и простой проверки состояния продукта

Встроенный электромагнитный клапан

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7707B3	1,9	1 811,30

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)



Описание изделия

Жидкое мыло для смесителя INTELLIMIX, емкость 1.25л, 6 шт. в упаковке


Жидкое мыло для смесителя INTELLIMIX, емкость 1.25л, 120 шт. в упаковке

Жидкое мыло для смесителя INTELLIMIX, емкость 1.25л, 240 шт. в упаковке

Артикул	Кол-во в упаковке, шт.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7711NU	6	283,35
A7713NU	120	5 013,24
A7714NU	240	9 154,59

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
 Латунный корпус
 Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
 Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
 с ограничением потока 1,9 л/мин
 Гибкая подводка G3/8"
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
 Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7856AA	1,9	465,01

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
 Латунный корпус
 Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
 Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
 с ограничением потока 1,9 л/мин
 Гибкая подводка G3/8"
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
 Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7856B3	1,9	744,01

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)

Латунный корпус

Работа от литиевой батарейки 6V (в корпусе)

Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком

Электромагнитный клапан встроен в корпус

Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)

с ограничением потока 1,9 л/мин

Гибкая подводка G3/8"

Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром


Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7857AA	1,9	449,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)

Латунный корпус

Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC

Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком

Электромагнитный клапан встроен в корпус

Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)

с ограничением потока 1,9 л/мин

Гибкая подводка G3/8"

Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром


Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7857B3	1,9	719,21

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный излив для раковины (без смешивания)

Латунный корпус

Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC

Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком

Электромагнитный клапан встроен в корпус

Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин

Гибкая подводка G3/8"

Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром

Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы

Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA


Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7858AA	1,9	405,77

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный излив для раковины (без смешивания)

Латунный корпус

Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC

Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком

Электромагнитный клапан встроен в корпус

Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин

Гибкая подводка G3/8"

Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном

Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром

Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы

Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA


Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7858B3	1,9	649,24

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)




Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный излив для раковины (без смешивания)
 Латунный корпус
 Работа от литиевой батарейки 6V (в корпусе)
 Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин
 Гибкая подводка G3/8"
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
 Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
 Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7859AA	1,9	387,11

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

INTELLIFLOW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
 Латунный корпус
 Работа от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC
 Акриловая черная сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 1,9 л/мин
 Гибкая подводка G3/8"
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Предотвращение обратного потока при помощи обратного клапана, встроенного в адаптер с фильтром
 Автоматическая остановка после 55 секунд режима работы
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7859B3	1,9	619,37

Покрытие / цвет

B3 PVD Glossy Black Onyx (Черный глянцевый оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7556AA	5	435,88

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7556B3	5	697,41

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Ониск)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7556XG	5	544,85

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7557AA	5	467,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7557B3	5	747,19

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус

Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком

Электромагнитный клапан встроен в корпус

Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин

Гибкая подводка G3/8"

Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном


Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7557XG	5	583,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)



Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус

Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком

Электромагнитный клапан встроен в корпус

Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин

Гибкая подводка G3/8"

Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном

Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды


Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)

Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7558AA	5	467,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
 Латунный корпус
 Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8"
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7558B3	5	747,19

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
 Латунный корпус
 Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8"
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7558XG	5	583,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7559AA	5	467,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7559B3	5	747,19

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Электронный смеситель для раковины (со смешиванием)
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7559XG	5	583,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Подключение G1/2"
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7560AA	5	518,91

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Подключение G1/2»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7560B3	5	830,25

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины, без смешивания
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Подключение G1/2»
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7560XG	5	648,64

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
 Латунный корпус
 Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7561AA	5	467,00

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
 Латунный корпус
 Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7561B3	5	747,19

Покрытие / цвет
 B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
 Латунный корпус
 Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7561XG	5	583,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
 Латунный корпус
 Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7562AA	5	467,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7562B3	5	747,19

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный излив для раковины для монтажа на панели, без смешивания
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Для монтажа с термостатом A3813NU или A5776AA
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7562XG	5	583,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
 Латунный корпус
 Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7563AA	5	467,00

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
 Латунный корпус
 Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
 Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
 Электромагнитный клапан встроен в корпус
 Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
 Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
 Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
 Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7563B3	5	747,19

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от литиевой батарейки 6V (установлена в корпусе)
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7563XG	5	583,74

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандалная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7564AA	5	498,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7564B3	5	797,02

Покрытие / цвет

B3 Glossy black PVD BLACK ONYX (Черный глянцевый Оникс)




Описание изделия

SENSORFLOW NEW Настенный электронный смеситель для раковины (со смешиванием) для монтажа на панели
Латунный корпус
Питание от сети, с адаптером 100-240VAC/OUT6,5VDC, с кабелем 2 м
Антивандальная металлическая сервисная крышка с интегрированным ИК-датчиком
Электромагнитный клапан встроен в корпус
Ламинарный регулятор потока M24x1 (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин
Гибкая подводка G3/8" PEX 350 мм
Отдельный фильтр встроен в соединение перед электромагнитным клапаном
Металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
Предназначен только для использования в системах высокого давления (мин. 0,5 бар)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A7564XG	5	622,68

Покрытие / цвет

XG Silk Black (Черный матовый)




Описание изделия

CERAPLUS Электронный излив для раковины
 Без смешивания
 С интегрированным электронным блоком
 Работа от батареек (батарейка в комплекте)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
 Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
 Для монтажа с термостатом A3813NU
 Технология Celec
 Рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4151AA	6	1 315,37

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Электронный излив для раковины
 Без смешивания
 С интегрированным электронным блоком
 Работа от блока питания
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
 Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
 Для монтажа с термостатом A3813NU
 Технология Celec
 Рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4153AA	6	1 366,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Электронный смеситель для раковины
 Со смешиванием, рукоятка смешивания воды справа
 С интегрированным электронным блоком
 Работа от батареек (батарейка в комплекте)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
 Упрочненная гибкая подводка SPX G3/8"
 Технология Celec
 Рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4152AA	7	1 399,68

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа, мульти (для рядного подключения с A3811NU, макс.5 блоков на 1 блок A3811NU), два клапана

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3812NU		1 052,28

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CERAPLUS Электронный наполнитель/излив 150 мм со встроенным ИК-датчиком
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Для монтажа с электронным блоком A3807NU / A3808NU / A3809NU и с термостатом A3813NU
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4159AA		811,18

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Электронный наполнитель/излив 150 мм с отдельным ИК-датчиком
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Для монтажа с электронным блоком A3807NU / A3808NU / A3809NU и с термостатом A3813NU
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4160AA		833,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Электронный наполнитель/излив 230 мм с отдельным ИК-датчиком
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий)
Для монтажа с электронным блоком A3807NU / A3808NU / A3809NU и с термостатом A3813NU
Технология Celec
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 мкм

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4161AA		851,04

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)




Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа
На батарейках, один клапан
Для монтажа с электронными изливами CeraPlus

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3807NU		775,76

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа
От сети 220V, один клапан
Для монтажа с электронными изливами CeraPlus

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3808NU		871,53

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для раковины/душа
Мульти (для рядного подключения с A3808NU), один клапан
Для монтажа с электронными изливами CeraPlus

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3809NU		745,89

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CERAPLUS Излив для раковины
Без смешивания
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив, длина излива 116 мм
Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин. Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
Гибкая подводка G3/8"
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6143AA	4.7	922,08

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Излив для раковины
 Без смешивания
 Работа от блока питания
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Литой излив, длина излива 116 мм
 Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин. Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
 Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
 Гибкая подводка G3/8"
 Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
 Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6144AA	4.7	888,60

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины
 Со смешиванием, боковая металлическая рукоятка для регулировки температуры
 Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Литой излив, длина излива 116 мм
 Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин.
 Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
 Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
 Гибкая подводка G3/8"
 Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
 Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6145AA	4.7	1 048,10

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Смеситель для раковины
Со смешиванием, боковая металлическая рукоятка для регулировки температуры
Работа от блока питания
Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
Литой излив, длина излива 116 мм
Крышка сенсора в комплекте (для использования во время чистки корпуса)
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 5 л/мин.
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
Гибкая подводка G3/8"
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μ m (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6146AA	4.7	1 014,74

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 150 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μ m (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6147AA	8	1 576,32

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от блока питания
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 150 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6148AA	8	1 652,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 150 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6149AA	8	1 730,04

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от блока питания
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 150 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6150AA	8	1 806,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 230 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус, полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6151AA	8	1 598,94

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от блока питания
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 230 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус, полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6152AA	8	1 675,30

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 230 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6153AA	8	1 752,69

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для раковины
Со смешиванием
Работа от блока питания
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Трубчатый излив, длина излива 230 мм
Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий) с ограничением потока 8 л/мин, ключ в комплекте
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6154AA	8	1 828,97

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа
Со смешиванием
Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с рукояткой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6155AA	11.5	1 285,79

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа

Со смешиванием

Работа от блока питания, адаптер на AC220V, кабель 2 м

Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Электромагнитный клапан интегрирован в корпус

Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)

С термостатическим механизмом для регулировки температуры воды и с ручкой

Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)

Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm

(для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул

Пропускная

* РРЦ

способность, л/мин.

вкл. НДС, у.е.


A6156AA

11.5

1 363,26

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа

Со смешиванием

Работа от батарейки, внешняя литиевая батарейка (DC 6V)

Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU

Электромагнитный клапан интегрирован в корпус

Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)

С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой

Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)

Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm

(для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул

Пропускная

* РРЦ

способность, л/мин.

вкл. НДС, у.е.


A6157AA

12

1 440,86

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS Встраиваемый смеситель для душа
Со смешиванием
Работа от блока питания, адаптер на AC220V, кабель 2 м
Комплект №2 (внешняя часть), для монтажа с комплектом №1 A1000NU
Электромагнитный клапан интегрирован в корпус
Полнофункциональный электронный датчик (регулируемые функции)
С термостатическим механизмом для предварительной регулировки температуры воды и с антивандальной крышкой
Изделие может использоваться только в системах высокого давления (мин. 0,5 атм)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 μm (для обеспечения надлежащей работы электромагнитного клапана)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A6158AA	11	1 517,19

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Описание изделия

EASY-BOX Встраиваемый универсальный комплект
Без функционального комплекта
Для комбинации с однорукоятковыми или термостатическими функциональными комплектами

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A1000NU	26-30	130,11

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

Термостат для пре-смешивания воды (предварительное регулирование температуры)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A3813NU	18	340,95

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

CERAPLUS Термостатическое устройство (микро-термостат) для регулировки безопасной подачи горячей воды
Для установки с нетермостатическими смесителями
Скрытая регулировка температуры
С возможностью термической дезинфекции
Встроенный обратный клапан
Макс. регулировка 46 °C
Для установки с монтажным комплектом A5777AA

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A5776AA	16	412,10
A5777AA		68,13

Покрытие / цвет
AA Chrome (Хром)



Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 45 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 4 душевых
Минимальная подача - 5 л/мин, 20 x 27 (3/4")
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8544NU	45	2 043,26

Покрытие / цвет
NU Neutral (Нейтральный)

Решения для общественных зон



Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 63 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 5 душевых
Минимальная подача - 7 л/мин, 20 x 27 (3/4")
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8549NU	63	2 307,72

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 115 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 9 душевых
Минимальная подача - 12 л/мин, 26 x 34 (1")
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8552NU	115	2 889,70

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 158 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 13 душевых
Минимальная подача - 16 л/мин, 33 x 42 (1"1/4)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8556NU	158	3 217,73

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)



Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 205 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 17 душевых
Минимальная подача - 20 л/мин, 40 x 49 (1"1/2)
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8564NU	205	3 911,51

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

THERMERAM Термостат, пропускная способность 401 л/мин.
Давление 3 атм.
Допустимая нагрузка - до 33 душевых
Минимальная подача - 40 л/мин, 50 x 60 (2")
Рекомендована предварительная установка фильтра 50 µm

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
H8567NU	401	4 560,60

Покрытие / цвет

NU Neutral (Нейтральный)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Ni-free (без никеля)
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка PEX 3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Удлиненная медицинская металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды 160 мм
 Металлический донный клапан
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC097AA	8,4	268,42

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Ni-free (без никеля)
 Совместим с адаптером для фильтра PALL
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка PEX 3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Удлиненная медицинская металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды 160 мм
 Металлический донный клапан
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC105AA	8,4	319,61

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLUS 2.0 Grande Однорукоятковый смеситель для раковины
 Технология Ni-free (без никеля)
 Совместим с адаптером для фильтра PALL
 Картридж 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Гибкая подводка PEX 3/8"
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Ламинарный регулятор потока (защита от попадания бактерий), ключ в комплекте
 Удлиненная медицинская металлическая рукоятка с нестираемыми индикаторами горячей/холодной воды 160 мм
 Без донного клапана
 Класс шумности 1

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC106AA	8,4	285,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAPLAN H75 Смеситель для раковины с удлиненной медицинской ручкой
 С металлическим донным клапаном
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Металлическая ручка с индикаторами горячей / холодной воды
 Аэратор Slim с ограничением потока 5 л/мин

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD218AA	5	184,72

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERAFLEX Однорукоятковый смеситель для кухонной мойки, средний излив
 Технология Blue Start
 Литой поворотный излив
 Картридж FirmaFlow 38 мм, с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды), с функцией CLICK (ограничение потока воды)
 Гибкая подводка G3/8"
 Монтаж IS-Fix - крепеж на центральной гайке M33x1,5 с двумя блокирующими винтами, с пластиковой опорной пластиной для более стабильного монтажа на мойке из нержавеющей стали
 Аэратор Perlator
 Металлическая ручка MEDICAL с индикатором горячей / холодной воды (индикатор холодной воды расположен по центру)

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BC137AA	9	250,74

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)




Описание изделия

CERABASE Настенный однорукоятковый смеситель для душа с удлиненной ручкой
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Удлиненная металлическая ручка с индикаторами горячей / холодной воды
 Обратный клапан
 Монтаж на стандартных эксцентриках
 Цилиндрические металлические отражатели
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD490AA		120,68

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)

Решения для
 общественных зон




Описание изделия

CERABASE Однорукоятковый смеситель для раковины, расстояние до аэратора 80 мм
 Картридж FirmaFlow 38 мм с функцией HWTC (ограничение максимальной температуры горячей воды)
 Ограничение потока 5 л/мин. в картридже
 Удлиненная металлическая рукоятка с индикаторами горячей / холодной воды
 Система монтажа EASY-FIX (облегченный монтаж)
 Гибкая подводка G3/8"
 Металлический донный клапан
 Упаковка без пластика

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BD061AA	5	114,21

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALSTREAM Набортный излив
Для холодной или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив 126 мм
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2842AA	6	141,43

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALSTREAM Набортный излив
Для холодной или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив 152 мм
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2843AA	6	151,13

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)




Описание изделия

IDEALSTREAM Набортный излив
Для холодной или предварительно смешанной воды
Трубчатый излив 180 мм
Регулятор потока на фронтальной части трубчатого излива
Скрытый аэратор Cache M21.5x1
Затвор на керамических дисках G1/2 на поворотной рукоятке
Гайка 1/2" для установки на бортик

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
F2844AA	6	158,83

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

CERAPLUS Фиксированная антивандальная душевая головка
 Ограничение потока - макс. 6 л/мин.
 Металлическая, упрочненная, для продолжительного срока службы
 Подключение 1/2"

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
A4844AA	6	390,76

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)


**Описание изделия**

IDEALRAIN S1 Регулируемый верхний душ 100 мм с угловым держателем
 Металл

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
B9436AA	12	154,30

Покрытие / цвет


AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 300 мм
 Металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
V9444AA		71,42


Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 IDEALRAIN L1 Настенный держатель верхнего душа 400 мм
 Металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
V9445AA		81,56

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)



Описание изделия
 IDEALRAIN L1 Потолочный держатель верхнего душа 150 мм
 Металлический, с металлической накладкой

Артикул	Пропускная способность, л/мин.	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
V9446AA		68,02

Покрытие / цвет
 AA Chrome (Хром)

Решения для
 общественных зон




Основное изделие

Ideal Standard i.life В Полуистраиваемая раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом E209167, с шаблоном WW19000367

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life В Полуистраиваемая раковина 55 см с отверстием под смеситель, с отверстием перелива	T461101 T4611HY	13,2	218,37 265,21
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрывтие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)
- HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)








Основное изделие

CREATE SQUARE Полуистраиваемая раковина 50x45,5 см,
1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива, с крепежом
EEE209167, с монтажным шаблоном EESV66867

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CREATE SQUARE Полуистраиваемая раковина 50x45,5 см	E310201	13,2	565,17
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)








Основное изделие

CONNECT ARC Встраиваемая раковина 55x46 см, 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива. С монтажным шаблоном EESV82767

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT ARC Встраиваемая раковина 55x46 см	E797801	16,0	328,74
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

CONTOUR 21 Раковина, встраиваемая под столешницу, 55,5x35 см, без отверстий под смеситель, с отверстием перелива. Крепеж S9118 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Встраиваемая под столешницу раковину 55,5x35 см	S249601	8,5	426,14
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Крепеж для встраиваемой раковины	S911867		6,78

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)






Основное изделие

MARLOW Овальная встраиваемая под столешницу раковина 56x42 см, неглазурованный обод. Крепеж S9118 заказывается дополнительно. Логотип ArmitageShanks



Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MARLOW Овальная встраиваемая под столешницу раковина 56x42 см	S256001	9,0	199,76
Заказывается дополнительно			
Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Решетка слива G1 1/4 (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Крепеж для встраиваемой раковины	S911867		6,78

Покрытие / цвет



- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



S9118 fixing clips & bolts (set of 6)



- 56 cm
- A 560
 - B 420
 - C 500
 - D 360
 - E 210








Основное изделие

CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз, стандартная проекция, скрытый крепеж (крепеж TV638HY в комплекте), с антимикробным покрытием Smartguard

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз	E1537HY	21,0	1 174,76
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S406501	2,7	163,19
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S4065LJ	2,7	214,37
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S406536	2,7	211,47
CONTOUR 21 Сиденье и крышка, верхний монтаж	S4065RN	2,7	214,95
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406601	1,5	114,70
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066LJ	1,5	148,72
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406636	1,5	146,46
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066RN	1,5	219,99

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- RN Charcoal (Уголь)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AC White (Белый)
- LJ Grey (Серый)
- HY Euro White Smartguard (Евробелый Smartguard)





Основное изделие




CONNECT AIR Rimless+ Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, Сиденье и крышка E0368xx заказывается дополнительно, с крепежом ТТ0299598

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	E228801	21,5	439,78
CONNECT AIR Rimless+ Подвесной унитаз	E2288V3	21,5	659,68
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкоъемное	E036801	2,1	181,24
CONNECT AIR Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт (тип WRAPOVER), легкоъемное	E0368V3	2,1	271,85

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- V3 Matt Black (Черный матовый)








Основное изделие

CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв. Сиденье и крышка E712801 / E712701 / E772301 / E772401 заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Rimless Безободковый подвесной унитаз	E814901	25,2	210,71
Обязательное оборудование			
CONNECT Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	E712701	2,7	111,54
CONNECT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E712801	2,2	63,22
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	E772301	2,2	74,36
CONNECT Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	E772401	2,2	131,24

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

TESI Rimless Безободковый подвесной унитаз, глубокий смыв, Сиденье и крышка заказывается дополнительно, с крепежом для полностью скрытого монтажа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
TESI Rimless Безободковый подвесной унитаз	T350301	22,0	339,37
Обязательное оборудование			
TESI Тонкое Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт	T352801	2,2	88,00
TESI Тонкое Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт	T352701	2,2	133,47
TESI Сиденье и крышка тип WRAPOVER, с функцией плавного закрытия, легкосъемное	T352901	2,2	133,47

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый напольный пристенный унитаз с технологией RimLS+, для монтажа с бачком T473501, горизонтальный (универсальный) выпуск, глубокий смыв, сиденье и крышка T473601 или T473701 заказывается дополнительно, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного пристенного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T500001	0,0	334,06
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	179,97
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



T002767	J324867	T682067	T002667
A 100	155	215	205




Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	T459601	0,0	326,86
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T473501	0,0	179,97
Ideal Standard i.life S Угловой бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T520101	0,0	215,96
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



Решения для
Общественных зон






Основное изделие

Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом ТТ0257919. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка Т473601 или Т473701 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T459401	0,0	268,42
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Короткая проекция - 48 см. Сиденье и крышка Т473601 или Т473701 заказывается дополнительно. С крепежом EASYFIX+ Top WW966066

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life S Безободковый подвесной унитаз	T459201	0,0	285,89
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T473601	1,8	91,53
Ideal Standard i.life S Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T473701	1,8	117,52

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life В Подвесной безободковый унитаз с технологией RimLS+, глубокий смыв, Сиденье и крышка Т468201 или Т468301 заказывается дополнительно, с крепежом (для полностью скрытого монтажа)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life В Подвесной безободковый унитаз	T461401	22,5	287,22
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life В Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201	2,4	92,25
Ideal Standard i.life В Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301	2,5	117,68

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	T472101	0,0	194,15

Обязательное оборудование

Дизайн-сифон G 1 1/4"	E0079AA	1,3	114,99
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,2	65,70
Угловой кран G1/2 / G3/8, дизайн	A3491AA	0,5	126,81
Слив для сифона G1 1/4 (в случае установки со смесителем без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Угловой кран 1/2" (для подводки 3/8" или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- AA Chrome (Хром)



T002767	J324867	T682067	T002667
A 85	140	200	190






Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз с функцией биде, для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом TT0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	T481901	0,0	203,86
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	0,0	113,71
Ideal Standard i.life A/B Бачок для унитаза, нижняя подводка, 6/3 л	T472401	11,4	160,00
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



T002767	J324867	T682067	T002667
A 85	140	200	190






Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка Т453001 или Т453101 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Напольный пристенный безободковый унитаз-соло	T471901	22,0	212,04
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



	J324867	T682067	T002667
A	100	165	150






Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471701	21,4	212,04
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T453001 или T453101 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	T481801	21,4	189,92
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз	T471601	18,0	198,40
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	75,98
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	101,05

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз с функцией биде	T481701	18,0	177,69
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	75,98
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	101,05

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





Основное изделие

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 3/4,5 л, боковая подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801 (дюропласт), с крепежом WW965413

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, горизонтальный выпуск, бачок с двойной кнопкой смыва 3/4,5 л, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801 (дюропласт), с крепежом WW965413

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, боковая подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия

W328301

327,44


EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) Напольный унитаз-компакт, нижняя подводка, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия

W328401

327,44

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





Основное изделие




EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801

EUROVIT Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, для монтажа с сиденьем и крышкой E131701 или E131801	K881001	15,0	102,25
EUROVIT Rimless Безободковый подвесной унитаз, с сиденьем и крышкой с функцией плавного закрытия E131801	K881201	17,0	163,75
Обязательное оборудование			
SIMPLICITY Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E131701	1,3	29,65
SIMPLICITY Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры), дюропласт	E131801	1,3	63,23

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)






Основное изделие

CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей до 7 лет, высота чаши 305 мм, для монтажа соло или с бачком, горизонтальный выпуск. Сиденье и крышка или Сиденье без крышки заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей, высота чаши 305 мм	S304601	14,9	483,55
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Бачок для унитаза, одинарный слив бл	S306401	11,0	334,79
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки) для унитаза S304601, нижнее крепление	S405736	0,8	129,51
	S4057GQ		147,80
	S405701		85,23
	S405766		91,47
	S4057LJ		129,51
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S304601, нижнее крепление	S405601	1,9	106,96
	S4056LJ		151,83
	S405636		168,93
	S4056GQ		174,53

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- 66 Black (Черный)
- GQ Red (Красный)
- LJ Grey (Серый)






Основное изделие

CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей от 7 лет, высота чаши 355 мм, для монтажа соло или с бачком, горизонтальный выпуск. Сиденье и крышка или Сиденье без крышки заказывается дополнительно.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Напольный пристенный унитаз для детей, высота чаши 355 мм	S304701	16,3	489,33
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Бачок для унитаза, одинарный слив бл	S306401	11,0	334,79
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки) для унитаза S304701, нижнее крепление	S405901	1,1	81,94
	S405936		136,37
	S4059GQ		143,19
	S405966		88,80
	S4059LJ		127,15
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S304701, нижнее крепление	S405836	2,7	158,42
	S4058GQ		181,64
	S405801		104,02
	S405866		134,69
	S4058LJ		158,42

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- 66 Black (Черный)
- GQ Red (Красный)
- LJ Grey (Серый)



Решения для
общественных зон






Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Подвесной безободковый унитаз для детей от 7 лет, высота монтажа 355 мм, с крепежом ТТ0299327, для монтажа с сиденьем S4545 или сиденьем и крышкой S4536 (заказывается дополнительно)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Подвесной безободковый унитаз для детей от 7 лет	S312801	19,0	596,19
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка	S453636	2,7	130,12
	S4536GQ		130,17
	S453601		115,78
	S453679		130,12
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки)	S454536	1,2	100,50
	S4545GQ		100,50
	S454501		90,05
	S454579		100,50
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade/Rimless	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- 79 Yellow (Желтый)
- GQ Red (Красный)






Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей от 7 лет, высота 355 мм, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919, для монтажа с сиденьем S4545 или сиденьем и крышкой S4536 (заказывается дополнительно)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей от 7 лет	S312601	19,6	645,27
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка	S453636	2,7	130,12
	S4536GQ		130,17
	S453601		115,78
	S453679		130,12
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки)	S454536	1,2	100,50
	S4545GQ		100,50
	S454501		90,05
	S454579		100,50
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade/Rimless	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- 79 Yellow (Желтый)
- GQ Red (Красный)






Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей до 7 лет, высота 305 мм, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919, для монтажа с сиденьем S4542 или сиденьем и крышкой S4533

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Напольный пристенный безободковый унитаз для детей до 7 лет	S312301	16,9	516,16
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье (без крышки) для унитаза S312301	S454201	1,15	95,68
	S454279		106,19
	S454236		106,17
	S4542GQ		106,19
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S312301	S453336	2,7	134,79
	S4533GQ		134,78
	S453301		120,50
	S453379		134,80
Заказывается дополнительно			
Ограничитель потока для подвесных/пристенных унитазов с технологией Aquablade/Rimless	WW965956	0,0	0,58

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- 79 Yellow (Желтый)
- GQ Red (Красный)





Основное изделие


CONTOUR 21 Раковина 60X41,5 см, 1 отверстие под смеситель, без отверстия перелива, без крепежа, для монтажа со специальным донным клапаном

CONTOUR 21 SPLASH Раковина 50X40 см, 1 отверстие под смеситель, без крепежа (рекомендуемый крепеж E015767)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Раковина 60X41,5 см	S266401	12,5	211,76
CONTOUR 21 SPLASH Раковина 50X40 см	S269001	11,5	402,61
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340		3,23
Крепеж для раковины, комплект (120 мм)	E015767		4,27
Заказывается дополнительно			
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)







Основное изделие

CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, скрытый крепеж (крепеж TV638HY в комплекте), с антимикробным покрытием Smartguard

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21+ Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см	E1536HY	32,0	1 468,45
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406601	1,5	114,70
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066LJ	1,5	148,72
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S406636	1,5	146,46
CONTOUR 21 Сиденье без крышки, верхний монтаж	S4066RN	1,5	219,99
Заказывается дополнительно			
Специальный донный клапан 1 1/4" для раковин и чаш без отверстия перелива	J3291AA	0,4	117,16

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- RN Charcoal (Уголь)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AC White (Белый)
- LJ Grey (Серый)
- HY Euro White Smartguard (Евробелый Smartguard)






Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, без сиденья. Для монтажа с сиденьем и крышкой K712101, S407701 или с сиденьем K712201 (бренд IDEAL STANDARD)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см	S306901	31,0	1 129,58
Обязательное оборудование			
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S306901, верхний монтаж	S407701	2,7	134,26
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S306901, штанговый шарнир, верхний монтаж	K712101		282,97
CONTOUR 21 Сиденье без крышки для унитаза S306901, штанговый шарнир, верхний монтаж	K712201		234,19
CONTOUR 21 Сиденье и крышка для унитаза S307801, верхний монтаж	S406501	2,7	163,19
	S4065LJ		214,37
	S406536		211,47
	S4065RN		214,95
CONTOUR 21 Сиденье без крышки для унитаза S307801, верхний монтаж	S406601	1,5	114,70
	S4066RN		219,99
	S406636		146,46
	S4066LJ		148,72
Заказывается дополнительно			
CONTOUR 21 Опора для спины 40 см для монтажа с унитазом с проекцией 70 см, алюминий / порошковое покрытие. Без крепежа. Без подушки	S6481AC	0,8	132,26
CONTOUR 21 Опора для спины 40 см для монтажа с унитазом с проекцией 75 см, алюминий / порошковое покрытие. Без крепежа. Без подушки	S6466AC	0,6	139,65
CONTOUR 21 Подушка для опоры для спины	S688467	3,9	284,24
Смывная удлинительная труба 400 x 45 мм для подвесных унитазов с увеличенной проекцией (для инвалидов)	K836167		10,06

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 36 Blue (Синий)
- RN Charcoal (Уголь)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AC White (Белый)
- LJ Grey (Серый)








Основное изделие

CONTOUR 21 Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, без сиденья. Для монтажа с сиденьем S406901 или с сиденьем и крышкой W302601

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Rimless Безободковый (технология Cut Rimless) подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см	S034801	23,5	503,02
Обязательное оборудование			
Сиденье без крышки, стандарт, верхняя фиксация, с 2-мя специальными ограничителями от горизонтальных сдвигов, стальные хромированные шарниры, белый цвет	S406901	1,15	145,53
Сиденье и крышка, стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601	1,4	30,44
Заказывается дополнительно			
Смывная удлинительная труба 400x45 мм для подвесных унитазов с увеличенной проекцией (для инвалидов)	K836167	0,1	10,06

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)





Основное изделие

MATURA Подвесной унитаз для инвалидов, проекция 70 см, для монтажа с сиденьем S4069
Бренд Porcher

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
MATURA Подвесной унитаз для инвалидов	P243001	22,4	685,31
Обязательное оборудование			
MATURA Сиденье без крышки, стандарт, верхняя фиксация, с 2-мя специальными ограничителями от горизонтальных сдвигов, стальные хромированные шарниры	S406901	1,2	145,53
Заказывается дополнительно			
Смывная удлинительная труба 400 x 45 мм для настенных унитазов с увеличенной проекцией (для инвалидов)	K836167		10,06

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз для инвалидов, технология RimLS+, глубокий смыв. Сиденье и крышка T467501 или T467701 или T467601 заказывается дополнительно. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Безободковый подвесной унитаз для инвалидов	T520201		389,00
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T467501	2,2	75,98
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T467601	2,2	101,05
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза T520201, с функцией плавного закрытия, тип wgrover, дюропласт, металлические шарниры	T467701	2,0	101,05

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)








Основное изделие

Ideal Standard i.life A Напольный безободковый унитаз для монтажа с бачком, высота 46 см (подходит для инвалидов), горизонтальный выпуск, технология RimLS+, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка Т453001 или Т453101 или Т481201 или Т481301 заказывается дополнительно

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Ideal Standard i.life A Чаша для напольного унитаза. Бачок, сиденье и крышка заказываются дополнительно	T472201	30,5	362,00
Обязательное оборудование			
Ideal Standard i.life A Бачок для унитаза, нижняя подводка, 4,5/3 л	T472301	11,4	113,71
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T453001	2,4	83,82
Ideal Standard i.life A Сиденье и крышка для унитаза с функцией плавного закрытия, дюропласт, с функцией fast fix (легкосъемное)	T453101	2,5	106,86

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



T002767	J324867	T682067	T002667
A 85	135	200	190



Основное изделие

EUROVIT Rimless Безободковый (технология CutRim Rimless) напольный унитаз увеличенной высоты (для инвалидов), для монтажа с бачком W327901 / W328001 и сиденьем/крышкой E131701 или E131801, горизонтальный выпуск, с крепежом WW965413

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Rimless Безободковый (технология CutRim Rimless) Чаша для напольного унитаза. Бачок, Сиденье и крышка заказываются дополнительно	W328901		167,08
Обязательное оборудование			
EUROVIT Бачок для унитаза W328901, боковая подводка, двойной смыв 4,5/3л	W327901		122,70
EUROVIT Бачок для унитаза W328901, нижняя подводка, двойной смыв 4,5/3л	W328001		122,53
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		63,23
Сиденье и крышка стандарт дюропласт, металлические шарниры	E131701		29,65

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



Основное изделие

Ideal Standard i.life В Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, высота 43 см (подходит для инвалидов), технология RimLS+, горизонтальный (универсальный) выпуск, с крепежом ТТ0257919. Сиденье и крышка Т4682 или Т4683 или Т5002 или Т5003 заказывается дополнительно



Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

Ideal Standard i.life В Напольный пристенный безободковый унитаз-соло, высота 43 см	T458101		360,32
	T4581HY		407,15



Обязательное оборудование

Ideal Standard i.life В Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	T468201		92,25
Ideal Standard i.life В Сиденье и крышка, с функцией плавного закрытия, дюропласт, металлические шарниры, легкосъемное	T468301		117,68
	T4683HY		134,07
Ideal Standard i.life В УльтраТонкое сиденье и крышка стандарт, дюропласт, sandwich, металлические шарниры	T500201		92,25
Ideal Standard i.life В УльтраТонкое сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт, sandwich, металлические шарниры, легкосъемное	T500301		117,68
	T5003HY		134,07

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)



T002767	T002767 + T002867	J324867	J324867 + T002867	T002767 + T538667
A	50 - 60	70 - 90	100 - 110	120
				130 - 320

T538567	T538867	RV19967	T538867
B	180 - 230		
C		345 - 355	360 - 370
			375 - 385


Основное изделие

EUROVIT Напольный унитаз-соло, с «полочкой», горизонтальный выпуск, высота чаши 45 см (для инвалидов). Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

EUROVIT Напольный унитаз-соло, с «полочкой», вертикальный выпуск, высота чаши 45 см (для инвалидов). Для монтажа с сидениями/крышками E131801 / E131701 / W303001 / W302601. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Напольный унитаз-соло, с "полочкой", горизонтальный выпуск, высота чаши 45 см	V311601		236,43
EUROVIT Напольный унитаз-соло, с "полочкой", вертикальный выпуск, высота чаши 45 см	V311701		234,93

Обязательное оборудование



Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия (пластиковые шарниры) дюропласт	E131801		63,23
Сиденье и крышка стандарт для унитазов дюропласт, металлические шарниры	E131701		29,65
Сиденье и крышка с функцией плавного закрытия, дюропласт	W303001		54,67
ECCO/EUROVIT Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, стальные шарниры	W302601		30,44
Крепеж для полуколонны / напольного унитаза / напольного биде (тип М6 х 70 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965068		2,55

Покрытие / цвет


01 Euro White (Евробелый)



V3116..



V3117..





Основное изделие

SIMPLICITY Напольный унитаз для монтажа с бачком, горизонтальный выпуск. Увеличенная высота чаши (45 см), удлиненная проекция (70 см). Подходит для использования в санузлах для людей с ограниченными возможностями.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SIMPLICITY Напольный унитаз для монтажа с бачком	E883201	19,1	121,85
Обязательное оборудование			
SIMPLICITY Бачок, боковая подводка, двойной смыв 6/3л	E876001	14,0	148,45
SIMPLICITY Сиденье и крышка стандарт, дюропласт, металлические шарниры	E131701	1,3	29,65

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)




Основное изделие

CONTOUR 21+ Раковина медицинская 50 см с «плавником» для уменьшения брызг. Антибактериальная глазурь «SmartGuard». 1 отверстие под смеситель, без отверстия перелива. Рекомендуемый крепеж - WW965340. Монтаж только со специальным донным клапаном

ONTOUR 21+ Раковина медицинская 60 см с «плавником» для уменьшения брызг. Антибактериальная глазурь «SmartGuard». 1 отверстие под смеситель, без отверстия перелива. Рекомендуемый крепеж - WW965340. Монтаж только со специальным донным клапаном

CONTOUR 21+ Раковина медицинская 50 см с «плавником» для уменьшения брызг. Антибактериальная глазурь «SmartGuard». Без отверстий под смеситель, без отверстия перелива. Рекомендуемый крепеж - WW965340. Монтаж только со специальным донным клапаном

CONTOUR 21+ Раковина медицинская 60 см с «плавником» для уменьшения брызг. Антибактериальная глазурь «SmartGuard». Без отверстий под смеситель, без отверстия перелива. Рекомендуемый крепеж - WW965340. Монтаж только со специальным донным клапаном





Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21+ Раковина медицинская 50 см, 1 отверстие под смеситель	E1603HY	12,5	379,63
CONTOUR 21+ Раковина медицинская 60 см, 1 отверстие под смеситель	E1604HY	16,5	619,05
CONTOUR 21+ Раковина медицинская 50 см, без отверстий под смеситель	E1725HY	12,5	379,63
CONTOUR 21+ Раковина медицинская 60 см, без отверстий под смеситель	E1726HY	16,5	619,05

Обязательное оборудование

Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340		3,23
---	----------	--	------

Покрытие / цвет

HY Smartguard White (Евробелый с покрытием Smartguard)





Основное изделие

CONTOUR 21 Раковина 55x54,5 см для инвалидов - с внутренней выемкой по фронтальной стороне (для лучшего приближения), 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива

CONTOUR 21 Раковина 60x54,5 см для инвалидов - с внутренней выемкой по фронтальной стороне (для лучшего приближения), 1 отверстие под смеситель, с отверстием перелива

CONTOUR 21 Раковина 65x54,5 см для инвалидов - с внутренней выемкой по фронтальной стороне (для лучшего приближения), 1 отверстие под смеситель, без отверстия перелива
Бренд Armitage Shanks




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Раковина 55x54,5 см, 1 отверстие под смеситель	S216501	16,8	661,82
CONTOUR 21 Раковина 60x54,5 см, 1 отверстие под смеситель	S216801	17,5	544,48
CONTOUR 21 Раковина 65x54,5 см, 1 отверстие под смеситель, без перелива	S249901	19,0	471,75

Обязательное оборудование

Крепеж для раковин, комплект, для монолитной стены	E015767		4,27
--	---------	--	------

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)








Основное изделие

CONTOUR 21 Раковина 37x30,5 см, 1 центральное отверстие под смеситель, без отверстия перелива. Для настенного монтажа, крепеж в комплект не включен. Рекомендуемый крепеж - S911067

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Раковина 37x30,5 см	S212201	8,1	182,81
Обязательное оборудование			
Монтажные кронштейны, комплект из 2-х шт.	S911067	1,0	4,18

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)





Основное изделие


CONNECT FREEDOM Раковина 60x55,5 см, 1 отверстие под смеситель. Для использования в санузлах для людей с ограниченными возможностями. Без крепежа

CONNECT FREEDOM Раковина 80x55,5 см, 1 отверстие под смеситель. Для использования в санузлах для людей с ограниченными возможностями. Без крепежа

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT FREEDOM Раковина 60x55,5 см	E548201	20,0	241,34
CONNECT FREEDOM Раковина 80x55,5 см	E548401	28,0	358,54
Обязательное оборудование			
Крепеж для раковины (тип M10 x 140 мм, 2 шт. в комплекте)	WW965340		3,23

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)





Основное изделие

CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 30 см
 CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 45 см
 CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 50 см
 CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 60 см
 CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 80 см
 CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 100 см


Труба 35 мм, скрытый монтаж, без крепежа.
 Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 30 см	S6450AC	0,6	133,15
	S6450MY		245,59
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 45 см	S6452AC	0,8	133,46
	S6452MY		248,78
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 50 см	S6453AC	1,1	131,29
	S6453MY		247,82
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 60 см	S6454AC	1,9	103,81
	S6454MY		197,90
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 80 см	S6457AC	2,1	151,31
	S6457MY		279,02
CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 100 см	S6459AC	2,3	172,42

Покрытие / цвет

AC White (Белый)

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



	A
S6450	30
S6452	45
S6453	50
S6454	60
S6457	80
S6459	100
S6461	120



Основное изделие

CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 80 см, тип G4, для монтажа около унитаза. Скрытый монтаж. Без крепежа.

CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 65 см, тип G4, для монтажа около унитаза. Скрытый монтаж. Без крепежа
Бренд Armitage Shanks


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 80 см	S6360AC	3,1	699,83
	S6360MY		1 283,12
	S6360RN		699,83
	S636036		699,83
	S6360LJ		699,83
CONTOUR 21 Складной шарнирный опорный поручень 65 см	S6361AC	3,0	698,97
	S6361MY		1 282,03
	S636136		698,97
	S6361LJ		698,97
	S6361RN		698,97

Заказывается дополнительно

CONTOUR 21 Держатель для туалетной бумаги для поручня тип G4	S6363AC	0,2	76,74
	S6363MY		138,51

Покрытие / цвет

- 36 Blue (Синий)
- RN Charcoal (Уголь)
- AC White (Белый)
- MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)
- LJ Grey Varnish (Серый лак)



	A	B
S6360..	800	848
S6361..	650	698



Основное изделие


CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, правая версия, труба 35 мм. Скрытый монтаж. Без крепежа.

CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, левая версия, труба 35 мм. Скрытый монтаж. Без крепежа.
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, правая версия	S6473AC	1,5	369,69
CONTOUR 21 Угловой опорный поручень 90x40 см, левая версия	S6474AC	1,5	369,69

Покрытие / цвет

AC White (Белый)





Основное изделие

CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 45 см, скрытый монтаж.
Без крепежа



CONTOUR 21 Поручень опорный прямой 60 см, скрытый монтаж.
Без крепежа
Бренд Armitage Shanks

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR Поручень опорный прямой 45 см	S0831AA	3,2	501,78
	S0831MY		559,26
CONTOUR Поручень опорный прямой 60 см	S0830AA	4,2	594,87
	S0830MY		667,14

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)



Основное изделие

CONTOUR 21 Складной поручень 80 см, тип G4. Без крепежа
Бренд Armitage Shanks




Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Складной поручень 80 см	S6362AA	3,0	1 592,57
	S6362MY		1 762,51

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)

MY Stainless Steel (Нержавеющая сталь)






Основное изделие

CONTOUR 21 Зеркало регулируемое 700X500X80 мм. Подходит для монтажа в санузлах для людей, ограниченных в движении. Без крепежа.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Зеркало регулируемое	S5059BH	7,0	550,52

Покрытие / цвет

BH Neutral (Нейтральный)




Основное изделие

CONTOUR 21 Складное легкоочищаемое сиденье для душа, с металлическими ножками, регулируемая высота. Допустимая нагрузка до 159 кг. Проекция 335 мм (в сложенном состоянии 200 мм)

CONTOUR 21 Складное сиденье для душа, проекция 650 мм (в сложенном состоянии 197 мм), серый цвет, фиксированное. Для настенного монтажа. Для комбинации с опорой для спины S6635XK. Максимальная нагрузка на сиденье - 125 кг.


Опора для спины, пластик, серый цвет. Для монтажа с сиденьем S6632XK

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONTOUR 21 Складное сиденье для душа, с ножками	S685001	4,0	536,16
CONTOUR 21 Складное сиденье для душа 650 мм, серый цвет	S6632XK	10,0	651,53
Опора для спины, серый цвет. Для монтажа с сиденьем S6632XK	S6635XK	4,0	324,18

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)
XK







Основное изделие
ECCO / NONCELLO «Турецкий» унитаз, задняя подводка

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
ECCO / NONCELLO «Турецкий» унитаз, задняя подводка	V412201	17,0	160,75

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)






Основное изделие

DOURO Подвесная хозяйственная мойка 44,5x34 см с резиновой защитной прокладкой на фронтальной стороне, для установки со съемной металлической хромированной решеткой R6378AA (заказывается дополнительно). Рекомендуемый крепеж - K730567 (заказывается дополнительно).

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
DOURO Подвесная хозяйственная мойка	R380601	15,6	517,98
Обязательное оборудование			
Крепежный комплект для полувстраиваемых раковин (тип WL 10 x 70)	K730567	0,4	35,46
Решетка съемная стальная хромированная для мойки Douro R380601	R6378AA	0,6	186,72
Бутылчатый пластиковый сифон 1 1/2"	S891567		41,82

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)
- AA Chrome (Хром)



A	
80	Viega siphon
70	Geberit siphon




Основное изделие

BRENTA Напольная хозяйственная мойка/унитаз, универсальный выпуск. Хромированная решетка J3494AA заказывается дополнительно. Без крепежа. Без индивидуальной упаковки.

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
BRENTA Напольная хозяйственная мойка/унитаз	T530401	0	1 063,56
Обязательное оборудование			
Металлическая съемная хромированная решетка для мойки BRENTA	T5305MY	2	242,56
Крепеж для напольного унитаза/биде, полуколонны, писсуара (для скрытого монтажа)	TT0257919	0,5	4,74
Смывной напорный клапан 3/4» для хозяйственного унитаза / мойки	B2465AA	0,522	113,84

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 19
- AA Chrome (Хром)





Основное изделие

SPHERO MAXI Писсуар со стандартным смывом

Задняя подводка

Безободковая чаша без скрытых поверхностей

Внутренняя геометрия чаши предотвращает разбрызгивание

Комплект для задней подводки с гибким соединением и изолирующим клапаном

Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода



Простой в обслуживании сифон с верхней фиксацией

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
SPHERO MAXI Писсуар со стандартным смывом, задняя подводка	E183201	19,7	721,76
Обязательное оборудование			
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск (устанавливается с выпускной трубой - EV50167 заказывается отдельно)	K822367		77,80
Выпускная труба для установки с сифоном для писсуара K822367 или K751501	EV50167		10,03
Защитная решетка	E202567		12,44
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	R016367		425,88
Septa Pro U2 Антивандальное смывное устройство для писсуара, для монтажа с рамой PROSYS R016367, полный комплект, механическое управление	P0115AA		1 408,27
Septa Pro U3 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление	R0139AA		743,65
Septa Pro U3 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление	R0139AC		743,65

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)





Основное изделие

SPHERO MIDI Писсуар со стандартным смывом

Безободковая чаша без скрытых поверхностей
 Внутренняя геометрия чаши предотвращает разбрызгивание
 Комплект для задней подводки с гибким соединением и изолирующим клапаном
 Комплект для верхней подводки с гибким соединением, с крышкой белого цвета
 Форсунка с декоративной крышкой (логотип Ideal Standard), с обратным клапаном и регулятором расхода
 Простой в обслуживании сифон с верхней фиксацией
 Кронштейн для легкого монтажа

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.


SPHERO MIDI Писсуар со стандартным смывом, задняя подводка	E183101	16,8	496,20
SPHERO MIDI Писсуар со стандартным смывом, верхняя подводка	E189501	16,8	496,20

Обязательное оборудование

Бутылочный пластиковый сифон 1 1/2"	S891567		41,82
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск (устанавливается с выпускной трубой - EV50167 заказывается отдельно)	K822367		77,80
Сифон для писсуара, вертикальный выпуск (устанавливается с выпускной трубой - EV50167 заказывается отдельно)	K751501		110,32
Выпускная труба для установки с сифоном для писсуара K822367 или K751501	EV50167		10,03
Защитная решетка	E202567		12,44
PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)	R010367		349,87
PROSYS Рама для монтажа писсуара с задней подводкой	R016367		425,88
Сливной механизм для писсуара 1/2" с регулировкой, для верхней подводки, с резиновым адаптором и розеткой	B6928AA		137,75
Septa Pro U2 Антивандальное смывное устройство для писсуара, для монтажа с рамой PROSYS R016367, полный комплект, механическое управление	P0115AA		1 408,27
Septa Pro U3 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление	R0139AA		743,65
Septa Pro U3 Антивандальное смывное устройство для писсуара, полный комплект. Для монтажа с рамой PROSYS R016367. Механическое управление	R0139AC		743,65

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Решения для
Общественных зон

**Основное изделие**

SPHERO MIDI Waterless Безводный писсуар

Картридж необходимо менять в среднем каждые 2 месяца.

Ресурс картриджа минимум 5000 смывов.

Высокий уровень использования (200 смывов в день) требует ежемесячной смены картриджа, низкий - каждые 3 месяца.

Безободковая чаша без скрытых поверхностей

Внутренняя геометрия чаши предотвращает разбрызгивание

Декоративная крышка (логотип Ideal Standard)

Простой в обслуживании сифон с верхней фиксацией

Кронштейн для легкого монтажа

Основное изделие**Артикул****Вес, кг***** РРЦ
вкл. НДС, у.е.**

SPHERO MIDI Waterless Безводный писсуар

E189601

16,8

631,56

Обязательное оборудование

PROSYS Рама для монтажа писсуара (в случае монтажа на гипсокартонной стене)



R010367

349,87

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)





Основное изделие


CONNECT HOME Писсуар для монтажа с крышкой, задняя подводка, горизонтальный выпуск, с крепежом ТТ0257919

CONNECT крышка для писсуара E5676, шарниры с плавным закрытием

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT HOME Писсуар для монтажа с крышкой, задняя подводка	E567601	16,7	508,86
CONNECT Крышка для писсуара	E567401	0,9	142,27
Обязательное оборудование			
Соединительный комплект для писсуаров с задней (скрытой) подводкой	K710667	0,1	54,66
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск	K822367	0,2	77,80

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)



Решения для
общественных зон




Основное изделие

CONNECT Писсуар, задняя подводка, горизонтальный или вертикальный выпуск (отверстие вниз), с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
CONNECT Писсуар, задняя подводка	E567101	13,0	431,32
Обязательное оборудование			
Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск	K822367	0,2	77,80
Сифон для писсуара, вертикальный выпуск	K751501		110,32
Соединительный комплект для писсуаров с задней (скрытой) подводкой (прокладка и трубка, для монтажа между писсуаром и механизмом слива)	K710667	0,1	54,66

Покрытие / цвет

- 01 Euro White (Евробелый)
- 67 Neutral (Нейтральный)





Основное изделие

EUROVIT Писсуар, верхняя подводка, с крепежом ТТ0257919

EUROVIT Писсуар, задняя подводка, с крепежом ТТ0257919

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
EUROVIT Писсуар, верхняя подводка	K553901	12,5	196,18
EUROVIT Писсуар, задняя подводка	K553801	12,5	195,73


Обязательное оборудование

Сифон для писсуара, горизонтальный выпуск	K822367	0,2	77,80
Сифон для писсуара, вертикальный выпуск	K751501		110,32
Соединительный комплект для писсуаров с задней (скрытой) подводкой (прокладка и трубка, для монтажа между писсуаром и механизмом слива)	K710667	0,1	54,66

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)

67 Neutral (Нейтральный)



**Основное изделие**

Сливной механизм для писсуара 1/2" с регулировкой, для верхней подводки, с резиновым адаптором и розеткой


Сливной механизм для писсуара 1/2" без регулировки, для верхней подводки, с резиновым адаптором и розеткой

Регулировка объема смыва от 2 до 4 л

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Сливной механизм для писсуара 1/2" с регулировкой	B6928AA	0,7	137,75
Сливной механизм для писсуара 1/2" без регулировки	B7120AA	0,7	112,65

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)






Основное изделие

Встраиваемый сливной механизм для писсуара с задней подводкой
 С кнопкой (механическое управление)
 Регулировка объема смыва от 2 до 4 л
 Рабочее давление от 1 до 5 атм
 Полный комплект
 Материал панели – нержавеющая сталь

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Встраиваемый сливной механизм для писсуара с задней подводкой	B7391AA	1,3	207,03

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Решения для
 общественных зон



Основное изделие

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара, на батарейках. Для комплектации с A3732XJ. Для монтажа с писсуарами со скрытой (задней) подводкой

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара, работающий от сети 220V. Для комплектации с A3732XJ. Для монтажа с писсуарами со скрытой (задней) подводкой

PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара. Мульти-блок (для рядного подключения). Один блок A3795NU, работающий от сети 220V, может вести до пяти мульти-блоков. Преимущество - необходима только одна точка прямого подключения к электро-сети. Для комплектации с A3732XJ. Для монтажа с писсуарами со скрытой (задней) подводкой

CERAPLUS настенная панель с инфракрасным датчиком для электронного подключения писсуара (для комбинации с A3794/95/96NU), нержавеющая сталь


Заводская настройка смыва - 8 сек., 4 л, с возможностью регулировки

Основное изделие

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект на батарейках. Для комплектации с A3732XJ	A3794NU	1,2	535,48
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект от сети 220V. Для комплектации с A3732XJ	A3795NU	1,2	644,18
PROXIMITY CERAPLUS Электронный встраиваемый комплект для инфра-красного подключения для писсуара. Мульти-блок (для рядного подключения)	A3796NU	1,2	516,02
CERAPLUS Настенная панель с инфракрасным датчиком	A3732XJ	0,8	431,16

Покрытие / цвет

- NU Neutral (Нейтральный)
- XJ Stainless Steel Look (нержавеющая сталь)



A 3794 NU, A 3795 NU, A 3796 NU


**Основное изделие**

Перегородка для писсуара, с крепежом

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Перегородка для писсуара	S612001	8,7	194,95

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)



**Основное изделие**

IDEALRAIN PRO Фиксированный металлический настенный держатель для лейки

IDEALRAIN PRO Поворотный металлический настенный держатель для лейки

Основное изделие

Артикул

Вес, кг

* РРЦ
вкл. НДС, у.е.

IDEALRAIN PRO Фиксированный металлический настенный держатель для лейки

B9846AA

0,2

73,99

IDEALRAIN PRO Поворотный металлический настенный держатель для лейки


B9847AA

0,3

87,46

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)





Основное изделие


Угловой вентиль-дизайн 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)

Угловой вентиль 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Угловой вентиль-дизайн 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	A3491AA	0,6	126,81
Угловой вентиль 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки)	B7883AA	0,1	19,82
Угловой вентиль 1/2» (для подводки 3/8» или для жесткой подводки), комплект из 10 шт.	B960662AA		199,93

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



Решения для
общественных зон




Основное изделие
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441A2		275,63
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441A5		275,63
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441GN		275,63
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	T4441XG		152,34

Покрытие / цвет

A2	Brushed Gold / Шлифованное Золото
A5	Magnetic Grey / Магнит
GN	Silver Storm / Серебряный Шторм
XG	Matt Black / Черный матовый



**Основное изделие**


Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»

Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482A2	0,4	146,82
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482A5	0,4	146,82
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482AA	0,4	91,76
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482GN	0,4	146,82
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open»	E1482XG	0,4	123,88
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483A2	0,4	153,94
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483A5	0,4	153,94
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483AA	0,4	96,21
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483GN	0,4	153,94
Нажимной донный клапан для раковин, тип «push to open», без отверстий	E1483XG	0,4	129,89

Покрытие / цвет

AA	Chrome (Хром)
A2	Brushed Gold (Шлифованное Золото)
A5	Magnetic Grey (Магнит)
GN	Silver Storm (Серебряный Шторм)
XG	Matt Black (Черный матовый)






Основное изделие

Донный клапан CLICK-CLACK 1 1/4", металлический с белой круглой керамической накладкой

Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Донный клапан CLICK-CLACK 1 1/4», металлический с белой круглой керамической накладкой	E265301		91,95

Покрытие / цвет

01 Euro White (Евробелый)





Основное изделие

Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"



Дизайн сифон для раковин 1 1/4"

Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Трубчатый сифон для раковины 1 1/4"	A2305AA	0,3	65,70
Трубчатый металлический сифон для биде 1 1/4"	A2307AA	0,3	96,88
Дизайн сифон для раковин 1 1/4"	E0079AA	1,2	114,99

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



A2307AA



**Основное изделие**

Решетка слива 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)


Решетка слива " для раковин без перелива (подходит для помещений с повышенными гигиеническими требованиями - для больниц)

Решетка слива для сифона 1 1/4"


Основное изделие	Артикул	Вес, кг	* РРЦ вкл. НДС, у.е.
Решетка слива G 1 1/4" (в случае установки смесителя без донного клапана)	B4801AA	0,2	14,91
Решетка слива 1 1/2" для раковин без перелива	D5852AA	0,3	54,02
Решетка слива для сифона 1 1/4"	D5850AA	0,2	45,40

Покрытие / цвет

AA Chrome (Хром)



D 5852 ..



D 5850 ..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Продукция	Гарантийный период*	Срок службы**
Керамические изделия (исключение - покрытие Ideal Plus)	25 лет	25 лет
Встраиваемые инсталляции: Рамы и бачки Аксессуары	10 лет 2 года	10 лет 5 лет
Системы заполнения/смыва/слива (гарантия не распространяется на части из резины)	2 года	5 лет
Сидения и крышки (гарантия не распространяется на коррозию креплений)	2 года	5 лет
Мебель и зеркала	2 года	5 лет
Аксессуары	2 года	5 лет
Смесители (покрытия Хром и PVD) Исключение: Гарантия на цветное покрытие (не хром и PVD))	5 лет 2 года	15 лет 2 года
Аксессуары для душа: лейки, штанги, шланги	5 лет	5 лет
Акриловые ванны (гарантия не распространяется на покрытие Ideal Grip)	25 лет	25 лет
Акриловые панели для ванн	25 лет	25 лет
Акриловые душевые поддоны (гарантия не распространяется на покрытие Ideal Grip)	25 лет	25 лет
Душевые ограждения и стеклянные экраны-шторки для ванн (гарантия не распространяется на покрытие Easy clean и расходные части)	2 года	5 лет
Изделия из литого мрамора	5 лет	5 лет

Актуальная информация о Сервисных Центрах на сайте: <http://www.idealstandard.ru>

По вопросам работы сервисных мастерских обращайтесь в ООО «Идеал Стандарт Солюшенс», г. Москва, Тел.: (495) 669-23-11

* Условия гарантии указаны в Гарантийных талонах, которые находятся в упаковке изделий.

** Срок службы - период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителя запасными частями.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

Категория продукции	Подгруппа	Параметры подводки	Функциональные требования
Умывальники	Встраиваемые умывальники	EN 31	EN 14688
	Подвесные умывальники	EN 32	
	Подвесные умывальники (малые)	EN111	
Колонны	Колонны		
	Полуколонны		
Биде	Напольные биде (смыв по окружности чаши)	EN 35	EN 14528
	Подвесные биде (смыв по окружности чаши)	EN 36	
Унитазы	Напольные унитазы с бачком	EN 33	EN 997
	Напольные унитазы с независимой подводкой воды	EN 37	
	Подвесные унитазы с независимой подводкой воды	EN 38	
Писсуары	Подвесные писсуары	EN 80	EN 13407
Кухонные мойки			EN 13310
Бачки			EN 14055
Впускные клапаны для смывных бачков с внутренним переливом			EN 14124
Керамические душевые поддоны		EN 251	EN 14527
Смесители	Однорукояточные смесители		EN 817
	Двухрукояточные смесители		EN 200
	С покрытием Никель-Хром		EN 248
Акриловые ванны			EN 198
Душевые ограждения			EN 14428

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Санитарный фарфор производится из смеси белой глины с минеральными добавками. После обжига даже неглазурованные изделия имеют коэффициент водопоглощения менее 0,5%. Этот показатель водопоглощения означает, что даже неглазурованная продукция не может быть загрязнена бактериями и останется гигиеничной. На последнем этапе производства все видимые части изделия покрываются белой или цветной глазурью. Санфарфор является нелиняющим, устойчивым к горению, негниющим, нержавеющим, нетускнеющим и кислотостойким материалом. Ингредиентами для санфарфора являются пластичная глина, каолин, песок, флюсующий материал и вода.

Основные характеристики продукции:

- коэффициент водопоглощения <0.5%
- температура обжига: 1200°C - 1220°C
- устойчивость к кислоте, горячей воде, окрашиванию, истиранию, термоудару
- сопротивление изгибу 500 kg/cm²

Санитарный фаянс производится из смеси санитарной керамики и фарфора и обладает преимуществом лучше сохранять форму во время производства. Это необходимо для умывальников-столешниц и душевых поддонов, где важно достичь ровной поверхности при сохранении качества, присущего санфарфору.

DIAMATEC – инновационный керамический материал от Ideal Standard

Уникальное сочетание ингредиентов: тонкомолотая смесь оксида алюминия (Al₂O₃ – имеет такую же кристаллическую структуру как сапфир и рубин) и обработанной глины (обожжённая глина (шамот) – предотвращает трещинообразование и придает структурную прочность) в комбинации с натриево-калиевыми соединениями. Данная смесь дает возможность создавать материал с прочной структурой, расширяя границы дизайна и позволяя производить керамические изделия с супер тонкими краями.

Smartguard+ антибактериальная глазуровка

Глазурь содержит ионы серебра, которые подавляют рост бактерий. Поверхность также является гидрофильной, что означает, что вода распространяется по всей площади поверхности, а не образует более мелкие капли. Это помогает собирать грязь и смывать ее.

МАТЕРИАЛЫ СИДЕНИЙ И КРЫШЕК

Дюропласт - сырье в виде гранул обрабатывается под специальным прессом 2 т при температуре около 150°C

Характеристики дюропласта:

- безопасность для окружающей среды - нет экологически вредных веществ
- устойчивость к тушению сигарет – в соответствии с DIN 438-2.18
- устойчивость к статическому электричеству: отталкивает пыль
- устойчивость к УФ-излучению, в соответствии с EN 438-2.18
- Долговечность – в соответствии с EN 438-2.14 все сидения подвергаются тестовой нагрузке в 150 кг
- Химическая устойчивость – в соответствии с EN 438-2.15

МАТЕРИАЛЫ МЕБЕЛИ

Topic II: Виды используемых материалов:

- Подстолье, пенал, шкафчик:
 - лакированная версия: корпус изготовлен из ламинированного ДСП, фасад из - ламинированного МДФ; внешнее покрытие - полиуретановая краска.
 - версия "под дерево": корпус и фасад изготовлены из ламинированного ДСП с термоструктурированным покрытием.
- Декоративные модули под умывальники: лакированная версия изготовлена из ламинированного МДФ с внешним покрытием из полиуретановой краски; версия "под дерево" - из ламинированного ДСП с термоструктурированным покрытием.
- Покрытие / Цвет: Белый глянцевый (WG), Светло-серый глянцевый (FA), Светло-коричневый глянцевый (FC), а также Светло-серое дерево (FE), Светло-коричневое дерево (FF).
- Внутреннее покрытие в лакированных версиях: корпус - глянцевое ламинированное покрытие, задняя сторона дверей матовая полиуретановая краска.
- Внутреннее покрытие в версиях "под дерево": корпус и фасад - термоструктурированное ламинированное покрытие.

- Металлические элементы ящиков: белая порошковая краска, с доводчиками фирмы Blum Tandembox (с защитой от перекашивания) или нажимной системой.
- Дверцы с петлями плавного закрывания.
- Прозрачная коробка с крышкой (поликарбонат).
- Разделители деревянные: белая порошковая краска.
- Внешние металлические полки: белая порошковая краска.
- Внутренние стеклянные полки (толщина стекла 6 мм.).
- Столешницы:
 - закаленное стекло толщиной 10 мм (белая краска с задней стороны).
 - лакированная версия: ламинированный МДФ толщиной 12 мм; внешнее покрытие - полиуретановая краска.
 - версия "под дерево": ламинированный МДФ толщиной 12 мм с термоструктурированным покрытием.
- Ручки из экструдированного алюминия и замка (сплав цинка) с покрытиями Хром (AA), Белый глянцевый (WG), Коричневый soft-touch (FM).
- Встроенная подсветка: анодированный алюминий и пластик, с сенсорным выключателем с датчиком движения, подзарядка через порт USB, система крепления на магнитах.
- Крепежи: сталь и материалы, устойчивые к окислению и с предварительной подготовкой к использованию.
- Зеркала со светодиодной подсветкой по периметру (120 светодиодов на м), система антизапотевания, сенсорный выключатель с датчиком движения. Каркас - МДФ и белая глянцевая краска. Сертификат IP44 и EMC.

Adapto: Виды используемых материалов:

- Модуль под умывальник: Корпус из ламинированного ДСП 19 мм и ламината высокого давления 10 мм (Класс E1); Крепление к стене - регулируемые металлические кронштейны.
- Подстолье: МДФ и ламинированный МДФ 18 мм, столешница с вырезом 12 мм (Класс E1); Боковой шкафчик: МДФ и ламинированный МДФ 18 мм (Класс E1).
- Ящики: С доводчиками и Нажимной системой, корпус из ламинированного МДФ 16 мм (Класс E1); Столешница: МДФ и ламинированный МДФ 12 мм (Класс E1).
- Опорные ножки: Крашенные алюминиевые, крепежный набор - винты.
- Полотенцедержатель: Алюминий, крепежный набор - винты.
- Подвесные кронштейны и Крепежные пластины: Сталь; Покрытия: Глянцевый лак / Ламинат / Ламинат высокого давления / Анодированное.

Connect Air: Виды используемых материалов:

- Подстолье, пенал, столешница, панели ящиков: ламинированный МДФ (класс E1) - МДФ.
- Каркас ящиков и направляющие: сталь.
- Борта: пластик.
- Петли: сталь, с доводчиками.
- Подвесные кронштейны и крепежные пластины: сталь.
- Полки: стекло 6 мм.
- Покрытия: глянцевый и матовый лак / двусторонний ламинат.

Ideal Standard i.life A / V/ S: Виды используемых материалов:

Шкафы для раковин:

- Структура ящика МFC 16 мм меламин мат антрацит
- Основная панель МFC 16 мм меламин матовый антрацит
- Передняя панель меламин МFC толщиной 18 мм
- Боковые панели МFC меламин толщиной 16 мм

Боковые модули:

- Боковые панели МFC меламин толщиной 16 мм
- Верхняя/основная/задняя / средняя панель меламин МFC толщиной 16 мм

Пеналы:

- Задняя лицевая доска MDF толщиной 4 мм меламин
- Внутренняя полка МFC толщиной 16 мм меламин
- Передние панели меламин МFC толщиной 18 мм
- Боковые/верхние / основные панели МFC меламин толщиной 16 мм

Столешницы: меламин МFC 18 мм толщина

Оборудование:

- Система ящиков: Blum Tandembox Antaro с направляющими Blumotion
- Петли: Blum с функцией плавного закрытия on off

- Внутренний цвет ящика: матовый антрацит
- Воротник: окрашенная сталь матовый антрацит

Tesi: Виды используемых материалов:

- Подстолье, пенал, столешница: ламинированное ДСП (класс E1).
- Фронтальная планка: анодированный полированный алюминий.
- Усиленный кронштейн: оцинкованная сталь.
- Ящики: корпус и направляющие с доводчиками - сталь, дно - МДФ (класс E1).
- Шарниры: стальные с доводчиками.
- Полки: стекло 6 мм.
- Ручки: алюминий, порошковая окраска.

Tempo: Виды используемых материалов:

- Все каркасы изготовлены из ламинированного МДФ 16 мм. Внешнее покрытие: 2 лакированных (полиуретановая краска) - Белый глянцевый (WG), Серый (TI), и 2 ламинированных - Дуб (OS), Серый дуб (SG).
- Деревянные ящики с доводчиками Hettich.
- Хромированные ручки из замака (сплав цинка).
- Ножки - глянцевый анодированный алюминий (заказываются отдельно).
- Пенал с 2-мя реверсивными дверцами с доводчиками.

Mirror & Light: Виды используемых материалов:

- Каркас: Ламинированный МДФ (класс E1).
- Шарниры: Сталь. С доводчиками.
- Подвесные кронштейны и крепежные пластины: сталь.
- Полки: Стекло 6 мм.
- Дверцы: Зеркало, приклеенное к панели МДФ (класс E1).
- Покрытия: Матовый Алюминий (AL).

Мебель и подсветка: Безопасность и Уход:

- Нагрузка на каждую полку не должна превышать 2 кг.
- Нагрузка на открытый ящик не должна превышать 10 кг.
- Изделия, подключаемые к электрической сети, должны устанавливаться только квалифицированным электротехником согласно инструкции и национальным нормам и стандартам.
- Неправильная установка и/или использование изделия, не отвечающее его назначению, могут привести к опасной ситуации и стать причиной травмы.
- При уборке и/или пользовании ванной комнатой необходимо принимать меры безопасности в отношении мебели со встроенной подсветкой или другими электрическими частями во избежание прямого контакта с водой или влагой.
- Мебель должна быть установлена в ванной комнате с вентиляцией и отоплением.
- Уход и чистка:
 - Поверхность протирается влажной тряпкой и высушивается.
 - Не использовать растворители и абразивные препараты.
- Все деревянные материалы, использованные в изготовлении мебели являются влагостойкими, однако это не означает, что они водонепроницаемы: разлитые жидкости необходимо немедленно вытереть сухой тряпкой.

Сырье и все комплектующие, использованные при изготовлении наших изделий, являются экологически чистыми, а именно имеют низкое содержание формальдегида (класс E1).

МАТЕРИАЛЫ СМЕСИТЕЛЕЙ

Смесители и изливы изготовлены из латуни с постоянным и контролируемым химическим составом и соответствуют европейским стандартам. Латунь с пониженным содержанием свинца - значительно ниже нормы в 1,6%. Компания гарантирует высокое качество материалов без риска для здоровья.

Покрытия

Для получения блестящей поверхности компания использует проверенный метод гальванизации. Благодаря современному оборудованию достигается соответствие европейским стандартам EN 248, DIN 50021, ISO 9927, ISO 5002 и высокое качество никелевого покрытия в 12.6 -15.3 м и хромового покрытия в 0.327 - 1.470 м. Все пластиковые детали гальванизированы после нанесения медного покрытия, что обеспечивает прочность поверхности и эстетический вид.

PVD покрытие

PVD (англ. Physical Vapor Deposition) - вакуумное напыление конденсацией из паровой (газовой) фазы — группа методов напыления покрытий (тонких плёнок) в вакууме, при которых покрытие достигается путём прямой конденсации пара наносимого материала.

Данное покрытие отличается следующими особенностями:

- обладает высокой степенью стойкости - достаточно прочное, защищает изделие от царапин.
- сверхтонкое (толщина от 1 до 3 мкм);
- изготавливается без присутствия в составе каких-либо примесей;

PVD-покрытие является одним из лучших способов защиты изделий. Благодаря этому вакуумному напылению, повышаются их эксплуатационные характеристики. Ideal Standard использует лучшие покрытия PVD - Шлифованное золото (Brushed Gold), Серебрянный шторм (Silver Storm) и Шлифованный магнит (Magnetic Grey).

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Качество акриловых ванн и душевых поддонов отвечает самым высоким требованиям. Все требуемые технические условия строго соблюдаются, производство и продукция сертифицированы TÜV. Сертификация TÜV удостоверяет эксклюзивное использование качественных акриловых материалов в соответствии с европейскими стандартами DIN EN 263. Более того, акриловые изделия имеют сертификационный знак AFNOR NF. Таким образом, ванны Ideal Standard - синоним исключительного качества.

- Устойчивость к царапинам
- Устойчивость к химическим препаратам / растворителям
- Устойчивость к УФ-излучению (не желтеет)
- Прочный материал (не ломается)
- Блестящий внешний вид: глянцевая структура

ЛИТОЙ МРАМОР

UltraFlat S i.Life – новые душевые поддоны от Ideal Standard, произведенные из высокопрочного материала IDEAL SOLID™, который представляет собой литой мрамор, состоящий из природных минералов (75%) и смолы (25%). Покрытие поддонов UltraFlat S i.Life – это техническая эмаль (толщиной 800 - 1000 мкм), которая сочетает в себе отличную устойчивость к повреждениям и легкую восстанавливаемость и придает поверхности непрозрачный («опаловый») вид.

Преимущества поддонов из литого мрамора

- Толщина всего 30 мм
- Гигиеничные
- Противоскользящие
- Устойчивы к химии
- Ремонтпригодные
- Устойчивы к свету
- Отвечают европейской норме EN 14527 по душевым поддонам
- Могут быть разрезаны под индивидуальные размеры и формы, чтобы вписать поддон в любую конфигурацию ванной комнаты

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- Стекло
 - Закаленное безопасное
 - 3 типа: прозрачное, матовое, рифленое
 - Толщина от 4 до 8 мм
- Прочный алюминиевый профиль
- Покрытие IdealClean - отталкивает воду и помогает предотвратить образование известкового налета, упрощая процесс мытья стекла и оставляя поверхность чистой более длительное время.

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ PROSYS™

В процессе разработки все наши продукты проходят тщательное тестирование в лабораторных условиях в предельных режимах на предмет износостойкости, шумового и гидравлического контроля. Мы следуем строгим процессам сертификации, включая Французские стандарты (NF) и Рекомендуемую схему по регулированию водных ресурсов (WRAS), чтобы наши клиенты знали, что качество нашей продукции соответствует самым высоким стандартам.


Системы ProSys™ имеют ряд расширенных функциональных возможностей, которые делают возможными легкую установку и обслуживание без инструментов, экономию энергии и воды, а также улучшенную гигиену.

ПРЕИМУЩЕСТВА:




* Фибергласс обладает низкой теплопроводностью, прочностью стали, биологической стойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью полимеров.

Видео
Инсталляции ProSys™



Видео
Кнопки ProSys™



Видео
Монтаж ProSys™



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ SMARTVALVE ЭКОНОМИТ ВОДУ



SmartValve* - это инновационная технология, реализованная в особом наливном клапане, которая позволяет начать наполнение бачка водой только после того, как сливной клапан закрылся. Благодаря этому, во время смыва можно избежать потерь воды и, соответственно сократить расходы на нее.

Технология SmartValve эффективна при любом давлении в системе водоснабжения и позволяет добиться высокой скорости наполнения бачка водой. Кроме того, наливной клапан с технологией SmartValve обеспечивает повышенный комфорт при пользовании, за счет низкого уровня шума при наливе воды в бачок - сертифицирован по Французским стандартам NF по акустике класса 1.

*Поставляется в стандартной комплектации во всех бачках ProSys™ компании «Ideal Standard».



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ SMARTFLUSH УЛУЧШАЕТ ГИГИЕНУ



Автономная система внутри бачка, которая подает жидкое моющее средство при каждом смыве.

В отличие от традиционных таблеток, которые всегда находятся в контакте с водой и могут повредить бачок и его компоненты, дезинфицирующая жидкость хранится в отдельном контейнере внутри бачка, что исключает риск обратного загрязнения.

* Система SmartFlush доступна в виде отдельного комплекта и может быть установлена на все бачки ProSys™ компании «Ideal Standard». Ее быстро и легко заправить и для нее могут использовать любые жидкие дезинфицирующие средства для туалетов.



НАШИ ТЕХНОЛОГИИ SMARTFORCE ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ



Данная технология использует силу движения воды, чтобы генерировать достаточно энергии для питания бесконтактной панели управления.

Не требует подключения к электросети или замены батарей. Система доступна с нашими панелями смыва Symfo™ и Altes™, для активации которых требуется лишь приближение руки.

Эта технология отслеживает уровни накопленной энергии и выполняет смыв автоматически, когда требуется подзарядить датчик.

Система SmartForce поставляется в виде отдельных комплектов систем приведения в действие и совместима с инсталляциями ProSys™ 120 и ProSys™ 80.




AQUABLADE® НОВАЯ ЭРА В ТЕХНОЛОГИИ СМЫВА

Ideal Standard представляет революционную технологию AquaBlade® - свою наиболее значительную разработку с момента изобретения унитаза с функцией смыва.

При создании технологии AquaBlade® во главу угла были поставлены эстетика и функциональность, поэтому унитазы имеют простые чистые линии и современный дизайн, а вместо неприглядного обода Вы увидите только тонкую линию отверстия смыва.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО СМЫВА

Единый канал создает каскад воды под высоким давлением. Вода, двигаясь по кругу чаши, создает две сильные струи в передней части унитаза. Они объединяются, образуя мощный шлейф воды, которая без труда уносит все содержимое.



ЧИЩЕ

Технология AquaBlade® превосходит все существующие унитазы с точки зрения гигиены. В традиционных современных унитазах значительная часть чаши не охватывается смывом, в особенности задняя «загрязненная зона» унитаза обычно не оmyвается в достаточной мере. Система AquaBlade®, напротив, оmyвает 95% поверхности ниже канала подачи воды и очищает все зоны, включая заднюю сторону чаши, что гарантирует первозданную чистоту в Вашей ванной комнате. Уникальный дизайн без нависающего обода открывает доступ ко всем поверхностям, облегчая их очистку. Благодаря смыву по всей поверхности и ультра-тонкому дизайну обода, унитазы AquaBlade® значительно уменьшают время уборки и облегчают этот процесс.



У традиционных унитазов смыв не распространяется на 20% поверхности



Технология AquaBlade® Гарантирует, что 95% поверхности ниже канала смыва оmyвается полностью.

ЛЕГКО И БЫСТРО ЧИСТИТЬ




95% ПОВЕРХНОСТИ ОМЫВАЕТСЯ
ПРИ КАЖДОМ СМЫВЕ

ТИШЕ

В сравнении со многими традиционными унитазами AquaBlade® смывает до 25% тише. Для наших лабораторных сравнений мы отобрали абсолютно одинаковые чаши: одни с революционной технологией AquaBlade®, другие - традиционные. Результаты показали 25% снижение шумности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗЫВАЮТ
25% СНИЖЕНИЕ
ШУМНОСТИ СМЫВА

График для Чаши, Дб



КЕРАМИКА

IPALYSS™ – Ультра тонкие края. Супер прочный материал

IPALYSS™ соединяет в себе все лучшее от природы: исключительную прочность и изысканные тонкие линии, благодаря нашему новому материалу DIAMATEC, произведенного по инновационной технологии (см. раздел «Керамические материалы»):

- уникальная смесь ингредиентов для производства супер тонких, но очень прочных умывальников
- новые возможности с точки зрения дизайна
- протестировано независимым институтом Lucideon
- идеальное предложение для проектов с повышенными требованиями к продукции



IPALYSS™

Технология Rimless+ (безободковые унитазы)

Благодаря отсутствию смывного обода безободковые унитазы не имеют ниш, где могла бы скапливаться грязь, что минимизирует распространение микробов и бактерий и увеличивает их гигиеничность. Кроме того, поддержание чистоты в таких унитазах - легкое и экономичное. Они незаменимы для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом, и идеальны для установки в медицинских учреждениях.



Технология Rimless+

Тонкие сидения и крышки

Новый тонкий дизайн – последний тренд в производстве сидений и крышек. Он придает Вашим унитазам оригинальный эстетичный и элегантный вид.



Система плавного закрывания

Система плавного закрывания для сидений унитазов

Система автоматического закрывания Soft Close наконец-то ставит крест на шумно закрывающихся сидениях унитазов. Всего лишь прикосновение кончиков пальцев, и крышка закрывается сама по себе. Плавно и тихо, почти невесомо. Данная технология обеспечивает безопасное, бесшумное и постепенное закрывание сидения унитаза. Установить сидение унитаза с системой автоматического закрывания Soft Close так же просто, как и пользоваться им, при этом система очень надежна.



Легкосъемные сидения и крышки

Легкосъемные сидения и крышки

Легкосъемные сидения и крышки обеспечивают легкость чистки и идеальную гигиену



Экономия воды

Экономия пространства

Очень часто ограниченность пространства является решающим фактором при выборе продукции. Поэтому некоторые коллекции унитазов и умывальников имеют укороченную проекцию и отлично подходят для пространств, где каждый сантиметр имеет значение.



Скрытый перелив Ideal Flow

Экономия воды

Бачки унитазов имеют вместительность 6 л и контроль объема смыва. Тщательно спроектированная конструкция обеспечивает высокоскоростной смыв и очень хорошую очистку чаши. Двойная система смыва, которой укомплектованы все унитазы - еще одно умное решение. Двойная система смыва гарантирует отсутствие лишнего расхода воды, благодаря выбору между долгим и коротким смывом (6 л или 3 л) в зависимости от потребности, что является эффективным способом экономии воды.



Скрытые крепежи

Видимые отверстия легко загрязняются и портят весь эстетический вид керамических изделий в ванной комнате. Система скрытого крепления предлагает привлекательную альтернативу и обеспечивает более легкую чистку.



Скрытый перелив Ideal Flow

Представляем систему скрытого перелива без отверстия для более легкой чистки, лучшего эстетического вида без ограничений в дизайне, наряду с максимизацией свободного пространства для мебели.



Ideal Plus

Грязеотталкивающее покрытие Ideal Plus

Данное покрытие предотвращает задержку воды, известкового налета и грязи на керамике, создавая легко очищаемую поверхность, надолго сохраняющую блеск.



МЕБЕЛЬ

Экономия пространства

Обычно сифон занимает почти все внутреннее пространство мебели под умывальником. Ideal Standard представляет новый «Сифон, экономящий пространство», конфигурация которого освобождает дополнительное пространство для хранения.



Экономия пространства

Удобство хранения


Ideal Standard предлагает разнообразие вариантов хранения ваннх принадлежностей, благодаря подсветке, устройству ящичков и внутренним разделителям.



Удобство хранения

Плавное закрывание

Дверцы и ящички оснащены механизмом замедления для плавного и бесшумного закрывания.



Плавное закрывание

Нажимная система

Практичная нажимная система позволяет Вам открывать и закрывать ящички и дверцы одним нажатием.



Нажимная система

Система антизапотевания зеркал

Интегрирована в некоторые зеркала IS. Больше не нужно вытирать зеркало после того, как Вы приняли горячую ванну или душ.



Подсветка

Некоторые модели мебели и зеркал оборудованы встроенной подсветкой с сенсорным управлением либо внутренней розеткой для включения/выключения светильника.




Разделители

Наши новые коллекции мебели предлагают подстоля с разделителями и/или пластиковыми ящичками для организации пространства для хранения.



ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА ALU+



100% согласованный дизайн
в 3 современных вариантах
цвета для Spa наслаждения

Душевые системы Alu+ изготовлены из высококачественного перерабатываемого алюминия и экологических полимеров и предлагают линейку аксессуаров и полочек для хранения в 3 стильных вариантах цвета.

1 ЭКОЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР

Душевые системы Alu+ не содержат хрома, свинца и никеля, что не только гарантирует чистоту воды, но и делает их выбором, сохраняющим окружающую среду.

2 УДОВОЛЬСТВИЕ В ДУШЕ

Режим **Шелковистый Дождь**, благодаря множеству мелких отверстий и режим Дождь для любых вариантов принятия душа.

3 ШИРОКИЙ ВЫБОР

Широкий выбор удобных, **кастомизируемых аксессуаров**, включая наборы-стойки, которые совмещают зеркало и места хранения для небольших пространств с интегрированными полочками на душевых системах и душевых наборах.

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА CERATHERM



Новый запатентованный Керамический переключатель
3-ходовый Керамический переключатель направления потока: Ресурс - более 1,5 млн. переключений. Не отключается при малом давлении.



Экономия воды без ущерба для комфорта
Ограничители потока воды в душевых лейках, легко демонтируемые при необходимости.



Ультратонкий дизайн
Душевые лейки, имеющие самый плоский дизайн (36 мм), легкий вес и увеличенную рабочую поверхность. Ультратонкий Верхний душ (Luxe) из полированной нержавеющей стали (толщина 4 мм).



Регулируемые крепления
Регулируемое верхнее крепление штанги к стене (65,5-95,5 мм).



Душевые лейки с 3-мя функциями
Режимы потока: Насыщенный-Тонизирующий-Концентрированный.



Удобные настройки
Удобный переключатель режимов потока душевой лейки. Кнопочная регулировка высоты держателя лейки. Поворотная штанга верхнего душа.



Легко очищающиеся форсунки
Конструкция с защитой от известкового налета. Легкость очистки одним пальцем руки.



Шланги IdealFlex
Шланги IdealFlex (1750 мм) – гигиеничные и долговечные.



Долговечное покрытие никель/хром
Специальное гальваническое покрытие гарантирует долгий блеск.



Взаимозаменяемость любых элементов
Смеситель-Душевая лейка-Верхний душ (для продукции Idealrain).

Рекомендации по установке душевых систем Ceratherm T

Заказывать систему BC750AA если:


- производится установка в душевое ограждение
- выводы воды сделаны для душевого ограждения

Заказывать систему BC525AA если:

- производится установка над ванной
- но выводы воды остались как для душевого ограждения

Заказывать систему BC749AA если:

- производится установка над ванной
- выводы воды сделаны для ванны



Заказывать удлинители 150 или 300 мм если:

- система BC525AA уже заказана
- но выводы сделаны для ванны



СМЕСИТЕЛИ


38 мм картридж FirmaFlow+® на керамических дисках

- Новая система герметичности в соответствии с DIN EN 817, NF
- 6-ти ступенчатая система ограничения температуры горячей воды
- Долговечность почти в два раза превышающая стандарты на рынке - 500 000 циклов против стандартных 300 000 циклов
- Устойчив к высоким температурам воды (> 95°C), что позволяет устанавливать смесители с новым картриджем на территориях с суровым климатом
- Обеспечивает очень низкий уровень шума (соответствует требованиям Class I DIN EN 817:2003) и высокий дебит потока
- Производится в г. Виттлах, Германия




Технология CLICK

Регулируемая функция экономии воды дает Вам возможность самому контролировать ее расход. Поднимая рукоятку смесителя до "щелчка" (англ. "Click"), расход воды устанавливается на уровне 50% от максимального. Дальнейшее движение рукоятки вверх доводит расход до 100%.




Ограничение температуры горячей воды (HWTC)

Контроль температуры горячей воды: с помощью интегрированного ограничителя температура воды может быть снижена в любой момент. Просто приподняв и сбалансировав красное пластмассовое кольцо в позиции от 1 до 7, Вы ограничиваете амплитуду движения рукоятки, и температура горячей воды всегда будет ниже максимальной.



Комфорт

Увеличенный диапазон движения рукоятки обеспечивает простую регулировку температуры. Благодаря амплитуде движения в 120° у Вас появляется больше возможностей для простой и быстрой настройки желаемой температуры.



Система установки EASY-FIX

Установка смесителя стала простой и быстрой:

Смеситель устанавливается одной рукой, когда резиновый уплотнитель находится на гайке-фиксаторе. Специальная прокладка обеспечивает наилучший вариант монтажа смесителя на умывальнике и идеальную герметичность.



Система установки EasyFix+

Усовершенствованная система монтажа от Ideal Standard. Позволяет одному человеку установить смеситель на раковину еще быстрее и легче

- на 15% быстрее, чем EasyFix от Ideal Standard
- на 50% быстрее, чем классические системы монтажа



СМЕСИТЕЛИ


Термостатические смесители

Термостатические смесители IS имеют механизм контроля температуры, который позволяет поддерживать постоянную температуру при меняющемся напоре воды в холодной и горячей трубах. В некоторых смесителях температура предустанавливается на минимум 40°C (обычно при монтаже), гарантируя безопасность и экономию энергии и денег.

Термостаты Ideal Standard превосходят своими характеристиками аналоги конкурентов, поскольку:

- Нечувствительны к накипи и поэтому долговечны, благодаря уникальному полимерному покрытию термостатического элемента*
- Предохраняют от ожогов, благодаря тому, что холодная вода протекает по внешнему контуру и тело смесителя всегда остается холодным (технология Cool Body)

* Термостатические смесители особенно чувствительны к загрязненной воде (вода должна соответствовать санитарным нормам РФ). Для продления срока службы и отсутствия причин для отказа в гарантийном ремонте Ideal Standard рекомендует устанавливать фильтр тонкой очистки воды (150 мкрн.).



Скрытый аэратор

Скрытый аэратор в некоторых смесителях Ideal Standard имеет выход на конце излива, скрывающий металлический фильтр. Он настолько же надежен как и обычный фильтр потока, и в то же время защищен от кражи. Ключ для замены включен в комплектацию смесителя.



Поворотный аэратор

Обеспечивает плавное и точное направление струи воды во всех направлениях. Желаемое положение может быть установлено путем легких нажатий на края аэратора. Угол поворота составляет +/- 7°.



Технология BlueStart®

Представляем уникальную технологию, которая помогает экономить воду, энергию и, следовательно, деньги, благодаря тому, что среднее (оно же крайне левое) положение рукоятки смесителя всегда находится в зоне холодной воды. Данное умное решение позволяет избежать ненужного нагрева воды, когда Вы открываете смеситель.



Технология BlueStart® особенно подходит для общественных помещений, позволяя экономить на расходе горячей воды.

Реализована в коллекциях Ceraplan III, Tesi, CeraFlex и Connect Air от Ideal Standard.



Технология "Цикловой затвор"

Напоминает технологию BlueStart®, но имеет другой принцип и назначение.

Среднее (оно же крайне левое) положение рукоятки также всегда находится в зоне холодной воды, однако рукоятка движется только в горизонтальной плоскости, при этом температура изменяется от холодной к горячей, а напор остается предустановленным.

Данная технология идеальна для медицинских учреждений, поскольку при выключении смесителя температура воды в смесителе становится ниже комфортной для размножения бактерий.



IdealPure® – революция в гигиене воды

IdealPure® – уникальная технология без использования никеля и свинца для кухонных смесителей и смесителей для умывальников. Это первый смеситель на рынке с системой подачи воды, которая превосходит новые Европейские требования к качеству питьевой воды. Вода, проходящая через систему IdealPure®, никогда не касается хром-никелевых участков тела смесителя: медные трубки не имеют данного покрытия внутри, а поверхности, контактирующие с водой, сделаны из пластика. Другой инновацией CeraMix Blue является то, что в смесителе задерживается на 80% меньше воды, проходящей застоявшейся воды, которая может способствовать развитию бактерий.



Вода не контактирует с телом смесителя, а проходит через специальные пластиковые трубки.

Специальная подводка из материалов, не содержащих никель и свинец.


EASY-BOX - ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВСТРОЕННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

В сотрудничестве с группой экспертов, Ideal Standard усовершенствовал свою технологию встраивания.* Новая универсальная система встраивания EASY-Box вобрала в себя все последние достижения в этой сфере. Благодаря концепции монтажа FAST-FIX, установка стала исключительно простой и, что не менее важно, гибкой. Система водонепроницаемости DICHT-FIX обладает тройной защитой от протечек, как внешних, так и внутренних, обеспечивая оптимальную изоляцию от сырости. Выбирайте между обычным однорукояточным смесителем и термостатом. Также предлагается как встроенная безопасная версия в соответствии со стандартами DIN EN 1717 (защита от загрязнений в питьевых водосистемах) с защитным устройством вывода для ванны.** EASY-Box также отвечает стандартам DIN 4109 (звукоизоляция в многоквартирных домах) – категория контроля шума I.

Соответствует следующим нормам и директивам:

- DIN 4109 звукоизоляция в многоквартирных домах, категория контроля шума I.
- DIN 1988 соответствие водопроводных систем
- защита кирпичной стены от сырости
- DIN EN 1717 встроенная безопасная версия

Комплект №1 Универсальный основной встраиваемый комплект. Небольшой основной встраиваемый комплект является универсальным и легко адаптируемым к любому типу установки. Установка не требует усилий и каких-либо специальных инструментов. Основной встраиваемый комплект используется для установки смесителей для ванны/душа и термостатов.



Комплект №2 Состоит из функционального встраиваемого блока и видимых декоративных накладок.

Функциональный встраиваемый блок: каждая модель создана по особой технологии. Картридж, переключатель, обратный клапан, выключатель (встроенный в термостатах, дополнительная опция в стандартных однорукояточных смесителях) и встроенные уплотнители – все это включено в Комплект №2! Также доступна встроенная безопасная версия (только в сочетании с соединениями Ideal Standard).



Термостат
Долговечный термостатический картридж, боковые клапаны для пре-выключения с обратными клапанами и системой DICHT-FIX



Однорукояточный смеситель
Выбирайте между смесителем для ванны/душа или для душа с картриджем CLICK, ограничителем горячей воды, функцией ECO и системой DICHT-FIX.

Видимые декоративные накладки: коллекции стильных смесителей. Функциональный встраиваемый блок может комбинироваться более чем с 30-ю накладками, предлагая полную свободу в выборе дизайна.



Однорукояточный смеситель для душа



Однорукояточный смеситель для ванны/душа



Термостат

* Ideal Standard благодарит всех экспертов и профессионалов, активно участвовавших в разработке EASY-Box.


** Только в сочетании с соединениями Ideal Standard.

FAST-FIX ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КРЕПЕЖА


Концепция крепежа FAST-FIX обеспечивает простую, не требующую усилий инсталляцию при любом способе установки.





Круговые насечки
Для удобства удаления излишней выступающей части на корпус нанесены круговые насечки.




Подключения труб
Выступающие штуцеры позволяют подсоединять трубы без переходных патрубков.




Крепежные кронштейны
Позволяют осуществлять простую установку и регулировку необходимой глубины (до 22 мм в устройстве, плюс 35 мм с ножкой)



Крышка
Помимо короткой монтажной инструкции, на крышке имеется специальный держатель для Уровня, облегчающе горизонтальное выравнивание EASY-box.



Держатели
4 держателя, расположенные на крышке, позволяют с помощью Уровня позиционировать EASY-Box на нужном горизонтальном и вертикальном уровне.




Устройство промыва
Путем ослабления шестигранного винта устройство промыва вынимается из латунного узла.




Крепежные отверстия
Оптимально расположенные отверстия облегчают монтаж при любом способе установки.


Способы установки




Установка в стене




Установка на стене



Установка перед стеной




Установка перед стеной на раме



Установка на полую стену


Изменяемая глубина установки от 73 до 95 мм

Комплект может быть адаптирован к различной глубине без каких-либо сложностей. Дополнительная глубина установки (5-40 мм) возможна благодаря устройству, регулиющему высоту. Для очень глубокой инсталляции имеются специальные дистанционные рамки и удлинители.




DICHT-FIX 100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ


Проверенная временем система DICHT-FIX дополнительно усовершенствована и теперь предлагает тройную защиту для встраиваемых комплектов.



Внешняя изоляция – защита от брызг: опорная пластина защищает EASY-Box с внешней стороны от попадания воды. Все выходы индивидуально и надежно защищены.



Внешняя изоляция – уплотнительный флис: тканевая прокладка, которая заменила устаревшие уплотнительные рамки, не подвержена разбуханию.




Внутренняя изоляция – вкладыши: дополнительные уплотнители вокруг выступающих штуцеров предотвращают утечки воды из EASY-Box внутри стены.




Рациональное решение – интегрированные прокладки: двухкомпонентная опорная пластина произведена в процессе литья под давлением. Прямое инжекционное прессование обеспечивает соединениям абсолютную герметичность.


Быстрая установка




Установка на стене
Подсоедините трубы




Закрепите уплотнительный флис на оштукатуренной и предварительно подготовленной стене.



Сполосните трубы с помощью предустановленного устройства промыва.



Обрежьте выступающую часть по круговой насечке, отключите воду и демонтируйте устройство промыва.




Смонтируйте функциональный блок из Комплекта № 2 и удостоверьтесь в водонепроницаемости конструкции.



Наденьте накладку поверх картриджа и переключателя и закрутите в правильной позиции. Затем смонтируйте внешнюю




ГОТОВО! EASY-Box совмещает современный дизайн и прогрессивные технологии!




Пример 1. С ЛЕЙКОЙ И ВЕРХНИМ ДУШЕМ

- встроенный смеситель с переключателем
- душевая лейка с держателем
- верхний душ
- подключение для шланга




Пример 2. С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ, ВЕРХНИМ ДУШЕМ И ИЗЛИВОМ

- встроенный смеситель с переключателем
- душевая лейка с держателем
- верхний душ
- подключение для шланга
- излив




ПРИМЕР 3. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ

- встроенный смеситель
- душевой гарнитур
- подключение для шланга




Пример 4. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ И ВЕРХНИМ ДУШЕМ

- встроенный смеситель с переключателем
- верхний душ
- душевой гарнитур
- подключение для шланга




Пример 5. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ, ВЕРХНИМ ДУШЕМ И ИЗЛИВОМ

- встроенный смеситель
- душевой гарнитур
- верхний душ
- подключение для шланга
- излив




Пример 6. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ, ВЕРХНИМ ДУШЕМ И БОКОВЫМИ ФОРСУНКАМИ

- встроенный смеситель с переключателем
- верхний душ
- душевой гарнитур
- форсунки
- встроенный переключатель для более чем 2-х выходов
- подключение для шланга




Пример 7. С ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ

- встроенный смеситель
- душевая система
- встроенный переключатель



Пример 8. С ДУШЕВЫМ ГАРНИТУРОМ И НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ВАННЫ


- встроенный смеситель с переключателем
- душевой гарнитур
- излив для ванны
- подключение для шланга



Пример 9. С ДУШЕВОЙ СИСТЕМОЙ И СИСТЕМОЙ MULTIPLEX TRIO*

- встроенный смеситель с переключателем
- душевая система
- система Multiplex Trio

В случае желания Клиента установить более сложные комбинации для встраиваемых смесителей рекомендуем обращаться за квалифицированной консультацией в компанию Ideal Standard или ее официальные сервис-центры:



ООО "Идеал Стандарт РУС"

115162, Россия, Москва, ул.
Шаболовка, д.31, корпус Г, 2 этаж
тел. +7 495 669 23 11
факс +7 495 669 23 12
www.idealstandard.ru


Гидромассаж-сервис

129090, Россия, Москва, 5-й Донской
проезд, дом 23, подъезд №1, 2-й
этаж
тел. +7 495 937 22 37
+7 495 982 35 30
www.hydroserve.ru


Ванны и Душевые поддоны/Способы монтажа

2 Способа монтажа ванн:

Монтаж с панелями




Встраиваемый монтаж




2 Способа монтажа акриловых душевых поддонов:

(см. раздел "Душевые поддоны")




A Монтаж с ножками


Ножки



или



Крепежи



Сифон


B Напольный монтаж

Пространство между поддоном и полом отсутствует



Силикон и клей для плитки

На усмотрение установщика



Сифон

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
A1000NU	438	130,11	A5689AA	641	496,39	A6151AA	882	1 598,94	A6872AA	819	479,77
A1313NU	508	196,09	A5691AA	641	521,21	A6152AA	883	1 675,30	A6873AA	819	971,82
A2305AA	44	65,70	A5727AA	896	505,58	A6153AA	883	1 752,69	A6938AA	540	205,99
A2307AA	63	96,88	A5776AA	887	412,10	A6154AA	884	1 828,97	A6938XG	541	257,49
A2391NU	628	205,08	A5777AA	887	68,13	A6155AA	884	1 285,79	A6939AA	546	218,14
A3491AA	44	126,81	A5801AA	496	222,88	A6156AA	885	1 363,26	A6939XG	546	272,67
A3732XJ	958	431,16	A5802AA	496	242,74	A6157AA	885	1 440,86	A6940AA	545	199,04
A3794NU	958	535,48	A5803A2	670	560,83	A6158AA	886	1 517,19	A6940XG	545	248,81
A3795NU	958	644,18	A5803A5	671	560,83	A6281AA	650	387,02	A6943AA	640	446,72
A3796NU	958	516,02	A5803AA	669	350,52	A6326AA	440	441,95	A6956A2	615	973,30
A3807NU	877	775,76	A5803GN	671	560,83	A6327AA	440	421,19	A6956A5	616	973,30
A3808NU	877	871,53	A5803XG	670	473,20	A6328AA	440	595,89	A6956AA	615	608,31
A3809NU	878	745,89	A5804A2	668	815,14	A6329AA	441	575,21	A6956GN	616	973,30
A3810NU	875	1 384,75	A5804A5	669	815,14	A6330AA	441	441,95	A6956XG	615	821,23
A3811NU	875	1 479,27	A5804AA	668	509,46	A6331AA	441	421,19	A7007A2	461	382,43
A3812NU	876	1 052,28	A5804GN	669	815,14	A6332AA	442	525,68	A7007A5	461	382,43
A3813NU	887	340,95	A5805A2	665	569,25	A6333AA	442	504,88	A7007AA	461	239,02
A4091AA	849	882,66	A5805A5	666	569,25	A6334AA	442	472,05	A7007GN	462	382,43
A4151AA	874	1 315,37	A5805AA	665	355,78	A6335AA	443	505,48	A7008A2	822	731,25
A4152AA	874	1 399,68	A5805GN	666	569,25	A6336AA	443	455,34	A7008A5	823	731,25
A4153AA	874	1 366,19	A5806A2	664	996,12	A6337AA	444	525,68	A7008AA	822	457,03
A4154AA	875	1 450,92	A5806A5	664	996,12	A6338AA	444	728,85	A7008GN	823	731,25
A4159AA	876	811,18	A5806AA	664	622,58	A6339AA	445	428,59	A7009A2	476	712,75
A4160AA	876	833,04	A5806GN	665	996,12	A6340AA	444	461,36	A7009A5	476	712,75
A4161AA	877	851,04	A5809AA	718	144,97	A6347AA	445	2 233,11	A7009AA	475	445,47
A4258AA	434	570,54	A5813A2	612	884,81	A6347XG	446	2 791,39	A7009GN	476	712,75
A4260AA	434	570,54	A5813A5	612	884,81	A6348AA	446	1 506,55	A7010A2	462	347,81
A4266AA	435	701,34	A5813AA	611	553,01	A6349AA	447	1 272,22	A7010A5	463	347,81
A4268AA	436	576,44	A5813GN	613	884,81	A6555AA	486	222,61	A7010AA	462	217,38
A4269AA	437	540,89	A5813XG	612	746,56	A6557AA	486	227,73	A7010GN	463	347,81
A4271AA	436	683,18	A5814A2	614	983,11	A6559AA	486	205,77	A7011A2	824	688,67
A4287AA	435	534,76	A5814A5	614	983,11	A6563AA	487	254,57	A7011A5	824	688,67
A4657AA	627	104,68	A5814AA	613	614,44	A6566AA	487	258,38	A7011AA	823	430,42
A4659AA	618	560,02	A5814GN	614	983,11	A6568AA	487	192,68	A7011GN	824	688,67
A4719AA	437	418,95	A5814XG	613	829,50	A6571AA	488	254,57	A7012A2	464	437,79
A4720AA	437	448,75	A5834AA	640	542,52	A6573AA	488	296,55	A7012A5	464	437,79
A4844AA	894	390,76	A5862AA	640	569,65	A6575AA	488	274,54	A7012AA	463	273,62
A4888AA	618	753,85	A5933AA	494	291,59	A6578AA	489	381,03	A7012GN	464	437,79
A5547AA	819	1 168,44	A5948NU	436	196,09	A6579AA	489	250,48	A7013A2	825	877,25
A5548AA	820	1 211,80	A6120AA	438	2 882,28	A6581AA	490	255,63	A7013A5	825	877,25
A5591AA	435	598,16	A6133NU	438	729,67	A6583AA	490	306,80	A7013AA	825	548,28
A5646AA	449	340,24	A6143AA	878	922,08	A6585AA	491	230,06	A7013GN	826	877,25
A5647AA	449	321,43	A6144AA	879	888,60	A6586AA	490	276,12	A7014A2	466	368,61
A5651AA	450	318,17	A6145AA	879	1 048,10	A6691AA	849	1 379,11	A7014A5	467	368,61
A5654AA	449	516,49	A6146AA	880	1 014,74	A6692AA	849	833,99	A7014AA	466	230,38
A5655AA	450	349,56	A6147AA	880	1 576,32	A6724AA	554	164,13	A7014GN	467	368,61
A5658AA	450	320,50	A6148AA	881	1 652,65	A6725AA	553	188,43	A7015A2	465	403,22
A5664AA	451	403,25	A6149AA	881	1 730,04	A6757AA	555	180,55	A7015A5	465	403,22
A5666AA	452	371,70	A6150AA	882	1 806,13	A6758AA	554	197,86	A7015AA	465	252,02

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
A7015GN	466	403,22	A7029A2	474	659,20	A7120AA	458	315,43	A7331AA	633	1 149,30
A7016A2	826	822,95	A7029A5	475	659,20	A7121AA	457	375,90	A7332AA	634	1 254,01
A7016A5	827	822,95	A7029AA	474	412,00	A7123AA	458	288,53	A7347AA	533	172,34
A7016AA	826	514,34	A7029GN	475	659,20	A7124AA	458	341,64	A7348AA	534	197,86
A7016GN	827	822,95	A7030A2	477	382,43	A7184AA	570	156,35	A7349AA	526	199,04
A7017A2	828	723,62	A7030A5	478	382,43	A7185AA	570	164,88	A7349XG	526	248,81
A7017A5	828	723,62	A7030AA	477	239,02	A7188AA	533	189,57	A7350AA	526	228,53
A7017AA	827	452,26	A7030GN	478	382,43	A7189AA	533	207,75	A7350XG	527	285,66
A7017GN	828	723,62	A7032A2	480	433,22	A7192AA	524	218,96	A7388AA	545	180,96
A7018A2	468	334,01	A7032A5	480	433,22	A7192XG	525	273,70	A7388XG	546	226,20
A7018A5	468	334,01	A7032AA	480	270,76	A7193AA	525	239,95	A7389AA	547	207,75
A7018AA	467	208,76	A7032GN	481	433,22	A7193XG	525	299,94	A7389XG	547	259,68
A7018GN	468	334,01	A7033A2	479	516,23	A7201AA	626	217,55	A7392AA	562	150,00
A7019A2	829	663,15	A7033A5	479	516,23	A7201XG	626	293,70	A7393AA	562	180,00
A7019A5	829	663,15	A7033AA	478	322,64	A7206AA	626	271,95	A7394AA	562	154,80
A7019AA	829	414,47	A7033GN	479	516,23	A7208AA	645	418,53	A7395AA	563	172,00
A7019GN	830	663,15	A7034A2	483	396,33	A7210AA	643	460,38	A7488AA	855	1 519,15
A7020A2	469	580,84	A7034A5	483	396,33	A7210XG	644	644,53	A7488B3	855	1 811,30
A7020A5	469	580,84	A7034AA	482	247,70	A7214AA	625	285,56	A7522A2	617	1 081,46
A7020AA	469	363,03	A7034GN	483	396,33	A7215AA	621	52,21	A7522A5	617	1 081,46
A7020GN	470	580,84	A7035A2	481	469,18	A7223AA	625	333,51	A7522AA	616	675,91
A7021A2	811	676,11	A7035A5	482	469,18	A7225AA	641	609,53	A7522GN	618	1 081,46
A7021A5	811	676,11	A7035AA	481	293,24	A7229AA	624	287,33	A7522XG	617	912,48
A7021AA	811	422,57	A7035GN	482	469,18	A7230AA	643	662,88	A7533AA	620	475,74
A7021GN	812	676,11	A7053A2	814	814,31	A7238AA	624	359,16	A7538AA	620	594,70
A7023A2	470	546,20	A7053A5	814	814,31	A7240AA	639	738,83	A7540AA	634	1 022,88
A7023A5	471	546,20	A7053AA	813	508,94	A7295A2	606	1 068,14	A7542AA	635	1 169,01
A7023AA	470	341,37	A7053GN	814	814,31	A7295A5	605	1 068,14	A7544XG	627	484,86
A7023GN	471	546,20	A7055A2	815	705,45	A7295AA	605	667,59	A7545XG	646	800,39
A7024A2	812	633,56	A7055A5	815	705,45	A7295GN	605	1 068,14	A7546XG	645	1 164,37
A7024A5	813	633,56	A7055AA	815	440,90	A7295XG	606	867,86	A7556AA	861	435,88
A7024AA	812	395,97	A7055GN	816	705,45	A7296A2	609	1 143,54	A7556B3	861	697,41
A7024GN	813	633,56	A7101AA	454	278,50	A7296A5	609	1 143,54	A7556XG	861	544,85
A7025A2	472	534,65	A7102AA	821	286,87	A7296AA	608	714,72	A7557AA	862	467,00
A7025A5	472	534,65	A7103AA	454	253,28	A7296GN	608	1 143,54	A7557B3	862	747,19
A7025AA	471	334,16	A7104AA	810	318,84	A7296XG	609	929,13	A7557XG	863	583,74
A7025GN	472	534,65	A7105AA	810	253,28	A7301A2	607	1 089,09	A7558AA	863	467,00
A7026A2	830	1 358,54	A7106AA	454	318,84	A7301A5	607	1 089,09	A7558B3	864	747,19
A7026A5	831	1 358,54	A7107AA	821	327,19	A7301AA	606	680,68	A7558XG	864	583,74
A7026AA	830	849,09	A7108AA	455	293,58	A7301GN	607	1 089,09	A7559AA	865	467,00
A7026GN	831	1 358,54	A7109AA	810	278,50	A7301XG	608	884,88	A7559B3	865	747,19
A7027A2	473	500,03	A7110AA	455	422,90	A7302A2	611	1 143,54	A7559XG	866	583,74
A7027A5	473	500,03	A7111AA	455	397,68	A7302A5	610	1 143,54	A7560AA	866	518,91
A7027AA	473	312,52	A7112AA	456	413,46	A7302AA	610	714,72	A7560B3	867	830,25
A7027GN	474	500,03	A7113AA	821	422,31	A7302GN	610	1 143,54	A7560XG	867	648,64
A7028A2	832	1 244,82	A7114AA	456	377,01	A7302XG	611	929,13	A7561AA	868	467,00
A7028A5	832	1 244,82	A7115AA	822	382,44	A7329AA	619	519,56	A7561B3	868	747,19
A7028AA	831	778,02	A7116AA	456	480,02	A7329XG	619	675,42	A7561XG	869	583,74
A7028GN	832	1 244,82	A7118AA	457	278,50	A7330AA	620	574,52	A7562AA	869	467,00

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
A7562B3	870	747,19	A7711NU	856	283,35	A9121AA	422	45,25	B0595A2	716	II-III квартал
A7562XG	870	583,74	A7713NU	856	5 013,24	A9122AA	422	44,88	2023		
A7563AA	871	467,00	A7714NU	856	9 154,59	A9122XG	423	60,59	B0595A5	716	II-III квартал
A7563B3	871	747,19	A7856AA	857	465,01	A9123AA	423	44,70	2023		
A7563XG	872	583,74	A7856B3	857	744,01	A9124AA	427	105,01	B0595AA	715	39,14
A7564AA	872	498,14	A7857AA	858	449,51	A9124XG	427	141,76	B0595AC	715	34,05
A7564B3	873	797,02	A7857B3	858	719,21	A9125AA	427	104,58	B0595GN	717	II-III квартал
A7564XG	873	622,68	A7858AA	859	405,77	A9126AA	430	193,33	2023		
A7565AA	642	618,64	A7858B3	859	649,24	A9126XG	430	260,99	B0595XG	716	52,83
A7587A2	621	578,81	A7859AA	860	387,11	A9127AA	418	69,38	B156467	740	28,85
A7587A5	622	578,81	A7859B3	860	619,37	A9127XG	418	93,66	B1707AA	549	98,09
A7587AA	621	361,76	A7925A2	425	219,95	A9128MY	419	108,85	B1708AA	549	107,84
A7587GN	621	578,81	A7925A5	426	219,95	A9129AA	424	84,62	B1709AA	549	98,09
A7587XG	622	470,29	A7925AA	424	137,47	A9130AA	412	55,12	B1710AA	550	102,67
A7588A2	623	723,52	A7925GN	425	219,95	A9130XG	412	74,41	B1712AA	550	98,09
A7588A5	623	723,52	A7925XG	425	185,58	A9131A2	417	250,47	B1713AA	550	120,77
A7588AA	622	452,20	A7927XG	421	111,19	A9131A5	417	250,47	B1714AA	551	106,26
A7588GN	623	723,52	A7928XG	422	61,02	A9131AA	416	156,54	B1715AA	843	124,37
A7588XG	624	587,86	A7929XG	423	60,59	A9131GN	417	250,47	B1716AA	551	178,26
A7589A2	636	1 433,68	A860873AA	653	73,25	A9131XG	416	211,33	B1717AA	551	140,77
A7589A5	637	1 433,68	A861050NU	653	80,80	A9132AA	418	46,15	B1718AA	552	107,84
A7589AA	635	896,05	A861379AA	652	73,25	A9132XG	419	62,30	B1720AA	553	108,14
A7589GN	636	1 433,68	A861379XG	652	91,56	A9133MY	419	102,94	B1721AA	552	158,82
A7589XG	637	1 164,86	A861380AA	652	80,80	A9157AA	400	158,42	B1727AA	599	159,12
A7590AA	646	590,43	A861380XG	653	101,00	A9158AA	401	121,01	B1740AA	552	135,19
A7591AA	638	795,52	A9103MY	426	150,15	A9159AA	402	255,76	B1741AA	553	153,26
A7601AA	635	51,28	A9104MY	429	108,93	A9160AA	401	360,18	B1759AA	681	72,76
A7616A2	654	294,13	A9105AA	428	152,09	A9181AA	401	226,34	B1760AA	681	74,97
A7616A5	655	294,13	A9105XG	429	205,32	A9244AA	415	87,46	B1761AA	658	143,14
A7616AA	654	183,83	A9106AA	431	247,23	A9244XG	416	118,07	B1762AA	658	145,30
A7616GN	655	294,13	A9106XG	431	333,76	A9245XG	431	232,81	B1763AA	657	151,92
A7616XG	654	248,17	A9108MY	420	115,99	A9246XG	432	207,92	B1764AA	657	154,13
A7617A2	656	323,54	A9109MY	424	144,27	A960200AA	55	30,89	B1765AA	662	101,22
A7617A5	656	323,54	A9110MY	426	160,68	B0002AA	682	39,89	B1766AA	662	103,42
A7617AA	655	202,21	A9111AA	429	162,56	B0003AA	682	49,45	B2231AA	682	55,12
A7617GN	656	323,54	A9112AA	428	88,74	B0011AA	715	94,71	B2232AA	681	57,31
A7617XG	657	272,99	A9112XG	428	119,80	B0019AA	663	101,39	B2233AA	659	125,48
A7631XG	633	1 666,49	A9114AA	430	225,10	B0020AA	663	110,98	B2234AA	659	127,66
A7651A2	413	250,47	A9115AA	411	25,51	B0024AA	673	234,47	B2237AA	659	134,29
A7651A5	414	250,47	A9115XG	411	34,43	B0024XG	673	316,53	B2238AA	658	136,49
A7651AA	412	156,54	A9116AA	411	37,07	B0383MY	672	262,57	B2239AA	663	83,56
A7651GN	413	250,47	A9117AA	414	74,72	B0384MY	672	365,46	B2240AA	662	85,79
A7651XG	413	211,33	A9117XG	414	100,87	B0385MY	672	468,42	B2266AA	639	604,59
A7695AA	625	343,62	A9118AA	415	81,73	B0386MY	671	674,32	B2267AA	639	810,85
A7701AA	644	563,43	A9118XG	415	110,34	B0387MY	667	275,37	B2465AA	949	113,84
A7704AA	642	1 067,98	A9119AA	420	82,36	B0388MY	667	507,02	B4801AA	44	14,91
A7705AA	638	1 219,01	A9119XG	420	111,19	B0389MY	666	738,63	B4812AA	740	65,24
A7707AA	855	1 519,15	A9120AA	421	45,20	B0390MY	668	489,00	B5347AA	590	469,65
A7707B3	856	1 811,30	A9120XG	421	61,02	B0391MY	667	720,64	B6928AA	951	137,75

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
B7120AA	956	112,65	B9503AA	661	95,80	BC203AA	536	133,50	BC660AA	602	129,76
B7391AA	957	207,03	B960662AA	961	199,93	BC203U5	537	120,12	BC661AA	603	105,61
B7883AA	44	19,82	B9846AA	960	73,99	BC268AA	537	116,86	BC676AA	568	140,12
B8084AA	589	164,21	B9847AA	960	87,46	BC268XG	537	146,07	BC678AA	847	80,81
B8218AA	850	301,84	B9914AA	493	198,85	BC269AA	539	154,89	BC682AA	529	94,73
B8219AA	850	312,96	B9917AA	493	176,13	BC269XG	539	193,61	BC683AA	834	96,80
B8220AA	850	270,02	B9920AA	495	208,22	BC292AA	593	183,49	BC684AA	529	97,86
B8221AA	851	284,09	B9921AA	495	271,90	BC292GN	594	293,58	BC685AA	529	103,35
B8222AA	851	664,73	B9924AA	495	226,13	BC294AA	592	266,09	BC686AA	530	121,94
B8223AA	851	679,61	B9931AA	590	207,90	BC295AA	590	252,32	BC687AA	835	115,40
B8224AA	852	696,84	B9933AA	494	196,42	BC295GN	591	403,70	BC688AA	835	118,48
B8225AA	853	696,68	B9936AA	493	199,42	BC297AA	591	389,97	BC689AA	835	124,01
B8314AA	852	532,02	BC091AA	817	262,31	BC297GN	591	623,95	BC690AA	531	109,02
B8315AA	852	532,10	BC092AA	817	230,17	BC302AA	592	550,51	BC691AA	531	124,36
B8316AA	853	549,28	BC097AA	890	268,42	BC486AA	565	87,23	BC692AA	532	136,39
B8317AA	853	549,86	BC105AA	890	319,61	BC487AA	567	87,23	BC696AA	517	112,54
B8318AA	854	557,49	BC106AA	890	285,99	BC488AA	568	94,60	BC697AA	833	114,75
B8630AA	434	469,95	BC110AA	817	511,28	BC489AA	569	124,77	BC698AA	517	121,56
B9400AA	684	24,65	BC111AA	818	527,41	BC490AA	602	83,28	BC699AA	518	145,41
B9401AA	684	34,18	BC112AA	818	536,93	BC491AA	530	129,27	BC699XG	519	181,76
B9402AA	683	35,88	BC129AA	600	133,53	BC492AA	531	114,55	BC700AA	833	138,32
B9402XG	683	48,44	BC132AA	598	191,95	BC493AA	532	119,19	BC701AA	833	140,20
B9403AA	683	42,52	BC135AA	599	147,45	BC494AA	532	156,62	BC702AA	834	146,12
B9412AA	660	104,00	BC137AA	843	250,74	BC496AA	518	139,44	BC703AA	521	199,71
B9415AA	660	114,28	BC143AA	599	186,39	BC497AA	521	200,10	BC703XG	521	249,63
B9420AA	684	57,25	BC174AA	594	215,64	BC498AA	522	144,30	BC704AA	522	133,36
B9436AA	894	154,30	BC174GN	595	345,03	BC499AA	523	153,16	BC705AA	522	145,08
B9442AA	674	191,56	BC174XG	594	269,55	BC499XG	523	191,46	BC705XG	523	181,35
B9443AA	673	350,52	BC176AA	592	298,18	BC500AA	524	190,47	BC745AA	834	99,91
B9444A2	674	114,27	BC178AA	593	389,97	BC500XG	524	238,09	BC746AA	840	109,02
B9444A5	675	114,27	BC178GN	593	623,95	BC501AA	598	157,16	BC747AA	651	385,60
B9444AA	674	71,42	BC180AA	717	62,12	BC501XG	598	196,45	BC747XG	651	539,84
B9444GN	675	114,27	BC185AA	536	112,15	BC525AA	647	709,77	BC748XG	645	876,63
B9445A2	676	130,49	BC192AA	536	133,50	BC525XG	647	993,68	BC749AA	648	661,00
B9445A5	676	130,49	BC193AA	538	135,79	BC552AA	565	77,39	BC749XG	648	925,40
B9445AA	675	81,56	BC193XG	538	169,74	BC553AA	530	113,33	BC750AA	649	544,86
B9445GN	677	130,49	BC194AA	539	187,80	BC554AA	517	134,67	BC750XG	649	762,80
B9445XG	676	110,10	BC194XG	540	234,75	BC554XG	518	168,34	BC770A2	704	90,64
B9446A2	678	108,84	BC195AA	540	155,74	BC555AA	520	199,55	BC770A5	704	90,64
B9446A5	678	108,84	BC196AA	541	187,09	BC555XG	520	249,44	BC770AA	704	56,65
B9446AA	677	68,02	BC197AA	542	126,44	BC646AA	847	88,96	BC770GN	705	90,64
B9446GN	678	108,84	BC197XG	542	158,05	BC647AA	565	93,73	BC771A2	701	161,72
B9446XG	677	91,83	BC198AA	544	831,02	BC648AA	848	93,37	BC771A5	701	161,72
B9448AA	718	33,78	BC199AA	543	164,60	BC649AA	566	117,17	BC771AA	701	101,08
B9467AA	707	7,00	BC199U5	544	164,36	BC650AA	566	146,94	BC771GN	702	161,72
B9468AA	707	18,16	BC199XG	544	205,75	BC651AA	567	77,39	BC772A2	698	77,53
B9490AA	451	434,70	BC200AA	542	125,27	BC652AA	567	93,73	BC772A5	698	77,53
B9493AA	451	330,84	BC200U5	543	150,32	BC654AA	568	110,40	BC772AA	698	48,45
B9501AA	661	86,75	BC200XG	543	156,59	BC655AA	569	112,13	BC772GN	699	77,53

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
BC774A2	680	201,37	BD202AA	498	149,75	BD252XG	512	162,97	BD414A2	583	525,50
BC774A5	680	201,37	BD203AA	836	153,31	BD254AA	512	236,22	BD414A5	583	525,50
BC774AA	679	125,86	BD204AA	498	156,88	BD254XG	513	295,28	BD414AA	583	328,44
BC774GN	680	201,37	BD205AA	836	160,45	BD256AA	513	224,49	BD414GN	584	525,50
BC774XG	679	169,91	BD206AA	499	156,88	BD256XG	513	280,61	BD414J4	584	656,88
BC806A2	706	81,57	BD209AA	499	150,32	BD257AA	514	163,54	BD416A2	585	573,39
BC806A5	706	81,57	BD209XG	499	187,90	BD257XG	514	204,43	BD416A5	585	573,39
BC806AA	705	50,98	BD210AA	500	143,21	BD259AA	514	252,63	BD416AA	584	358,37
BC806GN	706	81,57	BD211AA	837	150,32	BD259XG	515	315,79	BD416GN	585	573,39
BC806XG	705	68,82	BD212AA	500	147,07	BD263AA	515	243,44	BD416J4	586	716,74
BC807A2	703	144,34	BD213AA	837	151,49	BD263XG	515	304,30	BD417A2	586	840,16
BC807A5	703	144,34	BD214AA	500	157,54	BD273AA	509	156,88	BD417A5	587	840,16
BC807AA	702	90,21	BD214XG	501	196,92	BD274AA	509	157,54	BD417AA	586	525,10
BC807GN	703	144,34	BD215AA	837	158,01	BD276AA	509	163,62	BD417GN	587	840,16
BC807XG	702	121,79	BD216AA	501	165,44	BD277AA	510	259,96	BD417J4	587	1 050,20
BC808A2	700	67,14	BD218AA	891	184,72	BD278AA	511	161,49	BD418A2	575	386,12
BC808A5	700	67,14	BD222AA	501	151,70	BD282AA	630	513,62	BD418A5	576	386,12
BC808AA	699	41,96	BD222XG	502	189,62	BD282XG	630	642,03	BD418AA	575	241,33
BC808GN	700	67,14	BD223AA	502	155,50	BD283AA	631	592,80	BD418GN	576	386,12
BC808XG	699	56,65	BD224AA	838	155,50	BD283XG	631	741,00	BD418J4	576	482,65
BC813AA	602	119,86	BD224XG	838	194,38	BD320AA	679	125,86	BD420A2	577	549,41
BC814AA	566	93,73	BD225AA	502	159,28	BD321AA	595	244,55	BD420A5	577	549,41
BC822AA	538	135,79	BD226AA	838	163,08	BD323AA	841	248,48	BD420AA	577	343,38
BC827AA	558	92,00	BD227AA	503	163,62	BD325AA	595	301,48	BD420GN	578	549,41
BC828AA	558	98,19	BD227XG	503	204,52	BD327AA	842	305,41	BD420J4	578	686,77
BC829AA	558	100,61	BD228AA	839	165,01	BD329AA	596	346,70	BD422A2	579	535,17
BC830AA	846	93,72	BD228XG	839	206,26	BD331AA	596	364,80	BD422A5	579	535,17
BC831AA	846	99,91	BD229AA	503	159,28	BD332AA	842	368,73	BD422AA	578	334,48
BC832AA	846	105,64	BD231AA	504	206,74	BD333AA	596	505,39	BD422GN	579	535,17
BC833AA	559	103,70	BD232AA	504	154,82	BD334AA	842	270,23	BD422J4	580	668,97
BC834AA	559	187,15	BD234AA	504	208,99	BD338AA	843	379,99	BD423A2	580	615,83
BC835AA	560	117,14	BD234XG	505	261,24	BD339AA	597	174,55	BD423A5	581	615,83
BC837AA	847	119,55	BD235AA	505	225,51	BD340AA	597	174,55	BD423AA	580	384,90
BC839AA	560	98,19	BD235XG	505	281,89	BD341AA	597	174,55	BD423GN	581	615,83
BC840AA	560	100,61	BD236AA	506	248,04	BD391AA	557	84,41	BD423J4	581	769,79
BC842AA	561	115,35	BD236XG	506	310,04	BD392AA	557	90,61	BD425A2	588	1 039,69
BC843AA	561	121,00	BD237AA	839	252,99	BD393AA	557	93,02	BD425A5	588	1 039,69
BC844AA	601	140,90	BD238AA	506	259,96	BD394AA	845	86,13	BD425AA	588	649,81
BD044AA	569	140,40	BD238XG	507	324,95	BD395AA	845	95,78	BD425GN	589	1 039,69
BD050AA	601	143,00	BD239AA	840	265,14	BD408A2	572	390,69	BD425J4	589	1 299,62
BD060AA	563	122,74	BD241AA	507	191,94	BD408A5	572	390,69	BD426A5	582	401,72
BD061AA	892	114,21	BD243AA	507	258,44	BD408AA	572	244,18	BD426AA	582	251,08
BD077AA	559	109,23	BD244AA	508	230,73	BD408GN	573	390,69	BD431AA	600	107,91
BD133AA	519	196,90	BD244XG	508	288,41	BD408J4	573	488,36	BD432AA	600	107,91
BD133XG	519	246,13	BD248AA	510	161,49	BD411A2	574	549,41	BD488AA	601	145,10
BD140XG	670	258,60	BD248XG	510	201,86	BD411A5	574	549,41	BD490AA	891	120,68
BD142XG	660	140,39	BD250AA	511	170,58	BD411AA	573	343,38	BD580RO	692	37,63
BD200AA	498	142,61	BD250XG	511	213,23	BD411GN	574	549,41	BD580SI	692	37,63
BD201AA	836	146,18	BD252AA	512	130,37	BD411J4	575	686,77	BD580XG	692	37,63

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
BD581RO	691	111,12	BE175AA	709	32,72	E0536OS	361	430,83	E0819VY	296	1 160,51
BD581SI	691	111,12	BE175GN	710	52,36	E0536TI	361	485,14	E0821B2	295	1 360,40
BD581XG	691	111,12	BE175XG	711	44,17	E0536WG	361	485,14	E0821EQ	295	1 360,40
BD582RO	690	153,30	BE200AA	711	36,92	E0537LG	360	682,15	E0821KN	295	1 360,40
BD582SI	690	153,30	BF125AA	711	24,35	E0537OS	360	615,94	E0821PS	295	1 360,40
BD582XG	690	153,30	BF150AA	712	29,87	E0537TI	360	682,15	E0821UK	295	1 360,40
BD583RO	687	503,50	BF175AA	712	32,87	E0537WG	360	682,15	E0821VY	295	1 360,40
BD583SI	686	503,50	BF200AA	712	37,04	E0538LG	359	949,84	E0822B2	294	1 789,66
BD583XG	686	503,50	BG135AA	713	15,51	E0538OS	359	855,44	E0822EQ	294	1 789,66
BD584RO	688	531,84	BG175AA	713	18,99	E0538TI	359	949,84	E0822KN	294	1 789,66
BD584SI	688	531,84	C895400	734	42,20	E0538WG	359	949,84	E0822PS	294	1 789,66
BD584XG	687	531,84	C896067	732	29,31	E0539LG	359	1 365,60	E0822UK	294	1 789,66
BD585RO	689	532,20	D570967	178	7,03	E0539OS	359	1 230,29	E0822VY	294	1 789,66
BD585SI	689	532,20	D5850AA	966	45,40	E0539TI	359	1 365,60	E0824B2	293	1 962,95
BD585XG	689	532,20	D5852AA	966	54,02	E0539WG	359	1 365,60	E0824EQ	293	1 962,95
BD586RO	693	421,51	E004201	86	394,55	E0566TI	363	500,18	E0824KN	293	1 962,95
BD586SI	693	421,51	E005401	87	423,03	E0567TI	361	454,81	E0824PS	293	1 962,95
BD586XG	693	421,51	E0054V3	87	634,54	E0568TI	361	515,42	E0824UK	293	1 962,95
BD587RO	694	297,17	E0079AA	44	114,99	E0572TI	360	606,43	E0824VY	293	1 962,95
BD587SI	694	297,17	E009701	85	366,15	E0573TI	360	757,93	E0826B2	297	793,24
BD587XG	694	297,17	E013701	84	441,98	E0574TI	362	533,56	E0826EQ	297	793,24
BD588RO	695	254,32	E015767	925	4,27	E066801	177	216,12	E0826KN	297	793,24
BD588SI	695	254,32	E0266V3	90	625,28	E066901	177	268,24	E0826PS	297	793,24
BD588XG	695	254,32	E027201	75	1 214,20	E073401	84	200,12	E0826UK	297	793,24
BD589RO	696	226,09	E027301	75	1 134,47	E073901	84	186,79	E0826VY	297	793,24
BD589SI	696	226,09	E027401	76	795,88	E074101	77	222,37	E0827B2	296	829,09
BD589XG	696	226,09	E027901	76	603,91	E074201	77	214,70	E0827EQ	296	829,09
BD594AA	563	139,15	E0279V3	76	905,86	E074401	77	207,62	E0827KN	296	829,09
BD600AA	561	145,00	E028901	76	407,60	E074601	77	201,19	E0827PS	296	829,09
BD650A2	719	II-III квартал 2023	E0289V3	76	611,39	E074701	78	183,71	E0827UK	296	829,09
BD650A5	719	II-III квартал 2023	E029601	76	309,49	E074801	77	150,32	E0827VY	296	829,09
BD650AA	719	II-III квартал 2023	E0298V3	77	256,39	E074901	77	133,71	E0828B2	295	971,92
BD650GN	720	II-III квартал 2023	E030801	81	421,61	E0817B2	300	745,52	E0828EQ	295	971,92
BD650XG	720	II-III квартал 2023	E034501	78	150,32	E0817EQ	300	745,52	E0828KN	295	971,92
BD747AA	650	424,16	E034601	78	133,71	E0817KN	300	745,52	E0828PS	295	971,92
BD747XG	650	593,82	E034701	83	298,15	E0817PS	300	745,52	E0828UK	295	971,92
BE125A2	708	38,89	E034801	83	306,36	E0817UK	300	745,52	E0828VY	295	971,92
BE125A5	708	38,89	E035801	82	216,53	E0817VY	300	745,52	E0829B2	294	1 279,54
BE125AA	707	24,31	E036501	84	117,19	E0818B2	297	1 112,49	E0829EQ	294	1 279,54
BE125GN	708	38,89	E036601	84	181,24	E0818EQ	297	1 112,49	E0829KN	294	1 279,54
BE125XG	709	32,82	E036801	88	181,24	E0818KN	297	1 112,49	E0829PS	294	1 279,54
BE150AA	709	29,93	E0368V3	87	271,85	E0818PS	297	1 112,49	E0829UK	294	1 279,54
BE175A2	710	52,36	E039701	105	376,88	E0818UK	297	1 112,49	E0829VY	294	1 279,54
BE175A5	710	52,36	E042901	107	309,60	E0818VY	297	1 112,49	E0831B2	293	1 402,11
			E047901	114	360,17	E0819B2	296	1 160,51	E0831EQ	293	1 402,11
			E052401	112	389,62	E0819EQ	296	1 160,51	E0831KN	293	1 402,11
			E053401	176	914,06	E0819KN	296	1 160,51	E0831PS	293	1 402,11
			E053501	177	242,32	E0819PS	296	1 160,51	E0831UK	293	1 402,11
			E0536LG	361	485,14	E0819UK	296	1 160,51	E0831VY	293	1 402,11

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
E0832B2	301	984,19	E0851UK	295	265,25	E211201	178	93,23	E3240OS	360	548,71
E0832EQ	301	984,19	E0851VY	295	265,25	E2112V3	178	139,84	E3240WG	360	606,43
E0832KN	301	984,19	E0852B2	294	343,08	E211301	178	93,23	E3241LG	361	515,42
E0832PS	301	984,19	E0852EQ	294	343,08	E2113V3	178	139,84	E3241OS	361	464,35
E0832UK	301	984,19	E0852PS	294	309,97	E2191AA	406	72,86	E3241WG	361	515,42
E0832VY	301	984,19	E0852UK	294	309,97	E2192AA	404	26,79	E3242LG	360	757,93
E0834B2	302	790,30	E0852VY	294	309,97	E2193AA	404	38,87	E3242OS	360	683,16
E0834EQ	302	790,30	E106401	728	518,28	E2194AA	407	86,53	E3242WG	360	757,93
E0834KN	302	790,30	E106601	725	518,28	E2195AA	407	114,30	E3243LG	363	500,18
E0834PS	302	790,30	E106701	725	627,98	E2196AA	405	78,49	E3243OS	363	451,62
E0834UK	302	790,30	E106801	726	627,98	E2197AA	405	85,82	E3243WG	363	500,18
E0834VY	302	790,30	E106901	723	655,40	E2198AA	405	94,43	E3244LG	362	533,56
E0842B2	299	682,92	E108401	724	314,95	E2199AA	406	48,42	E3244OS	362	475,89
E0842EQ	299	682,92	E113401	724	627,98	E2200AA	406	164,39	E3244WG	362	533,56
E0842KN	299	682,92	E113501	724	627,98	E2201AA	408	47,14	E501067	183	2,22
E0842PS	299	682,92	E1137EO	724	948,40	E2202AA	404	57,90	E503901	96	159,12
E0842UK	299	682,92	E113801	722	2 714,78	E2203AA	409	203,01	E504001	96	177,64
E0842VY	299	682,92	E114801	724	103,75	E2204AA	407	47,47	E504101	98	152,67
E0844B2	299	703,75	E124801	727	600,56	E2205AA	408	90,21	E504201	98	166,57
E0844EQ	299	703,75	E124901	727	627,98	E2206AA	408	110,22	E504301	100	222,12
E0844KN	299	703,75	E125001	727	655,40	E2252AA	409	90,21	E504401	100	240,61
E0844PS	299	703,75	E131701	189	29,65	E228801	88	439,78	E504501	97	156,29
E0844UK	299	703,75	E131801	189	63,23	E2288V3	88	659,68	E504601	102	183,91
E0844VY	299	703,75	E137801	79	251,49	E232701	936	338,84	E504701	97	176,87
E0846B2	298	724,66	E137901	79	244,40	E2327HY	936	379,63	E504801	102	208,05
E0846EQ	298	724,66	E138101	79	237,98	E232801	936	476,19	E504901	97	197,34
E0846KN	298	724,66	E138401	80	183,71	E2328HY	936	619,05	E505001	102	232,16
E0846PS	298	724,66	E1482A2	963	146,82	E233267	219	171,03	E505101	99	169,62
E0846UK	298	724,66	E1482A5	963	146,82	E2332AA	220	230,96	E505201	103	199,60
E0846VY	298	724,66	E1482AA	963	91,76	E2332AC	220	220,98	E505301	99	185,13
E0847B2	298	745,52	E1482GN	963	146,82	E233367	221	277,13	E505401	103	217,66
E0847EQ	298	745,52	E1482XG	963	123,88	E233401	89	392,29	E505501	101	226,13
E0847KN	298	745,52	E1483A2	963	153,94	E233501	90	416,85	E505601	104	266,04
E0847PS	298	745,52	E1483A5	963	153,94	E2531AA	356	465,69	E505701	101	246,71
E0847UK	298	745,52	E1483AA	963	96,21	E2531XG	356	605,40	E505801	104	290,27
E0847VY	298	745,52	E1483GN	963	153,94	E2532AA	357	423,36	E505901	101	267,27
E0848B2	297	202,89	E1483XG	963	129,89	E2532XG	357	550,37	E506101	104	314,40
E0848EQ	297	202,89	E1536HY	926	1 468,45	E2533AA	356	512,26	E548201	939	241,34
E0848PS	297	181,69	E1537HY	902	1 174,76	E2533XG	356	665,94	E548401	939	358,54
E0848UK	297	181,69	E1603HY	936	379,63	E253901	135	82,68	E567101	954	431,32
E0848VY	297	181,69	E1604HY	936	619,05	E265301	964	91,95	E567401	953	142,27
E0849B2	296	247,62	E1725HY	936	379,63	E2654AA	357	465,69	E567601	953	508,86
E0849EQ	296	247,62	E1726HY	936	619,05	E2654XG	357	605,40	E712701	105	111,54
E0849PS	296	223,48	E183101	951	496,20	E272701	115	216,31	E712801	105	63,22
E0849UK	296	223,48	E183201	950	721,76	E290701	117	353,00	E772301	105	74,36
E0849VY	296	223,48	E189501	951	496,20	E310201	898	565,17	E772401	105	131,24
E0851B2	295	295,38	E189601	952	631,56	E3239OS	361	397,36	E773001	92	230,09
E0851EQ	295	295,38	E202567	950	12,44	E3239WG	361	454,81	E781701	109	389,54
E0851PS	295	265,25	E210901	178	113,16	E3240LG	360	606,43	E781801	110	325,87

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
E781901	115	396,07	K078001	73	198,89	K727467	723	107,13	K9278V3	803	1 341,07
E784401	92	175,42	K078101	68	424,91	K730567	948	35,46	K9279EO	803	990,95
E785601	105	166,43	K078201	66	340,44	K751501	951	110,32	K9281EO	803	1 106,82
E788401	92	166,43	K078401	70	310,42	K7804AA	722	168,29	K9282EO	803	1 168,31
E791401	95	129,89	K0784V3	70	465,63	K7807AA	722	555,28	K9282V3	803	1 518,81
E791501	95	129,89	K081601	71	369,94	K7814AA	780	100,89	K9283EO	804	830,14
E794501	92	180,09	K081701	67	227,41	K822367	950	77,80	K9284EO	804	860,88
E796801	94	150,48	K193401	767	198,03	K836167	927	10,06	K9285EO	804	891,62
E797001	105	177,66	K193501	767	211,86	K881001	193	102,25	K9286EO	804	922,36
E797301	92	118,62	K193601	767	256,05	K881201	193	163,75	K9287EO	804	953,13
E797401	92	141,37	K193701	767	300,41	K9250EO	799	953,13	K9288EO	804	983,89
E797501	93	129,89	K276401	780	245,27	K9250V3	799	1 239,07	K9289EO	804	1 014,61
E797801	899	328,74	K276501	780	303,68	K9251EO	799	1 017,39	K9290EO	806	799,38
E799501	116	332,66	K276601	781	236,55	K9251V3	799	1 322,61	K9291EO	806	830,14
E799701	118	332,66	K276701	781	294,94	K9252EO	799	1 196,28	K9292EO	806	860,88
E803301	93	166,24	K276801	781	353,31	K9252V3	799	1 555,16	K9293EO	806	891,62
E803401	113	343,92	K277101	782	236,55	K9257EO	800	559,01	K9294EO	806	922,36
E803501	115	343,92	K277201	782	265,72	K9258EO	800	584,18	K9294V3	806	1 199,06
E803601	108	273,30	K277301	782	280,33	K9259EO	800	614,94	K9296EO	806	983,89
E803701	106	332,66	K277401	782	294,94	K9259V3	800	799,42	K9296V3	806	1 279,06
E804501	115	391,80	K277901	783	236,55	K9260EO	800	645,66	K9297EO	805	491,88
E814901	111	210,71	K278001	783	294,94	K9261EO	800	676,40	K9297V3	805	639,44
E871601	183	69,43	K284701	180	150,46	K9261V3	800	879,32	K9298EO	805	522,66
E872101	182	91,68	K284801	181	143,31	K9262EO	800	737,84	K9298V3	805	679,46
E872701	184	88,92	K517201	768	215,25	K9262V3	800	959,19	K9299EO	805	553,44
E874901	185	109,95	K517301	768	245,19	K9263EO	800	799,38	K9299V3	805	719,47
E875201	185	129,84	K517401	768	283,47	K9264EO	800	860,88	K9301EO	805	584,18
E876001	935	148,45	K517801	766	232,32	K9264V3	800	1 119,14	K9301V3	805	759,43
E883201	935	121,85	K518001	766	247,52	K9265EO	800	1 003,38	K935967	780	294,33
EE23033967	278	38,08	K518101	765	261,61	K9266EO	802	614,94	K936367	748	31,26
EV50167	950	10,03	K518201	766	275,07	K9267EO	802	645,66	K936467	748	117,53
F2842AA	893	141,43	K518301	765	291,88	K9268EO	802	677,90	K9374EO	805	614,94
F2843AA	893	151,13	K518501	766	334,30	K9268V3	802	881,27	K9374V3	805	799,42
F2844AA	893	158,83	K518601	765	356,87	K9269EO	802	711,43	K9375EO	807	430,44
GW0018067	740	4,26	K518701	766	370,77	K9270EO	802	737,84	K9376EO	807	491,88
H8544NU	887	2 043,26	K518801	765	394,50	K9270V3	802	959,19	K9377EO	807	553,44
H8549NU	888	2 307,72	K518901	766	389,53	K9271EO	802	765,84	K9377V3	807	719,47
H8552NU	888	2 889,70	K519001	765	430,46	K9272EO	802	799,38	K9378EO	807	614,94
H8556NU	888	3 217,73	K519101	766	405,30	K9272V3	802	1 039,19	K9378V3	807	799,42
H8564NU	889	3 911,51	K519201	765	408,56	K9273EO	803	830,14	K9379EO	807	676,40
H8567NU	889	4 560,60	K553801	955	195,73	K9273V3	803	1 079,18	K9379V3	807	879,32
J324867	105	17,30	K553901	955	196,18	K9274EO	803	860,88	K9380V3	807	199,78
J3291AA	67	117,16	K710667	953	54,66	K9274V3	803	1 119,14	K9380VA	807	173,00
J3417AA	765	44,47	K711167	723	66,82	K9275EO	803	891,62	K9381V3	807	199,78
J3747AA	72	251,46	K712101	927	282,97	K9275V3	803	1 159,10	K9381VA	807	172,05
K077601	69	305,05	K712201	927	234,19	K9276EO	803	922,36	K9382VA	807	173,00
K077701	66	239,68	K712667	765	86,97	K9277EO	803	953,13	N1380AA	397	31,41
K077801	66	288,80	K714467	78	5,08	K9277V3	803	1 239,07	N1381AA	398	94,93
K077901	72	198,89	K725567	727	76,90	K9278EO	803	1 031,59	N1382AA	398	117,46

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
N1383AA	398	90,89	R0121AC	229	49,95	R016367	258	425,88	R037301	773	378,86
N1384AA	397	105,96	R0121JG	229	59,93	R016467	256	140,97	R0373YK	773	492,52
N1385AA	399	125,76	R0122AA	229	65,92	R016567	252	117,50	R037401	775	425,19
N1386AA	399	132,48	R0122AC	229	54,94	R017067	263	588,41	R0374YK	775	552,75
N1387AA	399	138,19	R0122JG	229	65,92	R017467	199	16,04	R037501	773	425,19
N1392AA	400	145,30	R0123A6	230	64,93	R017667	216	29,40	R0375YK	773	552,75
N1394AA	400	150,53	R0123AA	230	59,93	R0184AC	246	74,37	R037601	775	454,98
N1396AA	397	161,84	R0123AC	230	49,95	R018567	199	49,95	R0376YK	775	591,47
P0109AA	245	29,74	R0123JG	230	59,93	R018667	199	62,22	R037701	773	454,98
P0114AA	260	1 508,46	R0124AA	230	80,90	R0188MY	239	267,58	R0377YK	773	591,47
P0115AA	261	1 408,27	R0124AC	230	67,42	R019167	199	675,58	R037801	775	597,28
P243001	929	685,31	R0124JG	230	80,90	R019667	242	11,35	R0378YK	775	776,47
R009067	216	323,11	R0126AA	231	59,93	R019767	242	12,42	R037901	773	597,28
R009167	217	352,48	R0126AC	231	49,95	R019867	199	7,34	R0379YK	773	776,47
R009267	216	29,40	R0126JG	231	59,93	R020467	206	240,97	R0459A2	230	190,00
R009567	208	381,86	R0127MY	243	193,86	R020567	203	262,31	R0459A5	230	190,00
R009667	213	349,56	R0128MY	244	193,86	R027767	212	234,85	R0459AW	230	64,93
R009767	214	235,00	R0129RX	227	883,94	R027867	201	256,21	R0459GN	230	190,00
R009867	206	29,40	R0129SA	227	883,94	R029401	729	464,93	R046367	222	Временно недоступно
R009967	206	161,55	R0130A6	226	883,94	R029501	729	489,41	R0464AA	223	Временно недоступно
R010067	224	176,25	R0130AC	226	883,94	R0295V1	729	636,23	R0464AC	223	Временно недоступно
R010167	225	205,63	R0131AA	237	1 721,87	R029601	730	636,22	R0472NE	298	797,12
R010267	254	170,50	R0132AA	238	1 669,80	R0296V1	730	827,09	R0473NE	297	1 223,74
R010367	257	349,87	R0133AA	235	80,90	R036001	777	260,50	R0474NE	296	1 276,56
R010567	259	329,05	R0134MY	240	111,56	R0360YK	777	338,66	R0503A2	232	II-III квартал 2023
R010667	199	20,56	R0135MY	241	111,56	R036101	777	260,50	R0503A5	232	II-III квартал 2023
R0108AA	233	59,93	R0136AA	242	111,56	R0361YK	777	338,66	R0503A6	232	II-III квартал 2023
R0108AC	233	49,95	R0136AC	242	92,97	R036201	777	349,07	R0503AA	232	II-III квартал 2023
R0109AA	234	59,93	R0137AA	240	88,59	R0362YK	777	453,79	R0503AC	232	II-III квартал 2023
R0109AC	234	49,95	R0137AC	240	73,82	R036301	777	349,07	R0503AW	232	II-III квартал 2023
R0110A6	236	87,64	R0137JG	240	88,59	R0363YK	777	453,79	R0503GN	232	II-III квартал 2023
R0110AA	236	80,90	R0138MY	247	92,93	R036401	775	288,56	R0503JG	232	II-III квартал 2023
R0110AC	236	67,42	R0139AA	262	743,65	R0364YK	775	375,12	R206601	180	39,01
R0110JG	236	80,90	R0139AC	262	743,65	R036501	773	288,56	R380601	948	517,98
R0115A6	228	64,93	R014167	218	146,87	R0365YK	773	375,12	R6378AA	948	186,72
R0115AA	228	59,93	R0144A6	198	1 703,69	R036601	775	288,56	RV17767	206	16,86
R0115AC	228	49,95	R0144AC	198	1 703,69	R0366YK	775	375,12	RV18067	210	13,93
R0115JG	228	59,93	R0145A6	199	3 818,60	R036701	773	288,56	RV18167	210	14,71
R0116AA	228	80,90	R014767	204	146,87	R0367YK	773	375,12			
R0116AC	228	67,42	R014967	199	29,40	R036801	775	362,31			
R0116JG	228	80,90	R015067	199	220,31	R0368YK	775	471,00			
R0117AA	228	65,92	R015167	199	344,73	R036901	773	362,31			
R0117AC	228	54,94	R015467	210	349,56	R0369YK	773	471,00			
R0117JG	228	65,92	R015667	215	205,63	R037001	775	408,64			
R0119AA	229	80,90	R015767	206	675,58	R0370YK	775	531,24			
R0119AC	229	67,42	R015867	206	220,31	R037101	773	408,64			
R0119JG	229	80,90	R015967	253	170,37	R0371YK	773	531,24			
R0121A6	229	64,93	R016167	255	179,22	R037201	775	378,86			
R0121AA	229	59,93	R016267	251	205,63	R0372YK	775	492,52			

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
S034801	928	503,02	S407701	927	134,26	S6635XK	946	324,18	T0077V3	127	485,02
S0830AA	943	594,87	S453301	924	120,50	S685001	946	536,16	T007901	128	320,42
S0830MY	943	667,14	S453336	924	134,79	S688467	927	284,24	T0079V1	128	416,54
S0831AA	943	501,78	S453379	924	134,80	S7450AA	896	313,63	T0079V3	128	480,63
S0831MY	943	559,26	S4533GQ	924	134,78	S891567	948	41,82	T008201	125	293,93
S212201	938	182,81	S453601	922	115,78	S911067	938	4,18	T0082V1	125	382,11
S216501	937	661,82	S453636	922	130,12	S911867	900	6,78	T008701	126	226,26
S216801	937	544,48	S453679	922	130,12	S917567	896	276,94	T0087V1	126	294,13
S230001	896	540,04	S4536GQ	922	130,17	T002667	61	36,09	T010001	124	418,32
S249601	900	426,14	S454201	924	95,68	T002767	61	36,09	T033401	122	117,39
S249901	937	471,75	S454236	924	106,17	T0045OV	310	578,96	T033501	122	106,61
S256001	901	199,76	S454279	924	106,19	T0045PH	310	578,96	T2553YK	771	564,33
S266401	925	211,76	S4542GQ	924	106,19	T0045PU	310	578,96	T2554YK	771	670,11
S269001	925	402,61	S454501	922	90,05	T0045WI	310	578,96	T2571YK	770	581,96
S304601	920	483,55	S454536	922	100,50	T0046OV	309	602,03	T2572YK	770	617,21
S304701	921	489,33	S454579	922	100,50	T0046PH	309	602,03	T2573YK	770	670,11
S306401	920	334,79	S4545GQ	922	100,50	T0046PU	309	602,03	T2574YK	770	758,29
S306901	927	1 129,58	S5059BH	945	550,52	T0046WI	309	602,03	T2575YK	770	643,66
S312301	924	516,16	S612001	959	194,95	T0047OV	307	648,21	T2576YK	770	687,77
S312601	923	645,27	S636036	941	699,83	T0047PH	307	648,21	T2577YK	770	811,18
S312801	922	596,19	S6360AC	941	699,83	T0047PU	307	648,21	T2578YK	770	917,00
S405601	920	106,96	S6360LJ	941	699,83	T0047WI	307	648,21	T292801	53	369,27
S405636	920	168,93	S6360MY	941	1 283,12	T0048OV	305	694,35	T292901	58	371,57
S4056GQ	920	174,53	S6360RN	941	699,83	T0048PH	305	694,35	T295901	58	415,45
S4056LJ	920	151,83	S636136	941	698,97	T0048PU	305	694,35	T296101	58	415,45
S405701	920	85,23	S6361AC	941	698,97	T0048WI	305	694,35	T296201	59	371,57
S405736	920	129,51	S6361LJ	941	698,97	T0050OV	308	752,57	T296301	59	371,57
S405766	920	91,47	S6361MY	941	1 282,03	T0050PH	308	752,57	T296401	56	406,22
S4057GQ	920	147,80	S6361RN	941	698,97	T0050PU	308	752,57	T296501	56	406,22
S4057LJ	920	129,51	S6362AA	944	1 592,57	T0050WI	308	752,57	T296601	56	406,22
S405801	921	104,02	S6362MY	944	1 762,51	T0050ZT	308	1 128,86	T296701	56	406,22
S405836	921	158,42	S6363AC	941	76,74	T0051OV	306	810,32	T298101	57	500,90
S405866	921	134,69	S6363MY	941	138,51	T0051PH	306	810,32	T298801	48	408,56
S4058GQ	921	181,64	S6450AC	940	133,15	T0051PU	306	810,32	T299101	47	491,65
S4058LJ	921	158,42	S6450MY	940	245,59	T0051WI	306	810,32	T299301	60	436,25
S405901	921	81,94	S6452AC	940	133,46	T0051ZT	306	1 215,48	T299401	54	334,62
S405936	921	136,37	S6452MY	940	248,78	T0052OV	304	868,02	T299501	54	334,62
S405966	921	88,80	S6453AC	940	131,29	T0052PH	304	868,02	T299601	44	184,53
S4059GQ	921	143,19	S6453MY	940	247,82	T0052PU	304	868,02	T299801	55	491,65
S4059LJ	921	127,15	S6454AC	940	103,81	T0052WI	304	868,02	T299901	55	491,65
S406501	902	163,19	S6454MY	940	197,90	T0054OV	311	692,35	T300001	52	447,79
S406536	902	211,47	S6457AC	940	151,31	T0054PH	311	692,35	T300101	51	686,82
S4065LJ	902	214,37	S6457MY	940	279,02	T0054PU	311	692,35	T300201	50	842,70
S4065RN	902	214,95	S6459AC	940	172,42	T0054WI	311	692,35	T300301	46	754,94
S406601	902	114,70	S6466AC	927	139,65	T0055OV	312	579,45	T300401	45	923,54
S406636	902	146,46	S6473AC	942	369,69	T0055PH	312	579,45	T300501	44	1 043,60
S4066LJ	902	148,72	S6474AC	942	369,69	T0055PU	312	579,45	T300601	49	967,43
S4066RN	902	219,99	S6481AC	927	132,26	T0055WI	312	579,45	T3258BH	371	375,33
S406901	928	145,53	S6632XK	946	651,53	T007701	127	323,34	T3259BH	371	395,11

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
T3278BH	371	434,64	T350901	120	485,19	T363701	53	369,27	T4467V3	759	633,60
T3335BH	371	474,15	T3509V1	120	630,75	T363801	52	447,79	T446801	761	501,61
T3336BH	371	513,67	T3509V3	120	727,79	T363901	51	686,82	T4468V1	761	652,10
T3337BH	371	572,95	T351001	120	323,34	T364001	50	842,70	T4468V3	761	752,43
T3338BH	371	651,99	T3510V1	120	420,34	T364101	49	967,43	T446901	761	528,02
T3339BH	370	395,11	T3510V3	120	485,02	T372401	45	1 017,85	T4469V1	761	686,43
T3340BH	370	434,64	T351101	121	242,43	T426701	181	82,43	T4469V3	761	792,04
T3341BH	370	474,15	T352001	123	117,39	T427201	181	73,63	T447001	761	633,62
T3342BH	370	513,67	T352101	123	105,67	T4294WG	278	1 273,31	T4470V1	761	823,70
T3343BH	370	572,95	T352201	122	190,97	T4294Y2	278	1 273,31	T447101	761	703,83
T3344BH	370	612,45	T352301	122	173,30	T4295WG	278	1 289,19	T4471V1	761	914,98
T3345BH	369	592,65	T352401	123	146,82	T4295Y2	278	1 289,19	T447201	762	749,76
T3346BH	369	651,99	T352701	125	133,47	T4296WG	278	1 401,57	T4472V1	762	974,69
T3347BH	369	711,22	T3527V1	125	173,51	T4296Y2	278	1 401,57	T447301	762	791,99
T3348BH	369	770,48	T3527V3	125	200,20	T4297WG	278	1 613,11	T4473V1	762	1 029,59
T3349BH	369	829,78	T352801	125	88,00	T4297Y2	278	1 613,11	T447401	761	448,80
T3350BH	368	790,27	T352901	125	133,47	T4298WG	278	2 127,13	T4474V1	761	583,44
T3351BH	368	849,49	T3529V3	127	200,20	T4298Y2	278	2 127,13	T4474V3	761	673,21
T3352BH	368	908,75	T3540V1	130	408,88	T4299WG	280	1 273,31	T447501	761	501,61
T3353BH	368	968,06	T3540V3	130	471,80	T4299Y2	280	1 273,31	T4475V1	761	652,10
T3354BH	372	98,77	T3552V1	131	420,34	T4300WG	280	1 289,19	T4475V3	761	752,43
T3355BH	372	118,54	T3552V3	131	485,02	T4300Y2	280	1 289,19	T447601	761	528,02
T3356BH	372	138,28	T356801	125	167,38	T4301WG	280	1 401,57	T4476V1	761	686,43
T3357BH	372	158,08	T3568V1	125	217,59	T4301Y2	280	1 401,57	T4476V3	761	792,04
T3358BH	372	177,81	T3568V3	125	251,07	T4302WG	280	1 613,11	T447701	761	633,62
T3359BH	372	197,55	T3588AL	367	402,64	T4302Y2	280	1 613,11	T4477V1	761	823,70
T3360BH	373	116,56	T3589AL	367	503,28	T4303WG	280	1 826,01	T447801	761	703,83
T3361BH	373	139,26	T3590AL	367	603,94	T4303Y2	280	1 826,01	T4478V1	761	914,98
T3363BH	373	184,72	T3591AL	367	704,59	T4304WG	282	605,93	T447901	762	749,76
T3364BH	374	79,03	T3592AL	367	905,97	T4304Y2	282	605,93	T4479V1	762	974,69
T3365BH	374	98,77	T3593AL	367	1 107,23	T4305WG	283	1 237,60	T448001	761	448,80
T3366BH	374	118,54	T3594BH	373	230,16	T4305Y2	283	1 237,60	T4480V1	761	583,44
T3367BH	374	138,28	T359501	49	967,43	T4306WG	283	773,51	T448101	761	448,80
T3368BH	374	158,08	T359601	62	761,86	T4306Y2	283	773,51	T4481V1	761	583,44
T3369BH	374	197,55	T359701	62	713,37	T4307WG	284	742,56	T448201	761	528,02
T3371BH	374	237,08	T359801	61	738,77	T4307Y2	284	742,56	T4482V1	761	686,43
T3373AL	365	1 489,77	T359901	61	690,27	T4308WG	284	464,11	T448301	761	594,01
T3388AL	365	1 932,67	T360401	57	500,90	T4308Y2	284	464,11	T4483V1	761	772,21
T3389AL	365	2 214,52	T362901	44	II-III квартал 2023	T4441A2	962	275,63	T4483V3	761	891,02
T3425AL	365	2 415,84				T4441A5	962	275,63	T448401	761	703,83
T3428AL	366	1 046,87	T3629AA	44	89,37	T4441GN	962	275,63	T4484V1	761	914,98
T3430AL	366	1 147,53	T363001	54	II-III квартал 2023	T4441XG	76	152,34	T448501	761	791,99
T3439AL	366	1 248,16				T446501	759	316,78	T4485V1	761	1 029,59
T3442AL	366	1 348,86	T3630AA	54	89,37	T4465V1	759	411,82	T448601	762	844,81
T3498AL	366	1 550,17	T363201	48	408,56	T446601	759	353,76	T4486V1	762	1 098,25
T3499AL	366	1 751,42	T363301	47	491,65	T4466V1	759	459,88	T448701	762	897,60
T350301	129	339,37	T363401	46	754,94	T4466V3	759	530,64	T4487V1	762	1 166,88
T350801	120	646,99	T363501	45	923,54	T446701	759	422,39	T448801	759	528,02
T3508V1	120	841,09	T363601	44	1 043,60	T4467V1	759	549,11	T4488V1	759	686,43

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
T448901	761	660,01	T4503GN	378	188,16	T460401	144	459,38	T4683HY	152	134,07
T4489V1	761	858,01	T4504A2	393	188,16	T460458	144	505,32	T470401	161	119,37
T449001	761	791,99	T4504A5	393	188,16	T460501	144	353,38	T470501	161	112,46
T4490V1	761	1 029,59	T4504AA	393	117,60	T460558	144	388,72	T470601	161	107,35
T449101	760	353,76	T4504GN	393	188,16	T460601	146	202,21	T470701	161	103,29
T4491V1	760	459,88	T4505A2	392	188,16	T4606HY	146	249,05	T470801	162	96,73
T449201	760	422,39	T4505A5	392	188,16	T460701	147	183,83	T470901	162	78,67
T4492V1	760	549,11	T4505AA	392	117,60	T4607HY	147	230,66	T471001	162	78,67
T4493AA	759	74,72	T4505GN	392	188,16	T460801	148	167,12	T471101	162	93,34
T4493V3	763	100,87	T4506A2	377	39,19	T4608HY	148	213,95	T471201	161	74,24
T4494A2	391	188,16	T4506A5	377	39,19	T460901	149	151,93	T471301	144	74,24
T4494A5	391	188,16	T4506AA	377	24,50	T4609HY	149	198,76	T471401	133	80,80
T4494AA	391	117,60	T4506GN	377	39,19	T461001	150	151,00	T471501	133	84,37
T4494GN	391	188,16	T4507A2	376	39,19	T4610HY	150	197,83	T471601	172	198,40
T4495A2	390	188,16	T4507A5	376	39,19	T461101	897	218,37	T471701	170	212,04
T4495A5	390	188,16	T4507AA	376	24,50	T4611HY	897	265,21	T471801	174	186,35
T4495AA	390	117,60	T4507GN	376	39,19	T461201	152	290,00	T471901	167	212,04
T4495GN	390	188,16	T4508A2	395	164,66	T461258	152	319,00	T472001	168	186,35
T4496A2	389	199,93	T4508A5	395	164,66	T4612HY	152	336,83	T472101	165	194,15
T4496A5	389	199,93	T4508AA	395	102,91	T461401	155	287,22	T472201	931	362,00
T4496AA	389	124,96	T4508GN	395	164,66	T461458	155	315,94	T472301	152	113,71
T4496GN	389	199,93	T4509A2	394	164,66	T4614HY	155	334,05	T472358	152	125,08
T4497A2	388	199,93	T4509A5	394	164,66	T461501	158	252,36	T472401	153	160,00
T4497A5	388	199,93	T4509AA	394	102,91	T461558	158	277,60	T473501	137	179,97
T4497AA	388	124,96	T4509GN	394	164,66	T4615HY	158	299,20	T473601	137	91,53
T4497GN	388	199,93	T451701	164	159,09	T461601	154	290,00	T473701	137	117,52
T4498A2	381	205,79	T453001	165	83,82	T461658	154	319,00	T473901	134	82,68
T4498A5	381	205,79	T453101	165	106,86	T4616HY	154	336,83	T474001	134	82,68
T4498AA	381	128,62	T456701	63	461,64	T461701	157	260,00	T475701	732	313,17
T4498GN	381	205,79	T456801	64	484,73	T461758	157	286,00	T475801	732	330,57
T4499A2	380	205,79	T456901	130	314,53	T4617HY	157	306,83	T475901	732	347,96
T4499A5	380	205,79	T457001	131	323,34	T461901	160	222,79	T476001	732	365,36
T4499AA	380	128,62	T458101	933	360,32	T462001	160	289,62	T476101	732	379,28
T4499GN	380	205,79	T4581HY	933	407,15	T462101	160	356,46	T476201	732	400,16
T4500A2	383	263,11	T458301	134	143,17	T462201	160	445,58	T476301	734	386,94
T4500A5	383	263,11	T458401	134	137,47	T462767	759	115,17	T476401	734	412,68
T4500AA	383	164,44	T458501	134	132,95	T466301	763	33,94	T476501	734	438,44
T4500GN	383	263,11	T458601	135	107,73	T4663AA	763	33,94	T476601	737	479,16
T4501A2	382	263,11	T458801	136	219,15	T4663V1	763	44,12	T476701	738	516,03
T4501A5	382	263,11	T458901	133	429,49	T4663V3	763	50,92	T476801	736	479,16
T4501AA	382	164,44	T459001	133	330,38	T467301	169	152,28	T476901	736	479,16
T4501GN	382	263,11	T459101	133	244,81	T467501	172	75,98	T478301	732	223,20
T4502A2	379	188,16	T459201	141	285,89	T467601	172	101,05	T478401	732	227,85
T4502A5	379	188,16	T459301	142	235,89	T467701	930	101,05	T478501	732	232,50
T4502AA	379	117,60	T459401	139	268,42	T467801	169	80,36	T478601	732	241,80
T4502GN	379	188,16	T459501	140	235,89	T467901	169	106,86	T478701	734	251,10
T4503A2	378	188,16	T459601	138	326,86	T468201	152	92,25	T478801	732	127,10
T4503A5	378	188,16	T460201	144	717,79	T468301	152	117,68	T478901	732	130,91
T4503AA	378	117,60	T460301	144	574,23	T468358	152	129,44	T479001	732	134,72

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
T479101	734	138,54	T4888EO	796	544,69	T5224FR	754	558,64	T5236FS	754	698,30
T479401	736	372,00	T4889EO	796	577,12	T5224FS	754	558,64	T5236FT	754	698,30
T479601	737	342,24	T4890EO	793	133,04	T5224FT	754	558,64	T5236FV	754	698,30
T481201	165	83,82	T4891EO	793	134,29	T5224FV	754	558,64	T5237FR	756	372,22
T481301	165	106,86	T4892EO	793	174,91	T5225FR	754	605,20	T5237FS	756	372,22
T481701	173	177,69	T4933EO	785	1 161,15	T5225FS	754	605,20	T5237FT	756	372,22
T481801	171	189,92	T4935EO	785	1 229,75	T5225FT	754	605,20	T5237FV	756	372,22
T481901	166	203,86	T4937EO	785	1 296,80	T5225FV	754	605,20	T5238FR	754	651,75
T482901	732	50,93	T4939EO	788	975,92	T5226FR	752	651,75	T5238FS	754	651,75
T483001	732	27,62	T4941EO	789	931,10	T5226FS	752	651,75	T5238FT	754	651,75
T4835EO	787	718,21	T4943EO	789	972,17	T5226FT	752	651,75	T5238FV	754	651,75
T4836EO	787	737,43	T4945EO	789	1 010,35	T5226FV	752	651,75	T5239FR	752	698,30
T4837EO	787	760,21	T4947EO	789	1 013,05	T5227FR	748	395,70	T5239FS	752	698,30
T4838EO	787	777,99	T4949EO	789	1 036,02	T5227FS	748	395,70	T5239FT	752	698,30
T4839EO	787	795,64	T4951EO	790	1 131,79	T5227FT	748	395,70	T5239FV	752	698,30
T4840EO	787	813,17	T4953EO	790	1 165,47	T5227FV	748	395,70	T5240FR	756	418,87
T4841EO	787	830,70	T500001	137	334,06	T5228FR	750	558,64	T5240FS	756	418,87
T4850EO	791	912,39	T500201	152	92,25	T5228FS	750	558,64	T5240FT	756	418,87
T4851EO	791	949,07	T500301	152	117,68	T5228FT	750	558,64	T5240FV	756	418,87
T4852EO	791	967,41	T500358	152	129,44	T5228FV	750	558,64	T5241FR	756	558,64
T4853EO	791	985,69	T5003HY	152	134,07	T5229FR	748	325,87	T5241FS	756	558,64
T4854EO	786	623,06	T5005DU	321	403,26	T5229FS	748	325,87	T5241FT	756	558,64
T4855EO	786	669,89	T5005NF	321	350,19	T5229FT	748	325,87	T5241FV	756	558,64
T4856EO	786	707,44	T5005NG	321	350,19	T5229FV	748	325,87	T5242FR	748	651,75
T4857EO	786	744,75	T5005NH	321	350,19	T5230FR	752	768,13	T5242FS	748	651,75
T4858EO	786	785,82	T5005NV	321	350,19	T5230FS	752	768,13	T5242FT	748	651,75
T4859EO	786	824,50	T5005NW	321	403,26	T5230FT	752	768,13	T5242FV	748	651,75
T4860EO	786	897,30	T5005NX	321	403,26	T5230FV	752	768,13	T5243FR	752	861,24
T4861EO	792	388,64	T508701	151	315,27	T5231FR	752	430,62	T5243FS	752	861,24
T4862EO	792	402,91	T509101	151	282,56	T5231FS	752	430,62	T5243FT	752	861,24
T4863EO	792	425,26	T509201	151	291,75	T5231FT	752	430,62	T5243FV	752	861,24
T4864EO	792	440,34	T520101	138	215,96	T5231FV	752	430,62	T5244FR	756	651,75
T4865EO	792	455,80	T520201	930	389,00	T5232FR	750	744,86	T5244FS	756	651,75
T4866EO	792	485,22	T5220FR	754	465,53	T5232FS	750	744,86	T5244FT	756	651,75
T4867EO	792	513,36	T5220FS	754	465,53	T5232FT	750	744,86	T5244FV	756	651,75
T4869EO	793	297,62	T5220FT	754	465,53	T5232FV	750	744,86	T5245FR	750	837,96
T4870EO	793	331,36	T5220FV	754	465,53	T5233FR	756	465,53	T5245FS	750	837,96
T4871EO	793	363,28	T5221FR	752	512,09	T5233FS	756	465,53	T5245FT	750	837,96
T4872EO	793	395,84	T5221FS	752	512,09	T5233FT	756	465,53	T5245FV	750	837,96
T4873EO	793	501,29	T5221FT	752	512,09	T5233FV	756	465,53	T5246FR	748	279,32
T4874EO	793	538,87	T5221FV	752	512,09	T5234FR	748	465,53	T5246FS	748	279,32
T4875EO	794	378,93	T5222FR	752	581,92	T5234FS	748	465,53	T5246FT	748	279,32
T4876EO	794	484,39	T5222FS	752	581,92	T5234FT	748	465,53	T5246FV	748	279,32
T4877EO	794	519,78	T5222FT	752	581,92	T5234FV	748	465,53	T5255DU	348	479,17
T4878EO	794	580,12	T5222FV	752	581,92	T5235FR	750	931,07	T5255NF	348	582,57
T4884EO	795	488,79	T5223FR	754	418,87	T5235FS	750	931,07	T5255NG	348	582,57
T4885EO	795	521,22	T5223FS	754	418,87	T5235FT	750	931,07	T5255NH	348	582,57
T4886EO	797	661,50	T5223FT	754	418,87	T5235FV	750	931,07	T5255NV	348	582,57
T4887EO	797	693,92	T5223FV	754	418,87	T5236FR	754	698,30	T5255NW	348	479,17

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
T5255NX	348	479,17	T5264NX	351	79,86	T5272NX	332	691,89	T5281NX	343	90,25
T5256DU	347	532,41	T5266DU	352	266,21	T5273DU	350	585,66	T5282DU	343	102,28
T5256NF	347	647,30	T5266NF	352	323,65	T5273NF	350	584,88	T5282NF	343	102,28
T5256NG	347	647,30	T5266NG	352	323,65	T5273NG	350	584,88	T5282NG	343	102,28
T5256NH	347	647,30	T5266NH	352	323,65	T5273NH	350	584,88	T5282NH	343	102,28
T5256NV	347	647,30	T5266NV	352	323,65	T5273NV	350	584,88	T5282NV	343	102,28
T5256NW	347	532,41	T5266NW	352	266,21	T5273NW	350	585,66	T5282NW	343	102,28
T5256NX	347	532,41	T5266NX	352	266,21	T5273NX	350	585,66	T5282NX	343	102,28
T5257DU	346	585,66	T5267DU	338	312,86	T5274DU	349	638,90	T5283DU	342	114,31
T5257NF	346	712,03	T5267NF	338	312,86	T5274NF	349	638,05	T5283NF	342	114,31
T5257NG	346	712,03	T5267NG	338	312,86	T5274NG	349	638,05	T5283NG	342	114,31
T5257NH	346	712,03	T5267NH	338	312,86	T5274NH	349	638,05	T5283NH	342	114,31
T5257NV	346	712,03	T5267NV	338	312,86	T5274NV	349	638,05	T5283NV	342	114,31
T5257NW	346	585,66	T5267NW	338	312,86	T5274NW	349	638,90	T5283NW	342	114,31
T5257NX	346	585,66	T5267NX	338	312,86	T5274NX	349	638,90	T5283NX	342	114,31
T5258DU	345	638,90	T5268DU	339	273,75	T5275DU	331	691,89	T5284DU	342	120,33
T5258NF	345	776,76	T5268NF	339	273,75	T5275NF	331	691,89	T5284NF	342	120,33
T5258NG	345	776,76	T5268NG	339	273,75	T5275NG	331	691,89	T5284NG	342	120,33
T5258NH	345	776,76	T5268NH	339	273,75	T5275NH	331	691,89	T5284NH	342	120,33
T5258NV	345	776,76	T5268NV	339	273,75	T5275NV	331	691,89	T5284NV	342	120,33
T5258NW	345	638,90	T5268NW	339	273,75	T5275NW	331	691,89	T5284NW	342	120,33
T5258NX	345	638,90	T5268NX	339	273,75	T5275NX	331	691,89	T5284NX	342	120,33
T5260DU	353	479,17	T5269DU	335	481,32	T5276DU	330	794,17	T5285DU	340	180,49
T5260NF	353	416,12	T5269NF	335	481,32	T5276NF	330	794,17	T5285NF	340	180,49
T5260NG	353	416,12	T5269NG	335	481,32	T5276NG	330	794,17	T5285NG	340	180,49
T5260NH	353	416,12	T5269NH	335	481,32	T5276NH	330	794,17	T5285NH	340	180,49
T5260NV	353	416,12	T5269NV	335	481,32	T5276NV	330	794,17	T5285NV	340	180,49
T5260NW	353	479,17	T5269NW	335	481,32	T5276NW	330	794,17	T5285NW	340	180,49
T5260NX	353	479,17	T5269NX	335	481,32	T5276NX	330	794,17	T5285NX	340	180,49
T5261DU	354	425,93	T5270DU	334	622,70	T5277DU	329	866,37	T5286DU	340	210,58
T5261NF	354	369,89	T5270NF	334	622,70	T5277NF	329	866,37	T5286NF	340	210,58
T5261NG	354	369,89	T5270NG	334	622,70	T5277NG	329	866,37	T5286NG	340	210,58
T5261NH	354	369,89	T5270NH	334	622,70	T5277NH	329	866,37	T5286NH	340	210,58
T5261NV	354	369,89	T5270NV	334	622,70	T5277NV	329	866,37	T5286NV	340	210,58
T5261NW	354	425,93	T5270NW	334	622,70	T5277NW	329	866,37	T5286NW	340	210,58
T5261NX	354	425,93	T5270NX	334	622,70	T5277NX	329	866,37	T5286NX	340	210,58
T5262DU	351	361,52	T5271DU	333	541,48	T5278DU	328	1 203,29	T5287DU	340	240,66
T5262NF	351	330,59	T5271NF	333	541,48	T5278NF	328	1 203,29	T5287NF	340	240,66
T5262NG	351	330,59	T5271NG	333	541,48	T5278NG	328	1 203,29	T5287NG	340	240,66
T5262NH	351	330,59	T5271NH	333	541,48	T5278NH	328	1 203,29	T5287NH	340	240,66
T5262NV	351	330,59	T5271NV	333	541,48	T5278NV	328	1 203,29	T5287NV	340	240,66
T5262NW	351	361,52	T5271NW	333	541,48	T5278NW	328	1 203,29	T5287NW	340	240,66
T5262NX	351	361,52	T5271NX	333	541,48	T5278NX	328	1 203,29	T5287NX	340	240,66
T5264DU	351	79,86	T5272DU	332	691,89	T5281DU	343	90,25	T5288DU	325	518,47
T5264NF	351	69,35	T5272NF	332	691,89	T5281NF	343	90,25	T5288NF	325	450,25
T5264NG	351	69,35	T5272NG	332	691,89	T5281NG	343	90,25	T5288NG	325	450,25
T5264NH	351	69,35	T5272NH	332	691,89	T5281NH	343	90,25	T5288NH	325	450,25
T5264NV	351	69,35	T5272NV	332	691,89	T5281NV	343	90,25	T5288NV	325	450,25
T5264NW	351	79,86	T5272NW	332	691,89	T5281NW	343	90,25	T5288NW	325	518,47

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
T5288NX	325	518,47	T5295NX	314	576,08	T5322NV	336	276,76	T5396AA	384	152,76
T5289DU	326	460,86	T5296DU	320	288,04	T5322NW	336	276,76	T5396GN	384	244,42
T5289NF	326	400,22	T5296NF	320	250,14	T5322NX	336	276,76	T539767	334	66,66
T5289NG	326	400,22	T5296NG	320	250,14	T5323DU	337	242,16	T539867	332	94,19
T5289NH	326	400,22	T5296NH	320	250,14	T5323NF	337	242,16	T539967	330	94,19
T5289NV	326	400,22	T5296NV	320	250,14	T5323NG	337	242,16	T540067	328	101,73
T5289NW	326	460,86	T5296NW	320	288,04	T5323NH	337	242,16	T5560V3	125	440,90
T5289NX	326	460,86	T5296NX	320	288,04	T5323NV	337	242,16	T603467	723	46,22
T5290DU	319	403,26	T5298DU	324	316,84	T5323NW	337	242,16	T8520AA	770	71,31
T5290NF	319	350,19	T5298NF	324	357,70	T5323NX	337	242,16	T9923EO	808	574,84
T5290NG	319	350,19	T5298NG	324	357,70	T5324XG	352	27,93	T9923V3	808	747,29
T5290NH	319	350,19	T5298NH	324	357,70	T5324YE	352	27,93	T9924EO	808	572,62
T5290NV	319	350,19	T5298NV	324	357,70	T5325XG	320	31,09	T9924V3	808	744,40
T5290NW	319	403,26	T5298NW	324	316,84	T5325YE	320	31,09	TT0257919	949	4,74
T5290NX	319	403,26	T5298NX	324	316,84	T5326XG	314	40,57	TT0299729	135	14,92
T5291DU	318	460,86	T5300DU	324	86,41	T5326YE	314	40,57	U8405FF	287	344,03
T5291NF	318	440,24	T5300NF	324	75,04	T5327AA	763	69,92	U8405FW	287	344,03
T5291NG	318	440,24	T5300NG	324	75,04	T5327V3	763	97,89	U8405FX	287	344,03
T5291NH	318	440,24	T5300NH	324	75,04	T532801	137	91,53	U8405WG	287	424,98
T5291NV	318	440,24	T5300NV	324	75,04	T532901	137	117,52	U8406FF	287	364,28
T5291NW	318	460,86	T5300NW	324	86,41	T533401	146	202,21	U8406FW	287	364,28
T5291NX	318	460,86	T5300NX	324	86,41	T533501	147	183,83	U8406FX	287	364,28
T5292DU	317	460,86	T5302DU	322	259,24	T533601	148	167,12	U8406WG	287	445,29
T5292NF	317	440,24	T5302NF	322	325,18	T533701	149	151,93	U8407FF	287	384,51
T5292NG	317	440,24	T5302NG	322	325,18	T533801	146	202,21	U8407FW	287	384,51
T5292NH	317	440,24	T5302NH	322	325,18	T533901	147	183,83	U8407FX	287	384,51
T5292NV	317	440,24	T5302NV	322	325,18	T534001	148	167,12	U8407WG	287	465,47
T5292NW	317	460,86	T5302NW	322	259,24	T534101	149	151,93	U8408FF	287	424,98
T5292NX	317	460,86	T5302NX	322	259,24	T534201	146	202,21	U8408FW	287	424,98
T5293DU	316	518,47	T5303DU	323	374,45	T534301	147	183,83	U8408FX	287	424,98
T5293NF	316	495,27	T5303NF	323	325,18	T534401	148	167,12	U8408WG	287	505,91
T5293NG	316	495,27	T5303NG	323	325,18	T534501	149	151,93	U8409FF	287	465,47
T5293NH	316	495,27	T5303NH	323	325,18	T534601	146	107,73	U8409FW	287	465,47
T5293NV	316	495,27	T5303NV	323	325,18	T534701	156	301,58	U8409FX	287	465,47
T5293NW	316	518,47	T5303NW	323	374,45	T537101	153	250,00	U8409WG	287	546,40
T5293NX	316	518,47	T5303NX	323	374,45	T5393A2	387	162,95	U8410FF	289	121,43
T5294DU	315	518,47	T530401	949	1 063,56	T5393A5	387	162,95	U8410FW	289	121,43
T5294NF	315	495,27	T5305MY	949	242,56	T5393AA	387	101,84	U8410FX	289	121,43
T5294NG	315	495,27	T5321DU	341	150,41	T5393GN	387	162,95	U8410WG	289	202,39
T5294NH	315	495,27	T5321NF	341	150,41	T5394A2	386	162,95	U8412FF	289	141,66
T5294NV	315	495,27	T5321NG	341	150,41	T5394A5	386	162,95	U8412FW	289	141,66
T5294NW	315	518,47	T5321NH	341	150,41	T5394AA	386	101,84	U8412FX	289	141,66
T5294NX	315	518,47	T5321NV	341	150,41	T5394GN	386	162,95	U8412WG	289	222,61
T5295DU	314	576,08	T5321NW	341	150,41	T5395A2	385	244,42	U8413FF	289	161,89
T5295NF	314	550,30	T5321NX	341	150,41	T5395A5	385	244,42	U8413FW	289	161,89
T5295NG	314	550,30	T5322DU	336	276,76	T5395AA	385	152,76	U8413FX	289	161,89
T5295NH	314	550,30	T5322NF	336	276,76	T5395GN	385	244,42	U8413WG	289	242,85
T5295NV	314	550,30	T5322NG	336	276,76	T5396A2	384	244,42	U8414FF	289	182,14
T5295NW	314	576,08	T5322NH	336	276,76	T5396A5	384	244,42	U8414FW	289	182,14

Указатель артикулов

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
U8414FX	289	182,14	U8601FY	290	182,14	W332401	182	106,13			
U8414WG	289	263,09	U8602FY	290	202,39	W332701	182	101,08			
U8415FF	289	202,39	U8603FY	290	222,61	W332901	182	96,26			
U8415FW	289	202,39	U8615AA	291	163,32	W333001	182	52,39			
U8415FX	289	202,39	V302701	180	158,00	W333101	190	98,44			
U8415WG	289	283,33	V302801	180	165,89	W740601	192	111,63			
U8416FF	289	222,61	V311601	934	236,43	WW965068	189	2,55			
U8416FW	289	222,61	V311701	934	234,93	WW965340	44	3,23			
U8416FX	289	222,61	V320101	189	231,83	WW965956	61	0,58			
U8416WG	289	303,55	V337001	187	233,76						
U8417FF	289	242,85	V337101	187	240,28						
U8417FW	289	242,85	V340301	192	256,36						
U8417FX	289	242,85	V412201	947	160,75						
U8417WG	289	323,80	V493101	194	192,52						
U8419FF	288	404,71	V921101	180	110,16						
U8419FW	288	404,71	W004001	740	234,47						
U8419FX	288	404,71	W004101	741	282,75						
U8419WG	288	485,69	W004201	742	301,58						
U8421FF	288	465,47	W004301	743	320,45						
U8421FW	288	465,47	W004401	744	347,33						
U8421FX	288	465,47	W004501	745	359,43						
U8421WG	288	546,40	W004601	746	383,56						
U8425AA	291	163,32	W004701	742	164,55						
U8426AA	291	163,32	W004801	743	193,67						
U8427AA	291	163,32	W004901	744	222,88						
U842867	287	80,96	W005001	746	247,01						
U8593FF	287	505,91	W005101	742	123,19						
U8593FW	287	505,91	W005201	745	123,19						
U8593FX	287	505,91	W005301	746	135,29						
U8593WG	287	586,92	W302601	189	30,44						
U8594FF	286	850,00	W303001	189	54,67						
U8594FW	286	850,00	W327901	932	122,70						
U8594FX	286	850,00	W328001	932	122,53						
U8594WG	286	1 011,89	W328301	188	327,44						
U8595FF	286	930,90	W328401	188	327,44						
U8595FW	286	930,90	W328701	186	317,54						
U8595FX	286	930,90	W328801	186	308,02						
U8595WG	286	1 092,86	W328901	932	167,08						
U8597FF	285	1 133,31	W329601	186	305,18						
U8597FW	285	1 133,31	W329701	186	312,47						
U8597FX	285	1 133,31	W330001	183	69,43						
U8597WG	285	1 295,23	W330201	187	246,42						
U8598FF	285	1 295,23	W330401	190	190,12						
U8598FW	285	1 295,23	W330501	191	167,25						
U8598FX	285	1 295,23	W330701	191	93,88						
U8598WG	285	1 416,59	W331801	182	156,21						
U8599FY	290	242,85	W331901	182	106,13						
U8600FY	290	161,89	W332001	182	101,08						

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

г. МОСКВА (Северо-запад)
+7 985 302 91 26

г. МОСКВА (Юго-Восток)
Тел.: +7 903 717 02 36

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Тел: +7 903 765 43 46

СЕВЕРО-ЗАПАД
г. Санкт-Петербург
Тел: +7 921 634 83 93

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
г. Воронеж
Тел: +7 903 765 43 46

ЮГ
г. Ростов-на-Дону
Тел: +7 903 401 00 97


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ И КАВКАЗ
г. Ставрополь
Тел: +7 988 750 19 10

СРЕДНЯЯ ВОЛГА
г. Самара
Тел: + 7 963 116 65 55

ЗАПАДНЫЙ УРАЛ
г. Уфа
Тел: + 7 927 939 96 23

ВОСТОЧНЫЙ УРАЛ
г. Екатеринбург
Тел: +7 922 022 73 88

СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
г. Новосибирск
Тел: +7 962 835 00 14



Ideal Standard

ООО "Идеал Стандарт Солюшенс"

115162 Россия, Москва
ул. Шаболовка 31 Г
Т +7 495 669 2311

www.idealstandard.ru

Ideal Standard проводит постоянное совершенствование дизайна и функциональности своей продукции.

Поэтому компания оставляет за собой право в любое время без уведомления изменять производственные и функциональные параметры своей продукции в генеральном каталоге и другой литературе.

При этом мы очень внимательно проверяем корректность цен, артикулов, описаний и размеров. Все размещенные в каталоге фотографии приведены исключительно для иллюстрации и не отражают реальные изделия на 100%.