



Трубопроводные системы | Углеродистая сталь

SANHA®-Therm

(серия 24000)



160-1255



AT-1106-0318/2011



POCC DE.AB24.H05841



A-729/2010

SANHA®-Therm

Серия 24000

Системные пресс-фитинги SANHA Therm из оцинкованной углеродистой стали для монтажа системных трубопроводов SANHA Therm (внешне оцинкованные, для систем отопления и сжатого воздуха по EN 10305-3) или SANHA Therm DZ (двух стороннее оцинкование, для систем пожаротушения и сжатого воздуха по EN 10346).

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для пресс-фитингов SANHA®-Therm из оцинкованной углеродистой стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (не токсичные)	
d ≤ 108 мм	16 бар
SANHA® Therm	Рабочая температура
SANHA®-Therm с черным уплотнением EPDM	-30°C - +120°C
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба согл. EN 10226, крепежная резьба по (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
 Прессуется с помощью пресс-насадок или хомутов контуров: SA / Mm / V до 54 мм. Благодаря чему нельзя ошибиться при выборе пресс-инструмента для монтажа, больше надежности и отсутствие риска рассоединения.
 Незапрессовано – негерметично, гарантированная возможность разъединения перед прессованием в сочетании с тем, что не запрессованный фитинг надёжно и удобно фиксируется на трубе, обеспечивает удобный и быстрый монтаж.
- Коррозия, пожароопасность**
 трубы из углеродистой стали требуют соблюдения особых условий в отношении защиты от коррозии. Они могут применяться только при соблюдении специальных предписаний по антикоррозионной защите SANHA (см. www.sanha.com или проконсультируйтесь в техническом отделе rus@sanha.com, тел: +7 495 252 02 29).
 Быстрый монтаж прессованием труб из нержавеющей стали. Благодаря этому отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).
- Широкий ассортимент**
 Широкий ассортимент от 15 до 108 мм вкл. 67 мм.
- Надежное пресс-соединение**
 Неразъемное, прочное соединение с трубами из углеродистой стали по EN 10305-3 или EN 10346 (вариант исполнения DZ).
- Переходные фитинги пресс - резьба**
 Резьба согл. EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
- Трубы**
Трубы, оцинкованные снаружи: продольный сварной шов, прочные, гальванически оцинкованные стальные трубы из нелегированной стали E195 (RST 34-2) № материала 1.0034, согл. DIN EN 10305-3.
Трубы, оцинкованные внутри и снаружи (вариант исполнения DZ): продольный сварной шов, стальные трубы из нелегированной стали. Трубы из стали, изготовленной методом горячего цинкования по DIN EN 10346. Материал для горячего цинкования E195 (RST 34-2) с № материала 1.0034, согл. DIN EN 10305-3. После горячего цинкования E195, +CR2 S4, Z275 MBO. Представлены в размерах от 22 до 108 мм.
Трубы оцинкованные: тонкостенные оцинкованные стальные трубы из нелегированной стали E195 с № материала 1.0034 согл. DIN 10305-3, позволяющие осуществлять монтаж с пресс-фитингами; невидимый сварной шов; чистая, сухая и не содержащая жиров и масел поверхность.
- Обозначение фитингов**
 Маркировка красной точкой.

Области применения

Отопление (замкнутый контур) - не DZ-трубы	Сжатый воздух	Системы пожаротушения (с трубами DZ)
--	---------------	--------------------------------------

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

каталог | 2014 | (серия 24000)

24000

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034 в штангах по 6 м, для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения (замкнутый контур), с пресс-фитингами серии 24000



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400012	12 x 1,2			
12400015	15 x 1,2			
12400018	18 x 1,2			
12400022	22 x 1,5			
12400028	28 x 1,5			
12400035	35 x 1,5			
12400042	42 x 1,5			
12400054	54 x 1,5			
12400067	67 x 1,5			
12400076	76,1 x 2,0			
12400089	88,9 x 2,0			
124000108	108,0 x 2,0			

24500

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034 в штангах по 3 м, для отопления, сжатого воздуха, систем охлаждения (в закрытых установках), с пресс-фитингами серии 24000



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12450067	67 x 1,5			
124500108	108,0 x 2,0			
12450012	12 x 1,2			
12450015	15 x 1,2			
12450018	18 x 1,2			
12450022	22 x 1,5			
12450028	28 x 1,5			
12450035	35 x 1,5			
12450042	42 x 1,5			
12450054	54 x 1,5			
12450076	76,1 x 2,0			
12450089	88,9 x 2,0			

24000#

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034, оцинкованная методом Contiflo, в штангах по 6 м, для отопления, сжатого воздуха и систем охлаждения (в закрытых установках)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400012#	12 x 1,2			
12400015#	15 x 1,2			
12400018#	18 x 1,2			

24500#

AUG 482

Системная труба из углеродистой стали 1.0034, оцинкованная методом Contiflo, в штангах по 3 м, для отопления, сжатого воздуха, систем охлаждения (в закрытых установках)



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12450012#	12 x 1,2			
12450015#	15 x 1,2			
12450018#	18 x 1,2			

24000-DZ

AUG 482

Системная труба DZ из углеродистой стали, внутри и снаружи оцинкованная методом горячего цинкования листовой стали, для спринклеров, сжатого воздуха и закрытых отопительных и охлаждающих установок, в штангах по 6 м



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124000DZ22	22 x 1,5			
124000DZ28	28 x 1,5			
124000DZ35	35 x 1,5			
124000DZ42	42 x 1,5			
124000DZ54	54 x 1,5			
124000DZ76	76,1 x 2,0			
124000DZ89	88,9 x 2,0			
124000DZ108	108,0 x 2,0			

24001A

AUG 16



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124001A12	12	10	500	
124001A15	15	10	350	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24001A

AUG 16



Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124001A18	18	10	250	
124001A22	22	10	130	
124001A28	28	5	75	
124001A35	35	2	40	
124001A42	42	2	22	
124001A54	54	2	12	
124001A67	67	1	8	
124001A76	76,1	1	5	
124001A89	88,9	1	3	
124001A108	108,0	1	1	

24002A

AUG 16



Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124002A12	12	10	500	
124002A15	15	10	300	
124002A18	18	10	200	
124002A22	22	10	130	
124002A28	28	5	80	
124002A35	35	2	40	
124002A42	42	2	24	
124002A54	54	2	12	
124002A67	67	1	6	
124002A76	76,1	1	4	
124002A89	88,9	1	2	
124002A108	108,0	1	1	

24181.1

AUG 20



Распределитель потоков в двух плоскостях

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12418115.1	15	1	20	
1241811815.1	18 x 15	1	20	
1241812215.1	22 x 15	1	15	
1241812218.1	22 x 18	1	20	
1241812815.1	28 x 15	1	15	

24181.1

AUG 20



Распределитель потоков в двух плоскостях

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1241812818.1	28 x 18	1	20	

24002G

AUG 16



Отвод 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124002G2234	22 x 3/4	10	70	
124002G2812	28 x 1/2			
124002G281	28 x 1	5	50	
124002G3512	35 x 1/2			
124002G35114	35 x 1 1/4	2	24	
124002G42112	42 x 1 1/2	2	16	
124002G542	54 x 2	2	8	

24180

AUG 20



Крестовина для распределения потоков в одной плоскости, хромированная

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1241801512	15 x 12	1	30	
12418015	15	1	25	
1241801812	18 x 12	1	25	
1241801815	18 x 15	1	20	
1241802212	22 x 12	1	20	
1241802215	22 x 15	1	20	

24003

AUG 16



Отвод 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12400315	15	10	100	
12400318	18	10	80	
12400322	22	10	70	
12400328	28	5	30	
12400335	35	1	15	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24003

AUG 16



Отвод 90°, НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12400342	42	2	10
12400354	54	2	6

24580

AUG 20

Крестовина в изоляции 50 мм высотой, для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров



Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124580151215	15 x 12 x 15		5
12458015	15		5
124580181218	18 x 12 x 18		5
124580181518	18 x 15 x 18		5
124580221522	22 x 15 x 22		5

24040

AUG 16



Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12404012	12	10	600
12404015	15	10	400
12404018	18	10	300
12404022	22	10	180
12404028	28	5	90
12404035	35	2	50
12404042	42	2	30
12404054	54	2	18
12404067	67	1	10
12404076	76,1	1	6
12404089	88,9	1	3
12404108	108,0	1	2

24580.1

AUG 20



Крестовина для распределения потоков с соблюдением минимальных монтажных размеров (без изоляции)

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
1245801151215	15 x 12 x 15	1	10
124580115	15	1	10
1245801181218	18 x 12 x 18	1	10
1245801181518	18 x 15 x 18	1	10
1245801221522	22 x 15 x 22	1	10
1245801221822	22 x 18 x 22	1	10

24041

AUG 16



Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12404112	12	10	600
12404115	15	10	350
12404118	18	10	250
12404122	22	10	160
12404128	28	5	100
12404135	35	2	50
12404142	42	2	30
12404154	54	2	18
12404167	67	1	12
12404176	76,1	1	6
12404189	88,9	1	3
124041108	108,0	1	2

24085

AUG 16



Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12408515	15	10	150
12408518	18	10	90
12408522	22	10	50
12408528	28	5	35

каталог | 2014 | (серия 24000)

24086

AUG 16



Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12408612	12	10	300
12408615	15	10	200
12408618	18	10	150
12408622	22	10	80
12408628	28	5	40

24087

AUG 16



Обвод НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12408718	18	10	80
12408722	22	10	50
12408728	28	5	40

24090G

AUG 16



Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124090G1238	12 x 3/8	10	150
124090G1512	15 x 1/2	10	150
124090G1812	18 x 1/2	10	150
124090G2234	22 x 3/4	10	80
124090G281	28 x 1	5	30
124090G35114	35 x 1 1/4	2	20
124090G42112	42 x 1 1/2	2	12
124090G542	54 x 2	2	6

24092G

AUG 16



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124092G1238	12 x 3/8	10	250
124092G1538	15 x 3/8	10	200
124092G1512	15 x 1/2	10	200

24092G

AUG 16



Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124092G1812	18 x 1/2	10	160
124092G2234	22 x 3/4	10	80
124092G281	28 x 1	5	50
124092G35114	35 x 1 1/4	2	30
124092G42112	42 x 1 1/2	2	12
124092G542	54 x 2	2	10

24130

AUG 16



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12413012	12	10	350
12413015	15	10	200
12413018	18	10	150
12413022	22	10	80
12413028	28	5	60
12413035	35	2	30
12413042	42	2	20
12413054	54	2	8
12413067	67	1	6
12413076	76,1	1	3
12413089	88,9	1	2
124130108	108,0	1	1
124130121512	12 x 15 x 12	10	300
124130151215	15 x 12 x 15	10	280
124130151815	15 x 18 x 15	10	180
124130152215	15 x 22 x 15	10	120
124130181515	18 x 15 x 15	10	200
124130181518	18 x 15 x 18	10	180
124130181815	18 x 18 x 15	10	180
124130182218	18 x 22 x 18	10	90
124130221222	22 x 12 x 22	10	130
124130221515	22 x 15 x 15	10	150
124130221518	22 x 15 x 18	10	150
124130221522	22 x 15 x 22	10	120
124130221818	22 x 18 x 18	10	130
124130221822	22 x 18 x 22	10	120
124130222215	22 x 22 x 15	10	100
124130222218	22 x 22 x 18	10	100
124130222822	22 x 28 x 22	5	70

каталог | 2014 | (серия 24000)

24130

AUG 16



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124130281522	28 x 15 x 22	5	80
124130281528	28 x 15 x 28	5	80
124130281822	28 x 18 x 22	5	90
124130281828	28 x 18 x 28	5	70
124130282222	28 x 22 x 22	5	70
124130282228	28 x 22 x 28	5	60
124130282815	28 x 28 x 15	5	60
124130282818	28 x 28 x 18	5	60
124130282822	28 x 28 x 22	5	70
124130283528	28 x 35 x 28	2	40
124130351535	35 x 15 x 35	2	50
124130351835	35 x 18 x 35	2	40
124130352222	35 x 22 x 22	2	50
124130352228	35 x 22 x 28	2	40
124130352235	35 x 22 x 35	2	36
124130352828	35 x 28 x 28	2	44
124130352835	35 x 28 x 35	2	36
124130353522	35 x 35 x 22	2	40
124130353528	35 x 35 x 28	2	30
124130421542	42 x 15 x 42	2	30
124130422242	42 x 22 x 42	2	24
124130422842	42 x 28 x 42	2	20
124130423535	42 x 35 x 35	2	24
124130423542	42 x 35 x 42	2	20
124130542254	54 x 22 x 54	2	16
124130542854	54 x 28 x 54	2	14
124130543554	54 x 35 x 54	2	12
124130544254	54 x 42 x 54	2	10
124130672867	67 x 28 x 67	1	10
124130673567	67 x 35 x 67	1	10
124130674267	67 x 42 x 67	1	8
124130675467	67 x 54 x 67	1	8
124130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	5
124130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	5
124130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	5
124130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	5
124130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	5
124130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6
124130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3
124130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2
12413010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2
12413010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2
12413010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	1

24130

AUG 16



Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
12413010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1

24130L

AUG 16



Тройник с удлиненным отводом, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124130L15	15	10	200

24130G

AUG 16



Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка
124130G1212	12 x 1/2 x 12	10	150
124130G1512	15 x 1/2 x 15	10	100
124130G1812	18 x 1/2 x 18	10	60
124130G2212	22 x 1/2 x 22	10	50
124130G2234	22 x 3/4 x 22	10	30
124130G2812	28 x 1/2 x 28	5	30
124130G2834	28 x 3/4 x 28	5	30
124130G281	28 x 1 x 28		
124130G3512	35 x 1/2 x 35	2	20
124130G3534	35 x 3/4 x 35	2	18
124130G351	35 x 1 x 35	2	20
124130G4212	42 x 1/2 x 42	2	12
124130G4234	42 x 3/4 x 42	2	12
124130G5412	54 x 1/2 x 54	2	8
124130G7634	76,1 x 3/4 x 76,1	1	4
124130G8934	88,9 x 3/4 x 88,9	1	4
124130G10834	108,0 x 3/4 x 108,0	1	2

каталог | 2014 | (серия 24000)

24270

AUG 16



Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12427012	12	10	600	
12427015	15	10	500	
12427018	18	10	300	
12427022	22	10	200	
12427028	28	5	125	
12427035	35	2	80	
12427042	42	2	40	
12427054	54	2	28	
12427067	67	1	14	
12427076	76,1	1	10	
12427089	88,9	1	6	
124270108	108,0	1	4	

24270S

AUG 16



Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124270S12	12	10	700	
124270S15	15	10	300	
124270S18	18	10	250	
124270S22	22	10	150	
124270S28	28	5	100	
124270S35	35	2	50	
124270S42	42	2	40	
124270S54	54	2	24	
124270S67	67	1	15	
124270S76	76,1	1	10	
124270S89	88,9	1	6	
124270S108	108,0	1	3	

24240

AUG 16



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242401512	15 x 12	10	600	
1242401812	18 x 12	10	400	
1242401815	18 x 15	10	350	

24240

AUG 16



Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242402215	22 x 15	10	250	
1242402218	22 x 18	10	250	
1242402815	28 x 15	5	160	
1242402818	28 x 18	5	150	
1242402822	28 x 22	5	125	
1242403522	35 x 22	2	100	
1242403528	35 x 28	2	80	
1242404222	42 x 22	2	70	
1242404228	42 x 28	2	60	
1242404235	42 x 35	2	44	
1242405428	54 x 28	2	40	
1242405435	54 x 35	2	40	
1242405442	54 x 42	2	30	

24243

AUG 16



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242431512	15a x 12	10	600	
1242431812	18a x 12	10	500	
1242431815	18a x 15	10	360	
1242432215	22a x 15	10	350	
1242432218	22a x 18	10	300	
1242432815	28a x 15	5	200	
1242432818	28a x 18	5	200	
1242432822	28a x 22	5	150	
1242433522	35a x 22	2	100	
1242433528	35a x 28	2	100	
1242434222	42a x 22	2	70	
1242434228	42a x 28	2	70	
1242434235	42a x 35	2	60	
1242435435	54a x 35	2	40	
1242435442	54a x 42	2	36	
1242436728	67a x 28	1	20	
1242436735	67a x 35	1	20	
1242436742	67a x 42	1	18	
1242436754	67a x 54	1	20	
1242437635	76,1a x 35	1	15	
1242437642	76,1a x 42	1	15	
1242437654	76,1a x 54	1	15	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24243

AUG 16



Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1242437667	76,1a x 67	1	15	
1242438954	88,9a x 54	1	10	
1242438976	88,9a x 76,1	1	10	
12424310842	108,0a x 42	1	4	
12424310854	108,0a x 54	1	4	
12424310867	108,0a x 67	1	4	
12424310876	108,0a x 76,1	1	4	
12424310889	108,0a x 88,9	1	4	

24243G

AUG 16



Муфта ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124243G1238	12 x 3/8	10	400	
124243G1538	15 x 3/8	10	300	
124243G1512	15 x 1/2	10	300	
124243G1812	18 x 1/2	10	200	
124243G1834	18 x 3/4	10	150	
124243G2212	22 x 1/2	10	150	
124243G2234	22 x 3/4	10	120	
124243G221	22 x 1	10	100	
124243G2834	28 x 3/4	5	100	
124243G281	28 x 1	5	80	
124243G28114	28 x 1 1/4	5	50	
124243G351	35 x 1	2	70	
124243G35114	35 x 1 1/4	2	50	
124243G42112	42 x 1 1/2	2	26	
124243G542	54 x 2	2	16	
124243G67212	67 x 2 1/2	1	10	
124243G76212	76,1 x 2 1/2	1	5	
124243G763	76,1 x 3	1	5	
124243G893	88,9 x 3	1	4	
124243G1084	108,0 x 4	1	2	

24270G

AUG 16



Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124270G1212	12 x 1/2	10	300	
124270G1512	15 x 1/2	10	250	
124270G1812	18 x 1/2	10	200	
124270G1834	18 x 3/4	10	150	
124270G2212	22 x 1/2	10	100	
124270G2234	22 x 3/4	10	120	
124270G221	22 x 1	10	80	
124270G2812	28 x 1/2			
124270G2834	28 x 3/4	5	100	
124270G281	28 x 1	5	70	
124270G28114	28 x 1 1/4	5	40	
124270G351	35 x 1	2	60	
124270G35114	35 x 1 1/4	2	40	
124270G35112	35 x 1 1/2	2	30	
124270G42114	42 x 1 1/4	2	30	
124270G42112	42 x 1 1/2	2	30	
124270G54112	54 x 1 1/2	2	24	
124270G542	54 x 2	2	16	
124270G67212	67 x 2 1/2	1	10	
124270G76212	76 x 2 1/2	1	5	
124270G893	88,9 x 3	1	3	

24246G

AUG 16



Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124246G1212	12a x 1/2	10	250	
124246G1512	15a x 1/2	10	200	
124246G1812	18a x 1/2	10	200	
124246G1834	18a x 3/4	10	150	
124246G2212	22a x 1/2	10	200	
124246G2234	22a x 3/4	10	150	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24280G

AUG 16



Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124280G1212	12a x 1/2	10	350	
124280G1512	15a x 1/2	10	350	
124280G1812	18a x 1/2	10	250	
124280G1834	18a x 3/4	10	150	
124280G2212	22a x 1/2	10	150	
124280G2234	22a x 3/4	10	150	

24250

AUG 16



Переходной ниппель НПр, с пазом для соединения трубы

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12425028337	28 x 33,7			
12425035424	35 x 42,4			
12425042483	42 x 48,3			
12425054603	54 x 60,3			
124250761761	76,1 x 76,1			
124250889889	88,9 x 88,9			
124250108114	108 x 114			

24301

AUG 16



Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12430112	12	10	1000	
12430115	15	10	800	
12430118	18	10	700	
12430122	22	10	300	
12430128	28	5	250	
12430135	35	2	120	
12430142	42	2	90	
12430154	54	2	50	
12430167	67	1	30	
12430176	76,1	1	20	
12430189	88,9	1	14	
124301108	108,0	1	10	

24330

AUG 16



Сгон с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
12433015	15	5	100	
12433018	18	5	100	
12433022	22	5	60	
12433028	28	5	40	
12433035	35	2	30	
12433042	42	2	18	
12433054	54	2	10	

24333G

AUG 16



Сгон с плоским уплотнением, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124333G1512	15 x 1/2	5	120	
124333G1812	18 x 1/2	5	100	
124333G2234	22 x 3/4	5	60	
124333G221	22 x 1	5	60	
124333G281	28 x 1	5	40	
124333G35114	35 x 1 1/4	2	20	
124333G42112	42 x 1 1/2	2	12	
124333G542	54 x 2	2	8	

24359G

AUG 16



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124359G1534	15 x 3/4	5	200	
124359G1834	18 x 3/4	5	160	
124359G181	18 x 1	5	120	
124359G2234	22 x 3/4	5	120	
124359G221	22 x 1	5	100	
124359G22114	22 x 1 1/4	5	80	
124359G28114	28 x 1 1/4	5	80	
124359G28112	28 x 1 1/2	5	50	
124359G35112	35 x 1 1/2	2	40	
124359G352	35 x 2	2	30	
124359G42134	42 x 1 3/4	2	30	
124359G422	42 x 2	2	30	

каталог | 2014 | (серия 24000)

24359G

AUG 16



Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124359G54238	54 x 23/8	2	16	
124359G763	76,1 x 3	1	10	
124359G89312	88,9 x 31/2	1	6	

24582

AUG 16



Двойная пресс-кестовина ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245821212	12 x 12 x 500 mm			
1245821512	15 x 12 x 500 mm	1		
1245821515	15 x 15 x 500 mm			
1245821812	18 x 12 x 500 mm			
1245821815	18 x 15 x 500 mm			
1245822212	22 x 12 x 500 mm	1		
1245822215	22 x 15 x 500 mm	1		
1245822815	28 x 15 x 500 mm	1		

24583

AUG 16



Крестообразный тройник

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245831512	15 x 12 x 280 mm	1		
1245831515	15 x 15 x 280 mm			
1245831812	18 x 12 x 280 mm			
1245831815	18 x 15 x 280 mm			
1245832212	22 x 12 x 280 mm	1		
1245832215	22 x 15 x 280 mm	1		
1245832815	28 x 15 x 280 mm	1		

24584

AUG 16



Двойная пресс-кестовина ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245841212	12 x 12 x 500 mm			

24584

AUG 16



Двойная пресс-кестовина ВПр-НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245841512	15 x 12 x 500 mm			
1245841515	15 x 15 x 500 mm			
1245841812	18 x 12 x 500 mm			
1245841815	18 x 15 x 500 mm			
1245842212	22 x 12 x 500 mm			
1245842215	22 x 15 x 500 mm			

24585

AUG 16



Крестообразный тройник для подсоединения к радиатору

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1245851212	12 x 12 x 270 mm	1		
1245851512	15 x 12 x 270 mm	1		

24-BM-PF

AUG 16



Биметаллический пресс-фланец PN 10/16

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
124BMPPF42	DN 40 / 42 mm		3	
124BMPPF54	DN 50 / 54 mm		2	
124BMPPF67	DN -- / 66,7 mm		2	
124BMPPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	
124BMPPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
124BMPPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
124BMPPF108	DN 100 / 108,0 mm		1	

4980

AUG 556



Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	

каталог | 2014 | (серия 24000)

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм



Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84990	76,1 - 108 mm		20	